ΦΛΟΓΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μπεκ καυστήρων πετρελαίων **STEINEN** ..... σελ. 02-06

Αντλίες πετρελαίου **SUNTEC** ..... σελ. 07-32

Αντλίες πετρελαίου **DELTA** ..... σελ. 33

Κομπλέρ - Πυκνωτές ..... σελ. 34

Μοτέρ **AACO** ..... σελ. 35

Αυτόματοι καύσης - Φωτοκύτταρα **SATRONIC SYSTEMS** ..... σελ. 36

Αυτόματοι καύσης - Φωτοκύτταρα **BRAHMA** ..... σελ. 37

Ανταλλακτικά καυστήρα πετρελαίου **RIELLO** ..... σελ. 38-39

Ανταλλακτικά **SATURN** ..... σελ. 40-41

Ηλεκτρομαγνητικές **CEME** ..... σελ. 42

Κυκλοφορητές **AQUART** ..... σελ. 43

Σπρέι καθαρισμού **FAUCH** ..... σελ. 44

Βούρτσες καθαρισμού **SIT** ..... σελ. 45

Αξεσουάρ ..... σελ. 46

Φίλτρα πετρελαίου - μαζούτ **WATTS** ..... σελ. 47

θερμοστάρες - Υδροστάτες **FANTINI COSMI** ..... σελ. 48-49

Προϊόντα **AFRISO** ..... σελ. 50-62

Όργανα μέτρησης **SYSTRONIC** ..... σελ. 63-65

Διακοσμητικά σώματα - μπάνιου **INSTAL PROJECT** ..... σελ. 66-80

Διακοσμητικοί διακόπτες **SCHLOSSER** ..... σελ. 81-84

Ηλεκτρικές αντιστάσεις **HEATPOL** ..... σελ. 85

ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΔΙΠΛΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ



TYPE S/ST 40-55

GPH 7 BAR	KG/H 10 BAR	30^0	45^0	60^0	70^0	80^0
40	1.59		■	■		■
45	1.76		■	■		■
50	1.91	■	■	■		■
55	2.12		■	■		■

TYPE H/HT 40-55

GPH 7 BAR	KG/H 10 BAR	45^0	60^0	80^0
	1.59		■	■
	1.76		■	■
	1.91	■	■	■
	2.12		■	■

ΜΟΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ - ΤΥΠΟΣ S/ST/SS



ΤΥΠΟΣ S



ΤΥΠΟΣ SS

TYPE S/ST 60-4.00

GPH 7 BAR	KG/H 10 BAR	30^0	45^0	60^0	70^0	80^0
60	2,36	■	■	■		■
65	2,59	■	■	■		■
75	2,89	■	■	■		■
85	3,31	■	■	■		■
90	3,57			■		
1.00	3,73	■	■	■		■
1.10	4,33		■	■		■
1.20	4,63		■	■		
1.25	4,83	■	■	■		■
1.35	5,19		■	■		■
1.50	5,78	■	■	■		■
1.65	6,36		■	■		■
1.75	6,74		■	■		■
2.00	7,66	■	■	■		■
2.25	8,61		■	■		■
2.50	9,57	■	■	■		■
2.75	10,53		■	■		■
3.00	11,49	■	■	■		■
3.50	13,40	■	■	■		■
4.00	15,31	■	■	■		■

TYPE SS 4.50-28.00

GPH 7 BAR	KG/H 10 BAR	45^0	60^0	80^0
4,50	2,36	■	■	
5,00	2,59	■	■	■
5,50	2,89	■	■	
6,00	3,31	■	■	■
6,50	3,57	■	■	■
7,00	3,73	■	■	■
7,50	4,33	■	■	■
8,00	4,63	■	■	■
9,00	4,83	■	■	■
10,00	5,19	■	■	■
11,00	5,78	■	■	■
12,00	6,36	■	■	
13,00	6,74	■	■	
14,00	7,66	■	■	
15,00	8,61	■	■	
16,00	9,57	■	■	
17,00	10,53	■	■	
18,00	11,49	■	■	
20,00	13,40	■	■	
22,00	15,31	■	■	
24,00		■		
26,00				
28,00				

ΜΟΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ - ΤΥΠΟΣ H/HT/PH





TYPE H/HT 60-2.25

DPH 7 BAR	KG/H 10 BAR	45^0	60^0	80^0
60	2,36	■	■	■
65	2,59	■	■	■
75	2,89	■	■	■
85	3,31	■	■	■
1.00	3,73	■	■	■
1.10	4,33	■	■	■
1.25	4,83	■	■	■
1.35	5,19	■	■	■
1.50	5,78	■	■	■
1.65	6,36		■	■
1.75	6,74		■	■
2.00	7,66		■	■
2.25	8,61		■	■

TYPE PH 2.50-10.00

DPH 7 BAR	KG/H 10 BAR	60^0	80^0
2.50	9.57	■	■
2.75	10.53	■	■
3.00	11.49	■	■
3.50	13.40	■	■
4.00	15.31	■	■
4.50	17.23	■	■
5.00	19.14	■	■
5.50	21.06	■	
6.00	22.97	■	
6.50	24.89	■	
7.00	26.80	■	
7.50	28.71	■	
8.00	30.63	■	
9.00	34.46		
10.00	38.28		

■ (πράσινο)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
■ (γαλάζιο)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
□	ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ

STEINEN

ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

- Ανοξείδωτος Χάλυβας
- **Δύο στάδια φιλτραρίσματος**
- **Λιγότερα βουλώματα**
- 33% πιο φίνο φιλτράρισμα
- **15% μεγαλύτερος όγκος φιλτραρίσματος**
- 100% ηλεκτρονικός & οπτικός έλεγχος
- 62% αυξημένη χωρητικότητα φίλτρου
- **4% μέγιστη ανοχή ροής πετρελαίου** σύμφωνα με EN 293

ΤΥΠΟΙ ST-HT **ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ**

ΜΟΙΡΕΣ	45^0, 60^0,80^0	45^0, 60^0,80^0	45^0, 60^0,80^0
ΤΥΠΟΣ	ST/HT	ST/HT	S-SS/H
ΜΕΓΕΘΟΣ	0,40-0,45	0,50-0,55	0,60-28,00
ΤΙΜΗ	10.30	9.30	8.40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΠΕΚ

STEINEN	DANFOSS	HAGO	DELAVAN	MONARCH
S	S	B	B	R
0,40-2,00	0,60-2,00	0,40-2,00	0,40-2,00	0,40-2,00
S	S	P	B	PLP
2,00-4,00	0,40-3,00	2,00-35,00	2,00-35,00	2,25-35,00
H				NS
0,40-2,25	H	H	A	0,50-2,00
PH	0,40-3,00	4,40-9,00	0,40-8,50	P;
2,50-8,50				2,25-8,50
Q				
0,50-3,00	B	S-S	W	AR
SS	0,60-35,00	0,40-35,00	0,40-8,00	0,50-2,00
4,50-28,00				
		LC	A	
		35,00-100,00	35,00-50,00	PLP
			B	35,00-100,00
			35,00-50,00	

ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **Micro-Flo**

ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ



- **Μειώνουν τις εκπομπές Nox.**
- **Παράγουν μια αθόρυβη, μαλακή και σύντομη φλόγα.**
- **Μειώνουν την κατανάλωση πετρελαίου.**

Τα μπεκ της σειράς Micro-Flo™ αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τους κορυφαίους κατασκευαστές καυστήρων υψηλής αποδοτικότητας.

Όλα τα μπεκ Micro-Flo™ περιέχουν εξαιρετικά φίνα διπλά φίλτρα.

Όπως όλα τα μπεκ Steinen, τα μπεκ Micro-Flo™ είναι 100% εργοστασιακά ελεγμένα για να διασφαλίζουν τέλεια απόδοση.

Η Steinen έχει την τεχνική και μηχανική εμπειρία να παράγει εξαιρετικά χαμηλής ροής μπεκ και βρίσκεται σε συνεργασία με διάφορους OEM για την επόμενη γενιά των μπεκ Micro-Flo™

ΜΕΓΕΘΟΣ	GPH @ 10 BAR	ΓΩΝΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	ΔΙΑΤΑΞΗ - ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ	ΤΙΜΗ
0.20	0.25	45°, 60°,80°	Συμπαγής κώνος MST	21.80
0.20	0.25	60°, 80°	Κοίλος Κώνος MHT	21.80
0.25	0.315	45°, 60°, 80°	Συμπαγής κώνος MST	19.00
0.25	0.315	60°, 80°	Κοίλος Κώνος MHT	19.00
0.30	0.360	45°, 60°, 80°	Συμπαγής κώνος MST	14.80
0.30	0.360	60°, 80°	Κοίλος Κώνος MHT	14.80
0.35	0.430	45°, 60°, 80°	Συμπαγής κώνος MST	14.80
0.35	0.430	60°, 80°	Κοίλος Κώνος MHT	14.80

ΜΠΕΚ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ **Mosquito Spray**





ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ	
BAR	**GPH**
11	0.75
14	0.85
17	0.95

Για εφαρμογές που απαιτούν ομοιόμορφο μοντέλο. ψεκασμού, ένα μπεκ με άμεση διακοπή στάλαξης και διαρροής έστω και μιας σταγόνας. Το μπεκ υδρονέφωσης Steinen αναπτυχθήκαν μετά από χρόνια προσπάθειας απο κορυφαίους μηχανικούς για να χαρίζουν με άψογη απόδοση, ακριβή ροή γωνία ψεκασμού και άμεση διακοπή στάλαξης.

Δυο διαφορετικοί τύποι ανάλογα με την πίεση λειτουργίας της εφαρμογής: τύπος **WC400** για κανονική πίεση (4 bar) και τύπος **WCH400** για υψηλή πίεση (5,5 bar).

Από ανοξείδωτο ατσάλι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Βαλβίδα ελέγχου μέσα στο μπεκ που διακόπτει άμεσα την στάλαξη σε εφαρμογές που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ανώτερη απόδοση και ποιότητα κατασκευής από παρόμοια μπεκ υδρονέφωσης.

Ιδανικό για συστήματα ομίχλης, απολύμανση χώρων, θερμοκήπια, καλλιέργεια μανιταριών, απεντόμωση, δροσισμό σε βουόστασια, χοιρόστασια, πτηνοτροφεία και εκτροφή σαλιγκαριών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
00-60-111	17.80

ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΦΑΡΜΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ **(MINK)**

Ειδική κατασκευή για ψεκασμό σε φάρμες μικρών ζώων με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή.

Ιδανικό για έλεγχο επιπέδου θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο εκτροφής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
00-80-0000	7.70

Fluidics® Instruments

ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΜΑΖΟΥΤ **FLUIDICS**

TYPE 9

SIZE (kg/h)	
8	70
10	80
13	90
16	100
20	115
25	130
30	145
35	160
40	180
45	200
50	225
60	250

Εύρος ροής: **8 - 250 kg/h**

Γωνία ψεκασμού:

30° - 35° - 45° - 50° - 60° - 70° - 80°

Χωρίς βελόνα αποκοπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
9-KC2	99,00

TYPE 12

SIZE (kg/h)	
20	200
25	225
32	250
40	275
50	300
60	330
70	360
80	400
90	450
100	500
112	550
125	600
140	650
160	700
180	

Εύρος ροής: **20 - 750 kg/h**

Γωνία ψεκασμού:

30° - 35° - 45° - 50° - 60° - 70° - 80°

Με ή χωρίς βελόνα αποκοπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
W1	380,00

Για τους υπόλοιπους τύπους, τιμή κατόπιν ζήτησης



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

SUNTEC

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **μικρής απόδοσης (10 - 1000 kW)**

ATU - ATUV

- Universal μοντέλο για αντικατάσταση κάθε τύπου αντλίας σε διβάθμιο καυστήρα
- Μειώνει την ανάγκη διατήρησης στοκ άλλων μοντέλων SUNTEC
- Ιδανική για ελαφρύ πετρέλαιο, B10 μείγμα βιοντίζελ, κηροζίνη
- Δύο στάδια φλόγας
- Μόνο για συστήματα δύο σωλήνων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ATUV 45 L ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ **ΑΡΙΣΤΕΡΗ** Κ ΕΞΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ	220.00
ATUV 45 R ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ **ΔΕΞΙΑ** Κ ΕΞΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ	220.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
AT245C	ATUV 45L
AT2 45D	
AT2 55C	
ATE2V 45C	
ATE2V 55D	
AT2 45A	ATUV 45R
AT2 45B	
AT2 55B	

SUNTEC

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **μικρής απόδοσης (10 - 1000 kW)**

AU - AUV

ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ V ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 10%



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
AU 47 L ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ **ΑΡΙΣΤΕΡΗ** Κ ΕΞΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ	78.00
AU 47 R ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ **ΔΕΞΙΑ** Κ ΕΞΟΔΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ	86.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

DELTA	DANFOSS	SUNTEC*	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
VM 1 LL	BFP 21 L 3	AS 47 C	AU 47 L ή AU 47 L + ΦΛΑΝΤΖΑ Φ54
VM 1 LR	BFP 21 L5	AS 47 D	
A1 L2	BFP 31 L3	AL 35 C	
VM 2 LL	BFP 11 L3	AL 35 D	
VM 2 LR	BFP 11 L5	AE 35 C	
A 1 L	BFP 20 L3	AE 35 D	
A 2 L	BFP 20 L5	AE 47 C	
		AE 47 D	
VM 1 RR	BFP 10 R3	AS 47 A	AU 47 R ή AU 47 R + ΦΛΑΝΤΖΑ Φ54
VM 1 RL	BFP 10 R5	AS 47 B	
A1 R2	BFP 11 R3	AL 35 A	
VM 2 RR	BFP 11 R5	AL 35 B	
VM 2 RL	BFP 20 R3	AE 47 A	
A 1 R	BFP 20 R5	AE 47 B	
A 2 R	BFP 21 R3		
	BFP 21 R5		
	BFP 41 R3		

* ΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ A/B/C/D ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 1, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ AU 47
ΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ A/B/C/D ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 7 ή 9, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ AU 47 ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΑ
π.χ. στον τύπο AS 47 D 15506P0500 χρειάζεται μόνο η αντλία
ενώ στον τύπο AS 47 D 74394P0500 χρειάζεται αντλία και φλάντζα

AN/ANV AS/ASV



Pos.	Description	Reference	Pos.	Description	Reference
1	Pressure adjusting plug assy (screw driver slot)	991495	7	G 1/4 plastic plug	3729744TR
	Pressure adjusting plug assy (hex. socket head)	991496		G 1/8 plastic plug	3773569T
2	AN pressure regulator kit 2 - 12 bars	991494	8	Filter	*Bulletin n°21*
	AN pressure regulator kit 7 - 14 bars	991490	9	Cover gasket	*Bulletin n°58*
	AN pressure regulator kit 10 - 18 bars	991491	10	"Cover gaskets + filter + O-ring" kit	*991533*
	AN pressure regulator kit 7 - 25 bars	991425	11	"Cover + cover gasket + filter" kit	*Bulletin n°34*
	For safety reason, this kit is not available for AS pumps.		12	Pressure gauge port or vacuum gauge port screw	*3713843*
			13	O-ring	*3773590*
3	Shaft seal kit (lip seal + protective cone)	991552	14	AS coil 220-240V, 50/60 Hz	3713871SAV
4	By-pass plug	3779071		AS coil 110-120V, 50/60 Hz	3713824
5	G 1/4 gasket	3779201		AS coil 24V, 50/60 Hz	3713823
	G 1/8 gasket	3779261	15	AS tube assy	*Bulletin n°20*
6	G 1/4 steel plug	3779191	16	AS solenoid kit	*Bulletin n°20*
	G 1/8 steel plug (without washer)	3779835	17	Conversion kit AS ⇨AN	991400

SUNTEC

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **μικρής απόδοσης (10 - 1000 kW)**

AN

- Αντλία για ελαφρύ πετρέλαιο, σε σύστημα ενός ή δύο σωλήνων, συνήθως σε χρήση με RAPA
- Χωρίς λειτουργία αποκοπής
- **Εύρος πίεσης:** 7 - 14 / 10 - 20 / 8 - 28 bars
- **Εύρος ροής**: @ 2850 rpm, 5 cSt,
- **10 bars :** 40 - 80 l/h.

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
AN 45/47	168.00
ANV 45/47	172.00
AN 57	178.00
ANV 57	182.00
AN 67	186.00
ANV 67	190.00
AN 77	212.00
ANV 77	216.00
AN 97	268.00



AS

- Αντλία για ελαφρύ πετρέλαιο, σε σύστημα ενός ή δύο σωλήνων, με ενσωματωμένη βαλβίδα αποκοπής. by pass ελέγχου ρυθμιστή πίεσης
- **Εύρος πίεσης:** 7 - 14 / 10 - 15 bars
- **Εύρος ροής:** @ 2850 rpm, 5 cSt,
- **10 bars :** 40 - 80 l/h.

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
AS 47	212.00
AS 57	228.00
AS 67	236.00



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
991495	14.00	3779835	3.40
991496	18.00	3729744	1.30
991494	7.20	3773569	1.50
991490	4.00	991533	27.50
991491	4.50	3713843	4.00
991425	40.00	3773590	2.80
991552	26.00	3713871SAV	28.20
3779071	2.80	3713824	27.00
3779201	6.00	3713823	31.00
3779261	0.60	991400	32.00
3779191	9.00		

SUNTEC™

AE/AEV
AP



Pos.	Description	Reference	Pos.	Description	Reference
1	Pressure adjusting plug assy (screw driver slot)	991495	7	G 1/4 plastic plug	3779191
	Pressure adjusting plug assy (hex. socket head)	991496		G 1/8 plastic plug (without washer)	3779835
2	Pressure regulator kit 2 - 12 bars	991494	8	G 1/4 plastic plug	3729744TR
	Pressure regulator kit 7 - 14 bars	991490		G 1/8 plastic plug	3773569TR
	Pressure regulator kit 10 - 18 bars	991491	9	Filter	*Bulletin n°21*
	Pressure regulator kit 10 – 28 bars	991492	10	Cover gasket	*Bulletin n°58*
2.1	Pressure regulator kit 7 - 25 bars	991425	11	"Cover gaskets + filter + O-ring " kit	*991533*
2.2	Low pressure kit 0,5 - 3 bars	991500	12	"Cover + cover gasket + filter" kit	*Bulletin n°34*
3	"No cut-off" piston + short nozzle plug	991422	13	Pressure gauge port or vacuum gauge port screw	3713843
	"No cut-off" piston + long nozzle plug	991423	14	O-ring	3773590
4	Shaft seal kit (lip seal + protective cone)	991552	15	AP coil 220-240V, 50/60 Hz	3713871SAV
5	By-pass plug	3779071		AP coil 110-120V, 50/60 Hz	3713824
6	G 1/4 gasket	3779201		AP coil 24V, 50/60 Hz	3713823
	G 1/8 gasket	3779261	16	AP tube assy	*Bulletin n°20*
			17	AP solenoid kit	*Bulletin n°20*

SUNTEC

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **μικρής απόδοσης (10 - 1000 kW)**

AE



• Αντλία για ελαφρύ πετρέλαιο, σε σύστημα ενός ή δύο σωλήνων, συνήθως σε χρήση με RAPA
Χωρίς λειτουργία αποκοπής
Εύρος πίεσης: 7 - 14 / 10 - 20 / 8 - 28 bars
Εύρος ροής: @ 2850 rpm, 5 cSt,
10 bars : 40 - 80 l/h.

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
AE 45/47	168.00
AEV 45/47	172.00
AE 57	178.00
AEV 57	182.00
AE 67	186.00
AEV 67	190.00
AE 77	212.00
AEV 77	216.00
AE 97	268.00

AP

• Αντλία για ελαφρύ πετρέλαιο με δύο βαθμούς ανάφλεξης σε γραμμή ενός μπεκ. Για σύστημα 1 ή 2 σωλήνων, απαιτεί βαλβίδα αποκοπής
Εύρος πίεσης: 7 - 14 / 10 - 15 bars
Εύρος ροής: @ 2850 rpm, 5 cSt,
10 bars : 40 - 130 l/h.

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
AP 47	294,00
AP 57	298,00
AP 67	306,00



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
991495	14.00	3779201	6.00
991496	18.00	3779261	0.60
991494	7.20	3779191	9.00
991490	4.00	3729744	1.30
991491	4.50	3773569	1.50
991492	6.00	991533	27.50
991425	40.00	3713843	4.00
991500	75.00	3773590	2.80
991422	36.00	3713871SAV	28.20
991423	40.00	3713824	27.00
991552	26.00	3713823	31.00
3779071	2.80		

SUNTEC

AL/ALV
ALE/ALEV



Pos.	Description	Reference	Pos.	Description	Reference
1	Pressure regulator kit 5 - 25 bars	991414	7	Filter	*Bulletin n°21*
2	Shaft seal kit (lip seal + protective cone)	991552	8	Cover gasket	*Bulletin n°58*
3	By-pass plug	3779071	9	"Cover gaskets + filter + O-ring" kit	991533
4	G 1/4 gasket	3779201	10	"Cover + cover gasket + filter" kit	*Bulletin n°34*
	G 1/8 gasket	3779261	11	Pressure gauge port or vacuum gauge port screw	3713843
5	G 1/4 steel plug	3779191	12	O-ring	3773590
	G 1/8 steel plug (without washer)	3779835	13	Coil 220-240V, 50/60 Hz	3713871SAV
6	G 1/4 plastic plug	3729744TR		Coil 110-120V, 50/60 Hz	3713824
	G 1/8 plastic plug	3773569TR		Coil 24V, 50/60 Hz	3713823
			14	Tube assy	*Bulletin n°20*

SUNTEC

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **μικρής απόδοσης (10 - 1000 kW)**

AL - ALE

• Αντλία για ελαφρύ πετρέλαιο, σε σύστημα ενός ή δύο σωλήνων, με σωληνοειδή βαλβίδα μπλοκαρίσματος και λειτουργία αποκοπής

Εύρος πίεσης: 8- 15 bars

Εύρος ροής: @ 2850 rpm, 5 cSt,

10 bars : 40 - 130 l/h (AL), 40-60 l/h (ALE).



ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
AL 35	224.00
ALV 35	230.00
ALE 35	272.00
AL 55	260.00
ALE 55	
AL 65	268.00
ALV 65	274.00
AL 75	332.00
AL 95	342.00
ALV 95	350.00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
991414	49.00	3773569	1.50
991552	26.00	991533	27.50
3779071	2.80	3713843	4.00
3779201	6.00	3773590	2.80
3779261	0.60	3713871SAV	28.20
3779191	9.00	3713824	27.00
3779835	3.40	3713823	31.00
3729744	1.30		

A2L-A2LV



Pos.	Description	Reference
1	Pressure regulator kit 5 - 25 bars	991414
2	Shaft seal kit (lip seal + protective cone)	991552
3	By-pass plug	3779071
4	G 1/4 gasket	3779201
	1/8 gasket	3779261
5	G 1/4 steel plug	3779191
	G 1/8 steel plug (without washer)	3779835
6	G 1/4 plastic plug	3729744TR
	G 1/8 plastic plug	3773569TR

Pos.	Description	Reference
7	Filter	*Bulletin n°21*
8	Cover gasket	*Bulletin n°58*
9	"Cover gaskets + filter + O-ring" kit	991533
10	"Cover + cover gasket + filter" kit	*Bulletin n°34*
11	Pressure gauge port or vacuum gauge port screw	3713843
12	O-ring	3773590
13	Coil 220-240V, 50/60 Hz	3713871SAV
	Coil 110-120V, 50/60 Hz	3713824
	Coil 24V, 50/60 Hz	3713823
14	Tube assy	*Bulletin n°20*

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **μικρής απόδοσης (10 - 1000 kW)**

A2L

• Αντλία για ελαφρύ πετρέλαιο με δύο παροχές μπεκ.
Δύο ανεξάρτητες βαλβίδες μπλοκαρίσματος
Μόνο ένας ρυθμιστής και για τις δυο γραμμές μπεκ

Εύρος πίεσης: 8 - 15 bars

Εύρος ροής: @ 2850 rpm, 5 cSt,

10 bars : 40 - 130 l/h.



ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
A2L 35	368.00
A2L 65	442.00
A2L 75	476.00
A2L 95	506.00

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
A2L 65 A 97084P0500
A2L 65 B 97074P0500
A2L 65 CK 97044P0500
A2L 75 B 97142P0500
A2L 75 C 9706 2P0500
A2L 75 CK 9701 2P0500
A2L 95 B 9711 2P0500

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
991414	49.00	3773569	1.50
991552	26.00	991533	27.50
3779071	2.80	3713843	4.00
3779201	6.00	3773590	2.80
3779261	0.60	3713871SAV	28.20
3779191	9.00	3713824	27.00
3779835	3.40	3713823	31.00
3729744	1.30		

SUNTEC

AP2-3
AT2-3/AT2V-3V



Pos.	Description	Reference	Pos.	Description	Reference
1	AP2-3/AT2/ATE2 Low Pressure regulator kit (5-25 bars)	991414	9	Cover gasket *see*	*Bulletin n°58*
	AT3 Low Pressure regulator kit (8-15) bars	991415	10	"Cover gaskets + filter + O-ring" kit	991533
2	High Pressure regulator kit (5-25) bars	991414	11	"Cover + cover gasket + filter" kit	*Bulletin n°34*
3	Shaft seal kit (lip seal + protective cone)	991552	12	Pressure gauge port or vacuum gauge port screw	3713843
4	By-pass plug	3779071	13	O-ring	3773590
5	G 1/4 gasket	3779201	14	Coil 220-240V, 50/60 Hz	3713871SAV
	G 1/8 gasket	3779261		Coil 110-120V, 50/60 Hz	3713824
6	G 1/4 steel plug	3779191		Coil 24V, 50/60 Hz	3713823
	G 1/8 steel plug (without washer)	3779835	15	Bypass solenoid tube assy	991430
7	G 1/4 plastic plug	3729744TR	16	AT2/AT3 Blocking solenoid tube assy	991502
	G 1/8 plastic plug	3773569TR		ATE2 Blocking solenoid tube assy	991600
8	Filter	*Bulletin n°21*	17	AP2/AP3 Solenoid kit	*Bulletin n°20*

SUNTEC

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **μικρής απόδοσης (10 - 1000 kW)**

AT2/3

• Αντλία για ελαφρύ πετρέλαιο με δύο βαθμούς ανάφλεξης σε γραμμή ενός μπεκ.
Για σύστημα ενός ή δύο σωλήνων.

Εύρος πίεσης: low 8-15 bars high 12-25

Εύρος Ροής: @ 2850 rpm, 5 cSt,

10 bars : 46 - 130 l/h



ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
AT2/3 45	462.00
AT2/3V 45	474.00
AT2/3 55	478.00
AT2/3V 55	490.00
AT2/3 65	494.00
AT2/3 75	514.00
AT2/3V 75	526.00
AT2/3 95	540.00

AP2/3

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
AP2 45	322.00
AP2 65	340.00
AP2 75	398.00
AP2 95	434.00
AP3 45	322.00



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
991414	49.00	3773569	1.50
991415	49.00	991533	27.50
991552	26.00	3713843	4.00
3779071	2.80	3773590	2.80
3779201	6.00	3713871SAV	28.20
3779261	0.60	3713824	27.00
3779191	9.00	3713823	31.00
3779835	3.40	991430	55.00
3729744	1.30	991502	75.00
		991600	90.00

SUNTEC

D/DV





Pos.	Description	Reference	Pos.	Description	Reference
1	Pressure adjusting plug assy (screw driver slot)	991495	6	G 1/4 gasket	3779201
2	Pressure regulator kit 7 - 14 bars	991490		G 1/8 gasket	3779261
	Pressure regulator kit 10 - 18 bars	991491	7	G 1/4 steel plug	3779191
	Pressure regulator kit 10 - 28 bars	991492		G 1/8 steel plug (without washer)	3779835
2.1	Pressure regulator kit 7 - 25 bars	991425	8	G 1/4 plastic plug	3729744TR
3	"No cut-off" piston + short nozzle plug	991422		G 1/8 plastic plug	3773569TR
	"No cut-off" piston + long nozzle plug	991423	9	D rev.3 Filter	3715747
4	Shaft seal kit (lip seal + protective cone)	991552	10	Cover gasket	991523
5	By-pass plug	3779071			

SUNTEC

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **μεσαίας απόδοσης (400 - 3000 kW)**

D

• Αντλία για πετρέλαιο και μαζούτ για σύστημα ενός ή δύο σωλήνων. Με ενσωματωμένη βαλβίδα για λειτουργία αποκοπής

Εύρος Πίεσης: 10 - 28 bars.

Εύρος Ροής: @ 2850 rpm, 5 cSt,

10 bars : 46 - 94 l/h.



ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
D 45	242.00
D 47	242.00
D 55	256.00
D 57	256.00
D 67	274.00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
991495	14,00	3779071	2,80
991490	4,00	3779201	6,00
991491	5,00	3779261	0,60
991492	6,00	3779191	9,00
991425	40,00	3779835	3,40
991422	36,00	3729744	1,30
991423	40,00	3773569	1,50
991552	26,00	3715747	26,00
		991523	3,00

SUNTEC

AJ/AJV





Pos.	Description	Reference	Pos.	Description	Reference
1	Pressure adjusting plug assy (screw driver slot)	991495	6	G 1/4 steel plug	3779191
2	Pressure regulator kit 10 - 28 bars	991492		G 1/8 steel plug (without washer)	3779835
2.1	Low Pressure regulator kit 0,5 - 3 bars	270716	7	G 1/4 plastic plug	3729744TR
3	Shaft seal	991553	8	Filter	271027
4	By-pass plug	3779071	9	Cover gasket	270112
5	G 1/4 gasket	3779201	10	"Cover + cover gasket + filter" kit	991477
	G 1/8 gasket	3779261			

SUNTEC

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **μεσαίας απόδοσης (400 - 3000 kW)**

AJ

• Αντλία για ελαφρύ πετρέλαιο με σύστημα ενός ή δύο σωλήνων, συχνά σε χρήση με ενσωματωμένη βαλβίδα ρύθμισης πίεσης με αποκοπή

Εύρος πίεσης: 10 - 20 bars (με λειτ. cut-off)

Εύρος ροής: @ 2850 rpm, 5 cSt,

10 bars : 170 - 260 l/h.



ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
AJ 4	320.00
AJV 4	328.00
AJ 6	344.00
AJV 6	352.00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
991495	14.00	3779191	9.00
991492	6.00	3779835	3.40
270716	80.00	3729744	1.30
991553	27.50	271027	12.00
3779071	2.80	270112	2.00
3779201	6.00	991477	60.00
3779261	0.60		

SUNTEC™

J





Pos.	Description	Reference
1	Pressure adjusting plug assy :	
	• pressure range "B" : 7-14 bars or "C" : 10-21 bars	993002
	• pressure range "K" : 14 - 30 bars	993003
2	Pressure regulator kit 7 - 14 bars	991410
	Pressure regulator kit 10 - 21 bars	991411
	Pressure regulator kit 14 - 30 bars	991412
2.1	Low pressure regulator kit 1,4 - 2,8 bars (no cut-off)	993004
	Low pressure regulator kit 2,8 - 5,6 bars (no cut-off)	993005
3	Drilled nozzle plug and washer (J 1002)	993008
4	Shaft seal kit	993473
5	Seal cap	100031

Pos.	Description	Reference
6	Shaft	
7	By-pass plug	24800
8	G 1/2 plug and washer (J 1001)	993001
9	G 1/8 steel plug (without washer, J 1001)	3779835
	1/8 NPTF steel plug (J 1000)	3759251
10	Gear kit	Unavailable
11	Filter	134423
12	Cover gasket	136053
13	"Cover + filter + cover gasket" kit	991469

Shaft (Pos. 6):

	J3	J4	J6	J7
rev.3	not available			
rev.4		136009	133647	133647
rev.5		136009	136012	

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **μεσαίας απόδοσης (40 - 3000 kW)**

J

- Για ελαφρύ και κανονικό πετρέλαιο σε σύστημα ενός ή δύο σωλήνων. Με βαλβίδα ρύθμισης πίεσης και λειτουργία cut off.

Εύρος Πίεσης: 10 - 21/ 10 - 30 bars.
Εύρος Ροής: @ 2850 rpm, 5 cSt,
10 bars : 170 - 330 l/h.
Εύρος ιξώδους: 2 - 75 cSt.



ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
J4	450.00
J6	480.00
J7	490.00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
993002	38.00	136009	60.00
993003	32.00	133647	48.00
991410	98.00	136012	60.00
991411	102.00	24800	7.00
991412	180.00	993001	25.00
993004	70.00	3779835	3.40
993005	84.00	3759251	2.00
993008	38.00	134423	42.00
993473	42.00	136053	6.00
100031	20.00	991469	88.00

SUNTEC™

E



Pos.	Description	Reference	Pos.	Description	Reference
1	Pressure adjusting plug assy	993003			
2	Pressure regulator kit 14 - 30 bars	991412			
2.1	Low pressure regulator kit 1,4 - 2,8 bars (no cut-off)	993004	6	By-pass plug	24800
	Low pressure regulator kit 2,8 - 5,6 bars (no cut-off)	993005	7	G 1/2 plug and washer	993001
3	E 1001 Shaft seal kit	993473	8	G 1/8 steel plug (without washer)	3779835
	E 1069/1070 Shaft seal kit	132632	9	Gear kit	not available
4	E 1001 Seal cap	100031	10	"C" type filter	134423
5	Shaft			"N" type filter	134433
			11	Cover gasket	136053
			12	E1001 "Cover + filter + cover gasket" kit	991470

		E4	E6	E7
1001	*rev.5*	136009	133647	133647
1001	*rev.6*	136009	136012	
1069/1070	*rev.5*	136010	993010	993010
1069/1070	*rev.6*	136010	136013	
1069/1070	*rev.7*	136010	136013	993010

SUNTEC

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **μεσαίας απόδοσης (40 - 3000 kW)**

E

Αντλία για ελαφρύ, κανονικό πετρέλαιο και μαζούτ. Σύστημα ενός ή δύο σωλήνων.Με βαλβίδα ρύθμισης πίεσης και λειτουργία cut off. Η έκδοση 1069/1070 μόνο για μαζούτ. Ιδανική για υψηλές θερμοκρασίες.

Εύρος πίεσης: 14-30 bar
Εύρος ροής: @ 2850 rpm, 20 cSt,
20 bars : 170 - 360 l/h.



ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
E4 N 1001	500.00
E4 N 1069/1070	600.00
E6 N 1001	520.00
E6 N 1069/1070	625.00
E7 N 1001	600.00
E7 N 1069/1070	730.00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
993003	34.00	136012	68.00
991412	178.00	993010	64.00
993004	72.00	136013	64.00
993005	85.00	24800	7.00
993473	42.00	993001	25.00
132632	270.00	3779835	4.50
100031	22.00	134423	42.00
136009	68.00	134433	52.00
136010	68.00	136053	6.00
133647	50.00	991470	84.00

TA/TAR



Pos.	Description	Reference
1	Pressure regulator kit 7 - 40 bars	992004
	Low pressure regulator kit 2 - 7 bars	992003
2	Piston / sleeve kit	992006
3	Regulator covers kit	992005
4	Securing ring	2074121
5	TA rev.2, rev.5, rev.6 or rev.7 shaft seal kit	2014463
	TAR rev. 7 shaft seal kit	

Pos.	Description					Reference
6	Shaft kit	TA2/TAR2	TA3/TAR3	TA4/TAR4	TA5/TAR5	
	TA rev. 2, 5, 6, 7 TAR rev.7	2014471	2014481	2014491	2014501	
7	By-pass plug					24800
8	G 1/4 washer					3779201
9	G 1/4 steel plug					3779191
10	G 1/2 steel plug and washer					993001

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **μεγάλης απόδοσης (3000 - 30000 kW)**

TA

Για ελαφρύ πετρέλαιο και μαζούτ σε σύστημα ενός ή δύο σωλήνων. Ειδική για βιομηχανικές εφαρμογές με preheater για ευκολότερη εκκίνηση.

Εύρος Πίεσης: 40 bar μέγιστο
(εκτος της ΤΑ5 με μέγιστο τα 30 bar)
Εύρος Ροής: @ 2850 rpm, 20 cSt,
20 bars : 500 - 1350 l/h.

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
TA2	1875.00
TA3	1980.00
TA4	2190.00
TA5	2290.00



TAR

Για ελαφρύ πετρέλαιο και μαζούτ σε σύστημα ενός ή δύο σωλήνων. Ειδική για ναυτιλιακές εφαρμογές με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ανοχή σε μεγάλο εύρος ιξώδους (viscosity)

Εύρος Πίεσης: 40 bar μέγιστο
(εκτος της ΤΑ5 με μέγιστο τα 30 bar)
Εύρος Ροής: @ 2850 rpm, 20 cSt,
20 bars : 500 - 1350 l/h.

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
TAR2	2290.00
TAR3	2395.00
TAR4	2600.00
TAR5	2700.00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
992004	64.00	2014481	270.00
992003	94.00	2014491	282.00
992006	272.00	2014501	292.00
992005	178.00	24800	7.00
2074121	7.00	3779201	6.00
2014463	440.00	3779191	9.00
2014471	260.00	993001	25.00

SUNTEC™

T



Pos.	Description	Reference
1	Securing ring	1974091
2	T rev.4, rev.5, rev.6 or rev.7 shaft seal kit	1914462
3	Shaft kit	

Shaft kit	T2	T3	T4	T5
rev.4, 5, 6, 7	1914471	1914481	1914491	1914501

Pos.	Description	Reference
4	By-pass plug	
5	G 1/4 washer	3779071
6	G 1/4 steel plug	3779201
7	Ball bearing kit	3779191
		991900



Pos.	Description	Reference
1	Pressure regulator kit 7 - 40 bars	991904
	Pressure regulator kit 2 - 12 bars	991903

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ **μεγάλης απόδοσης (3000 - 30000 kW)**

T

Ίδιο concept με την αντλία TA, με μεγαλύτερη χωρητικότητα. Η ρύθμιση της πίεσης διασφαλίζεται με την χρήση της TV Valve.

Εύρος Πίεσης: 40 bar μέγιστο
(εκτος της TA5 με μέγιστο τα 30 bar)
Εύρος ροής: @ 2850 rpm, 20 cSt,
20 bars : 1380 - 3900 l/h.



ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
T2	2140.00
T3	2230.00
T4	2320.00
T5	2535.00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
1974091	4.00	1914491	355.00
1914462	590.00	1914501	370.00
1914471	310.00	3779201	6.00
1914481	340.00	3779191	9.00
		991900	28.00

TV

Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης για ελαφρύ πετρέλαιο και μαζούτ. Χωρητικότητα μέχρι 5000 l/h.
Για χρήση με την αντλία T.

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
TV	475.00



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
991904	104.00
991903	106.00

SUNTEC

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
31.06.0000	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ RAPA 1/8"	19.80
31.06.0001	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ RAPA 1/4"	21.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
10.30.0004	ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ AS - AP 2/3	32.00
10.30.0005	ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ AL - AU	43.50
10.30.0006	ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ALE	53.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
10.08.0000	ΠΗΝΙΟ 220 V ΜΑΥΡΟ	28.20
10.08.0002	ΠΗΝΙΟ 110 V ΓΚΡΙ	27.00
10.08.0003	ΠΗΝΙΟ 24 V AC ΠΡΑΣΙΝΟ	31.00
10.08.0004	ΠΗΝΙΟ 24 V DC ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	31.00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
10.38.0001	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ	2.40
10.38.0002	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ	2.60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
10.38.0000	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 32 Χ 54	18.00
10.14.0001	ΦΙΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ L= 700 ΜΜ	8.00

ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
41.62.0005	ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 3/8'' ΙΣΙΟ 3/8'' ΙΣΙΟ	6.80
41.62.0006	ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 3/8'' ΙΣΙΟ 3/8'' ΓΩΝΙΑ	7.00
41.62.0003	ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 3/8'' ΙΣΙΟ 1/4'' ΙΣΙΟ	6.80
41.62.0004	ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 3/8'' ΙΣΙΟ 1/4'' ΓΩΝΙΑ	7.00
41.62.0001	ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 1/4'' ΙΣΙΟ 1/4'' ΙΣΙΟ	6.80
41.62.0002	ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 1/4'' ΙΣΙΟ 1/4'' ΓΩΝΙΑ	7.00

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
12.07.0000	DELTA UNIVERSAL VU1 30 L/H	93.00
12.07.0001	DELTA UNIVERSAL VU2 50 L/H	110.00

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Η ΔΕΞΙΑ
ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
12.08.0000	**ΠΗΝΙΟ NF84** 230 V AC - 9W	9.00
12.08.0001	**ΠΗΝΙΟ NF84** 24 / 110 V AC - 9W	10.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
12.08.0040	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΡΑΣ VU	10.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
12.08.0010	ΦΙΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ L= 700 MM	6.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
12.38.0010	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΣΕΙΡΑΣ VU	0.95
12.38.0000	ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ø54 ΜΕ 4 ΟΠΕΣ	12.00
12.30.0000	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ/ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Ø32/54 MM, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ	7.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
12.38.0011	ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΕΙΡΑΣ VU	5.00

ΚΟΜΠΛΕΡ ΑΝΤΛΙΩΝ

- 5/16
- 5/16 (7,9 mm)
- 5/16 (11,1 mm)
- 1/2 (12,7mm)
- guardian

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
5/16 - 1/2 & GUARDIAN	4.60
ΕΥΡ. ΤΥΠΟΥ	2.40
TETRA	6.50

- Ευρ. Τύπου C
- Ευρ. Τύπου D
- Ευρ. Τύπου ΑχΒ
- Ευρ. Τύπου H
- Ευρ. Τύπου F
- Ευρ. TETRA
- Ευρ. Τύπου E
- Ευρ. Τύπου G
- Ευρ. Τύπου I
- Ευρ. Τύπου J
- Ευρ. Τύπου K

- Ευρ. Τύπου M
- Ευρ. Τύπου N
- Ευρ. Τύπου O
- Ευρ. Τύπου P
- Ευρ. Τύπου Q1
- Ευρ. Τύπου Q2
- Ευρ. Τύπου R
- Ευρ. Τύπου S
- Ευρ. Τύπου T
- Ευρ. Τύπου U
- Ευρ. Τύπου V
- Ευρ. Τύπου W
- Ευρ. Τύπου X
- Ευρ. Τύπου Y
- Ευρ. Τύπου Z

ΠΥΚΝΩΤΕΣ



ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
2 MF	2.60	14 MF	7.20
2.5 MF	2.80	16 MF	7.60
3 MF	4.00	18 MF	7.90
4 MF	4.40	20 MF	8.30
5 MF	4.60	25 MF	8.60
6 MF	5.10	30 MF	9.20
8 MF	5.30	40 MF	11.00
10 MF	5.50	50 MF	12.00
12.5 MF	6.00		

AACO MANUFACTURING

ΜΟΤΕΡ

Watt	Volt / Hz						O mm	L std mm	M mm	N std mm
50									86	30
70	230/50	220/50	240/50				92	30	86	30
75	230/50	220/50			220/60		102	24	96	30
75			240/50	110/60			112	43	101	56
90	230/50	220/50					102	24	96	30
90			240/50	110/60		200/60	112	43	101	56
110	230/50	220/50	240/50		220/60	240/60	112	43	101	56
110				110/60			122	43	111	56
130	230/50	220/50	240/50		220/60	110/50	122	43	111	56
150	230/50	220/50	240/50				122	43	111	56
180	230/50	220/50	240/50	110/60			132	43	121	56
200	230/50	220/50	240/50		220/60		132	43	121	56
250	230/50	220/50	240/50				142	43	131	56



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
AACO 18.00.0075	ΜΟΤΕΡ AACO SERIES 60 75W	102.00
AACO 18.00.0110	ΜΟΤΕΡ AACO SERIES 60 110W	109.00
AACO 18.00.0130	ΜΟΤΕΡ AACO SERIES 60 130W	125.00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ









ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
N1	12.00	N2	12.00	N3	12.00	N4	12.00









ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
N5	12.00	N6	12.00	N17	12.00	N11	12.00









ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
D1	12.00	D2	12.00	D 1C	12.00	N16	-

satronic

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΑΥΣΗΣ - ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
10.01.0019	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ TF 801	84.00
10.01.0006	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ TF 802	93.00
10.01.0014	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ TF 804	82.00
10.01.0015	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ TF 830	82.00
10.01.0003	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ TF 832	98.00
10.01.0016	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ TF 834	89.00
10.01.0004	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ TF 836	96.00
10.01.0018	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ TF 974	92.00
10.01.0970	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ DKO 970	130.00
10.01.0001	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ DKO 972	135.00
10.01.0024	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ DKO 974	140.00
10.01.0020	SH 113 (CUENOD)	94.00
10.03.0000	ΒΑΣΗ ΑΥΤ.ΚΑΥΣΗΣ TF	22.00
10.02.0003	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ MZ 770 S	18.00
10.02.0007	ΦΩΤΟΚ. ΓΙΑ GIERSCH 15 CM	36.00
10.02.0008	ΦΩΤΟΚ. ΓΙΑ GIERSCH 21 CM	42.00

SIEMENS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
33.01.0002	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ LOA 24	72.00
33.01.0003	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ LMO 14	84.00
33.01.0001	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ LMO 24	88.00
33.01.0004	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ LMO 44	135.00
33.01.0005	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ LAL 1.25 220V	555.00
33.01.0006	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ LAL 1.25 110V	686.00
33.01.0007	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ LAL 2.14 220V	410.00
33.01.0225	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ LAL 2.25 220V	686.00
33.01.0009	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ LAL 2.25 110V	686.00
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ LFL 1.333	635.00
33.01.0008	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ LAL 2.65	900.00
33.03.0000	ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΥΣΗΣ	14.00
33.00.0001	ΠΛΑΪΝΟ ΒΑΣΗΣ	5.00
10.02.0005	ΦΩΤ/ΡΟ QRB 1 A (ΚΑΝ.ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ) ΜΑΥΡΟ	19.90
10.02.0006	ΦΩΤ/ΡΟ QRB 1 B (ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘ.) ΚΟΚΚΙΝΟ	21.00
10.02.0014	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ RAR 7	
10.02.0013	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ RAR 8	
10.02.0012	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ RAR 9	230.00
10.02.0010	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ QRC ΜΠΛΕ ΦΛΟΓΑ	

BRAHMA

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΑΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
05.01.2200	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ G22 ΚΟΝΤΟ	55.00
05.01.2201	G22 ΜΑΚΡΥ	97.50
05.01.2001	GF2 ΚΟΝΤΟ	58.00
05.01.2000	GF2 ΜΑΚΡΥ	103.00
05.01.5921	OR1	57.00
05.01.5922	OR2	59.00
05.01.5923	OR3/B	60.00
05.01.2202	GR1 (ELCO)	56.00
05.01.9105	GR 2	58.00
05.01.3003	OS1	97.00
05.01.3006	OS2	99.00
05.03.0000	ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΥΣΗΣ	9.00

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
05.02.0001	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ FC 7 / R	14.00
05.02.0002	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ FC 8 / R	15.00
05.02.0003	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ FC 11 / R	10.00
05.02.0004	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ FC 13 / R	10.50
05.02.0005	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ FC 14 / R	15.60

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
05.06.1800	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 1/8" ΘΗΛ.-ΘΗΛ.	24.50
05.06.1801	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 1/8" ΑΡΣ.-ΘΗΛ.	22.00
05.06.1400	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 1/4" ΑΡΣ.-ΑΡΣ.	24.00
05.06.1200	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 1/2" ΘΗΛ.-ΘΗΛ.	45.00

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
05.04.1000	TC1 1X15 KV 50%	32.00
05.05.1011	TC1 1X15 KV 100%	32.00
05.04.2000	TC2 2X12 KV 50%	34.00
05.05.2011	TC2 2X12 KV 100%	34.00
05.04.8000	T8 2 X 6500V 33%	112.00
05.04.1100	T11 1 X 9000V 33 %	75.00
05.04.1300	T13 1 X 8000V 100%	80.00
05.04.1401	T14 2 X 4500V 25%	70.00
05.04.1600	T16 2 X 5000V 33%	87.00
05.04.1800	T18 2 X 4500V 100%	117.00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

		G5		G3		G10	
ΣΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2	ΑΝΤΛΙΑ	3007800	140,00		140,00		140,00
5	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΤΛ	3007162	2,50		2,50		2,50
6	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛ	3005719	8,60		8,60		8,60
7	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΛ	3006925	33,00		33,00		33,00
11	ΤΣΙΜΟΥΧΑ	3000439	33,00		33,00		33,00
12	ΑΥΤ.ΚΑΥΣΗΣ 530	3001156	114,00		114,00		114,00
13	ΒΑΣΗ ΑΥΤ. ΚΑΥΣΗΣ	3002278	17,30		17,30		17,30
15	ΠΗΝΙΟ	3002279	19,50		19,50		19,50
17	ΚΟΜΠΛΕΡ	3000443	2,20		2,20		2,20
20	ΦΩΤΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	3002280	16,70		16,70		16,70
21	ΣΥΓΚΡ. ΜΠΟΥΚΑ	3005769	39,00	3005725	32,50	3006151	73,50
22	ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΣΚ.	3005713	19,50	3005722	20,00	3006392	76,00
23	ΧΟΑΝΗ	3006040	26,00	3006040	26,00	3006392	76,00
24	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΜΙΑΝ.	3005787	12,00		12,00	3005795	13,00
25	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΛΟΥΜ.	3008636	14,00		14,00	3005796	26,00
27	ΑΚΙΔΕΣ	3005767	22,00	3005766	19,50	3005790	28,00
33	ΜΑΡΤΙΝΕΤΟ	3006911	54,00		54,00		54,00
36	ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΤ.	3005720	10,80		10,80		10,80
39	ΜΟΤΕΡ	3008451	160,00		160,00		160,00
30	ΚΟΛΑΡΟ	3005761	28,00	3005760	19,50	3005791	24,00
14	ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒ	3006553	9,00		9,00		9,00
37	ΦΤΕΡΩΤΗ	3005708	24,00	3005708	22,00	3005788	36,80
	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΕΜΒΟΛ.	3007132	5,00		5,00		5,00
38	ΠΥΚΝΩΤΗΣ	3005798	17,50		17,50		17,50

		G5X		G3X		G20	
ΣΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2	ΑΝΤΛΙΑ	3007800	140,00		140,00		140,00
5	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΤΛ	3007162	2,50		2,50		2,50
6	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛ	3005719	8,60		8,60		8,60
7	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΛ	3006925	33,00		33,00		33,00
11	ΤΣΙΜΟΥΧΑ	3000439	33,00		33,00		33,00
12	ΑΥΤ.ΚΑΥΣΗΣ 530	3001156	114,00		114,00		114,00
13	ΒΑΣΗ ΑΥΤ. ΚΑΥΣΗΣ	3002278	17,30		17,30		17,30
15	ΠΗΝΙΟ	3002279	19,50		19,50		19,50
17	ΚΟΜΠΛΕΡ	3000443	2,20		2,20		2,20
20	ΦΩΤΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	3002280	16,70		16,70		16,70
21	ΣΥΓΚΡ. ΜΠΟΥΚΑ	3005706	31,00	3005725	32,50	3006265	73,50
22	ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΣΚ.	3005713	19,50	3005722	19,50	3006264	80,00
23	ΧΟΑΝΗ	3006040	26,00		26,00	3006265	80,00
24	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΜΙΑΝ.	3005787	12,00		12,00	3005813	13,00
25	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΛΟΥΜ.	3008636	22,00		22,00	3005814	32,50
27	ΑΚΙΔΕΣ	3005711	26,00	3005721	24,00	3005816	28,00
33	ΜΑΡΤΙΝΕΤΟ	3006911	54,00		54,00		54,00
36	ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΤ.	3005720	10,80		10,80		10,80
39	ΜΟΤΕΡ	3008451	160,00		160,00	3008451	165,00
30	ΚΟΛΑΡΟ	3005761	28,00		28,00	3005810	24,00
14	ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒ	3006553	9,00		9,00		9,00
37	ΦΤΕΡΩΤΗ	3005708	24,00		24,00	3005799	52,00
	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΕΜΒΟΛ.	3007132	5,00		5,00		5,00
38	ΠΥΚΝΩΤΗΣ	3005798	17,50		17,50	3005802	26,00

		RG1		RG0.1	
ΣΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
1	ΑΝΤΛΙΑ	3007771	145,00		145,00
2	ΠΗΝΙΟ	3007565	15,10		15,10
3	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΗΝΙΟΥ	3007772	8,60		8,60
7	ΑΥΤΟΜ.ΚΑΥΣΗΣ 552	3001174	185,00		185,00
9	ΦΙΣ	3006937	18,50		18,50
12	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ	3007839	26,00		26,00
13	ΚΟΜΠΛΕΡ	3000443	2,20		2,20
16	ΒΑΣΗ ΔΙΑΣΚΟΡΠ.	3007466	10,80		10,80
17	ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΚ	3007496	17,30	3008941	67,00
18	ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠ.	3007616	34,60	3008950	41,00
19	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛ.	3007465	13,00		13,00
20	ΣΥΓΚΡ. ΗΛΕΚΤΡ.	3007617	19,50		19,50
22	ΜΠΟΥΚΑ	3007618	41,00	3008947	43,00
23	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΜΙΑΝ.	3005787	12,00		12,00
24	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΛΟΥΜ.	3005786	22,00		22,00
25	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ	3007517	17,30	3008953	30,30
28	ΜΟΤΕΡ	3008489	140,00	3008938	162,00
29	ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΤΗΡΑ	3005720	10,80		10,80
31	ΦΙΣ ΜΟΤΕΡ	3007454	13,00		13,00
32	ΑΝΤΛΙΑ SUNTEC	3002495	164,00		164,00
40	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	3007162	2,20		2,20
41	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	3005719	8,60		8,60
45	ΤΣΙΜΟΥΧΑ	3000439	32,50		32,50
48	ΒΑΛΒΙΔΑ	3007582	34,60		34,60
49	ΠΗΝΙΟ SUNTEC	3002451	14,00		14,00
50	ΟΠΛΙΣΜ. ΠΗΝΙΟΥ	3007566	10,80		10,80

		RG2		RG3		RG4S	
ΣΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
1	ΑΝΤΛΙΑ	3007771	145,00		145,00		145,00
2	ΠΗΝΙΟ SUNTEC	3002451			15,10		15,10
3	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΗΝΙΟΥ	3007772	8,60		8,60		8,60
7	ΑΥΤΟΜ.ΚΑΥΣΗΣ 552	3001174	185,00		185,00		185,00
9	ΦΙΣ	3006937	18,50		18,50		18,50
12	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ	3007839	26,00		26,00		26,00
13	ΚΟΜΠΛΕΡ	3000443	2,20		2,20		2,20
16	ΒΑΣΗ ΔΙΑΣΚΟΡΠ.	3007466	10,80		10,80		10,80
17	ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΠΕΚ	3007496	17,30		17,30		17,30
18	ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠ.	3006798	34,60	3007645	41,00		34,60
19	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛ.	3007465	13,00		13,00		13,00
20	ΣΥΓΚΡ. ΗΛΕΚΤΡ.	3007495	19,50		19,50		19,50
22	ΜΠΟΥΚΑ	3007498	41,00	3007647	95,00	3007868	143,00
23	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΜΙΑΝ.	3005795	12,00	3005813	13,00		12,00
24	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΛΟΥΜ.	3005796	22,00	3005814	32,50		22,00
25	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ	3007499	17,30	3007648	15,00		17,30
28	ΜΟΤΕΡ	3008489	155,00	3008492	175,00		140,00
29	ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΤΗΡΑ	3005720	10,80		10,80		10,80
31	ΦΙΣ ΜΟΤΕΡ	3007454	13,00		13,00		13,00
32	ΑΝΤΛΙΑ SUNTEC	3002495	164,00		164,00		164,00
40	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	3007162	2,20		2,20		2,20
41	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	3005719	8,60		8,60		8,60
45	ΤΣΙΜΟΥΧΑ	3000439	32,50		32,50		32,50
48	ΒΑΛΒΙΔΑ	3007582	34,60		34,60		34,60
49	ΠΗΝΙΟ	3007565	14,00		14,00		14,00
50	ΟΠΛΙΣΜ. ΠΗΝΙΟΥ	3007566	10,80		10,80		10,80

SATURN

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
15.20.0017	ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 95C	9,00
15.20.0018	ΘΕΡΜΙΚΟ 95C (FA/ST)	7,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
15.20.0019	ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ	52,00
15.20.0020	ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ OF-71S	52,00
15.20.0021	ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ KDC106/8M/9M	42,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
15.20.0022	ΠΙΝΑΚΑΣ OBC - 1000	154,00
15.20.0023	ΧΩΡΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ NR-15SE	118,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
15.20.0024	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	20,00
15.20.0025	ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ LST/NHC/B/BD	11,60
15.20.0026	ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ FA NIM-K51F-KD1	10,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
15.20.0027	ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ VSC63 A5 200NHC/25B/25BD	104,00
15.20.0028	ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ VSC63 A5 250HC/30B/30BD	104,00
15.20.0029	ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ VSCL 90A5 350NHC/41B/BD	110,00
15.20.0030	ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ VSC-63A5	100,00
15.20.0031	ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ VSC-36A5	104,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
15.20.0032	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ NHC/B/BD	20,00
15.20.0033	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	20,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
15.20.0034	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	23,75

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
15.20.0001	ΑΚΙΔΕΣ NHC/B/BD	16,20
15.20.0002	ΑΚΙΔΕΣ 250-350FA-353ST/STC 250-350LFA-LST	14,50
15.20.0003	ΑΚΙΔΕΣ 253ST/STC - 200FA	14,50
15.20.0004	ΑΚΙΔΕΣ 172-203ST/STC-172FA	14,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
15.20.0005	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΡΟΜΒΟΣ NHC	15,00
15.20.0006	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ NHC	15,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
15.20.0007	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ	22,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
15.20.0008	ΑΝΤΛΙΑ BOOSTER	105,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
15.20.0009	ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ FA NIM-K51F-KD1	10,00
15.20.0010	ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ LST 50-60	12,50
15.20.0011	ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ LST/NHC/B/BD	11,60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
15.20.0012	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ FA/ST	15,40



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
15.20.0013	ΜΟΤΕΡ 8228NSB NHC/B/BD	100,00
15.20.0014	ΜΟΤΕΡ KDB-8228 NCB/NHC	100,00
15.20.0015	ΜΟΤΕΡ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 8222CWC	100,00
15.20.0016	ΜΟΤΕΡ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 8222CWE	100,00

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ

CEME

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
50-36-0000	ΗΛΕΚ/ΤΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1/2 "	30,00
50-36-0001	ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΠΗΝΙΟ NC 1/2 "	54,00
50-36-0002	ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΠΗΝΙΟ NC 3/4"	63,00
50-36-0003	ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΠΗΝΙΟ NC 1"	67,00
50-36-0004	ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΠΗΝΙΟ NC 1 1/4"	152,00
50-36-0005	ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΠΗΝΙΟ NC 1 1/2"	187,00
50-36-0006	ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΠΗΝΙΟ NC 2"	288,00
50-36-0008	ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΜΕ ΠΗΝΙΟ ΝΟ 1/2 "	67,00
50-36-0009	ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΜΕ ΠΗΝΙΟ ΝΟ 3/4"	77,00
50-36-0010	ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΜΕ ΠΗΝΙΟ ΝΟ 1"	105,00
50-36-0011	ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΜΕ ΠΗΝΙΟ ΝΟ 1 1/4"	160,00
50-36-0012	ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΜΕ ΠΗΝΙΟ ΝΟ 1 1/2"	163,00
50-36-0013	ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΜΕ ΠΗΝΙΟ ΝΟ 2"	400,00

ΠΗΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
50-36-0100	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚ/ΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	10,00
50-36-0021	" " ΝΕΡΟΥ NC 220V-24V	10,00
50-36-0022	" " ΝΕΡΟΥ ΝΟ 220V-24V	17,00
14-28-0000	ΦΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ	3,50

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
50.37.0001	ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1/2"	4,40
50.37.0002	ΜΕΜΒΡΑΝΗ 3/4"	9,00
50.37.0003	ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1"	9,50
50.37.0004	ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1 1/4"	14,50
50.37.0005	ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1 1/2"	16,00
50.37.0006	ΜΕΜΒΡΑΝΗ 2"	19,80

AQUART PL

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
53.70.0100	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 25/4/130M	78,00
53.70.0101	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 15/6/130M	80,00
53.70.0102	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 25/6/130M	84,00
53.70.0103	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 25/4/180M	78,00
53.70.0104	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 25/6/180M	82,00
53.70.0105	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 32/6/180M	90,00
53.70.0106	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 25/8/180M	140,00
53.70.0107	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 32/8/180M	150,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
53.70.0201	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ INVERTER 25/4/180	140,00
53.70.0202	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ INVERTER 25/6/180	150,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
53.70.3000	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ AQUART ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΟ-ΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	280,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
53.70.3001	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ WILO ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΟ-ΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	340,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
53.70.0030	ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 1"	38,00
53.70.0031	ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 1 ¼"	45,00
53.70.0040	ΤΕΤΡΑΟΔΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 1"	42,00
53.70.0041	ΤΕΤΡΑΟΔΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 1 ¼"	50,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
53.70.0050	ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 1" 30-60° C	50,00

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
07.17.2890	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ FAUCH BURNER CLEANER ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ	12,90

Αν ψεκαστεί, διαλύει λάδια, λίπη και κεριά
Βέλτιστη θερμοκρασία ψεκασμού 20°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
-	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ FAUCH 410	15,20

Απομακρύνει την αιθάλη και εμποδίζει τον σχηματισμό νέων εναποθέσεων
Σε συσκευασία 600ml

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
07.10.0610	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ FAUCH 610	14,30

Ειδικό καθαριστικό για λέβητες αερίου.
Εξοικονομεί ενέργεια βελτιώνοντας τη διάδοση της θερμότητας
Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
07.10.0000	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ FAUCH 300	20,00

****Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ξυλόπισσας και αιθάλης σε λέβητες ξύλου και πετρελαίου, σόμπες, τζάκια και καμινάδες.***
****Βελτιώνει την απόδοση του συστήματος θέρμανσης για εξοικονόμηση χρημάτων και εκπομπή λιγότερων επιβλαβών αερίων***

ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
06.10.1200	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1200 X 300 X 50 MM (ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ)	20,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A	L	C	ΤΙΜΗ
06.30.1900	ΒΟΥΡΤΣΑ D20	95	160	M12	7,90
06.30.1902	ΒΟΥΡΤΣΑ D30	95	160	M12	8,20
06.30.1904	ΒΟΥΡΤΣΑ D40	95	160	M12	8,60
06.30.1906	ΒΟΥΡΤΣΑ D50	95	160	M12	9,20
06.30.1908	ΒΟΥΡΤΣΑ D60	95	160	M12	9,60
06.30.1910	ΒΟΥΡΤΣΑ D70	95	160	M12	10,30
06.30.1912	ΒΟΥΡΤΣΑ D80	95	160	M12	10,50
06.30.1914	ΒΟΥΡΤΣΑ D90	95	160	M12	10,70
06.30.1916	ΒΟΥΡΤΣΑ D100	95	160	M12	10,95
06.30.1917	ΒΟΥΡΤΣΑ D120	95	160	M12	12,00
06.30.1918	ΒΟΥΡΤΣΑ D130	95	160	M12	12,40
06.30.1919	ΒΟΥΡΤΣΑ D140	95	160	M12	12,60

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
06.30.1850	ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ D150	8,00
06.30.1852	ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ D200	8,40
06.30.1854	ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ D250	9,50
06.30.1856	ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ D300	12,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
06.31.1873	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΚΑΜΠΤΗ 1400ΜΜ	6,70
06.31.1874	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΚΑΜΠΤΗ 2000ΜΜ	8,00
06.31.1922	ΛΑΒΗ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ M12	14,00
06.31.1876	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ Μ12 L240MM	7,00
06.31.1936	ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	5,00

STOPCOR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
40.30.0011	ΤΥΠΟΣ Α1 (ΕΩΣ 60.000 ΘΕΡΜΙΔΕΣ)	36,00
40.30.0012	ΤΥΠΟΣ Α3 (60.000-150.000 ΘΕΡΜΙΔΕΣ)	84,00
40.30.0015	ΤΥΠΟΣ Α5 (200.000-350.000 ΘΕΡΜΙΔΕΣ)	180,00
40.30.0017	ΤΥΠΟΣ Α7(400.000-600.000 ΘΕΡΜΙΔΕΣ)	355,00
40.30.0018	SOLAR SET	55,00
40.30.0019	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ SOLAR SET	28,00

ΕΠΤΑΠΟΛΙΚΑ ΦΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
10.28.0001	ΕΠΤΑΠΟΛΙΚΟ ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	8,00
10.28.0000	ΕΠΤΑΠΟΛΙΚΟ ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ	8,00

ΚΛΙΠΣ-ΚΑΛΩΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
05.14.0001	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Φ4	2,00
05.14.0000	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Φ6,35	3,50
05.13.0000	ΚΛΙΠΣ Φ4	0,50
05.13.0001	ΚΛΙΠΣ Φ6,35	0,96

ΥΑΛΟΚΟΡΔΟΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
50.30.0085	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΥΑΛΟΚΟΡΔΟΝΙ Φ12 0.125KGR/M	1,30
50.30.0082	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΥΑΛΟΚΟΡΔΟΝΙ Φ16 0.220KGR/M	2,20
50.30.0081	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΥΑΛΟΚΟΡΔΟΝΙ Φ18 0.280KGR/M	2,80
50.30.0083	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΥΑΛΟΚΟΡΔΟΝΙ Φ20 0.345KGR/M	3,50
50.30.0084	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΥΑΛΟΚΟΡΔΟΝΙ Φ22 0.418KGR/M	4,20

ΦΛΑΝΤΖΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
50.30.0301	ΠΥΡΙΜΑΧΗ Φ80 Χ 5ΜΜ 150 Χ 150	4,00
50.30.0302	ΠΥΡΙΜΑΧΗ Φ90 Χ 5ΜΜ 150 Χ 150	6,00
50.30.0303	ΠΥΡΙΜΑΧΗ Φ115 Χ 5ΜΜ 170 Χ 170	8,00

ΑΜΙΑΝΤΟΠΛΑΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
50.30.0122	ΑΜΙΑΝΤΟΠΛΑΚΑ 1Χ1Χ3ΜΜ	22,00
50.30.0121	ΑΜΙΑΝΤΟΠΛΑΚΑ 1Χ1Χ5ΜΜ	35,00
50.30.2100	ΑΜΙΑΝΤΟΠΛΑΚΑ 1Χ1Χ10ΜΜ	40,00

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
16.10.3300	ΦΙΛΤΡΟ 3/8" 60M	8,00
16.10.5500	ΦΙΛΤΡΟ 1/2" 60M	15,80
16.10.7500	ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ 1/2" 60M	28,00

ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
16.10.7215	ΦΙΛΤΡΟ 1/2" 100MICRON	50,00
16.10.7216	ΦΙΛΤΡΟ 3/4" 100MICRON	52,00
16.10.7217	ΦΙΛΤΡΟ 1" 100MICRON	55,00
16.10.7218	ΦΙΛΤΡΟ 1 ¼" 100MICRON	214,00
16.10.7219	ΦΙΛΤΡΟ 1 ½" 100MICRON	218,00
16.10.7220	ΦΙΛΤΡΟ 2" 100MICRON	300,00

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
16.10.1710	ΦΙΛΤΡΟ 1/2" ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 100W 100M	102,00
16.10.1711	ΦΙΛΤΡΟ 1" ΜΕ ΘΕΡΜ/ΤΗ 35/70°C 100M	400,00
16.10.1712	ΦΙΛΤΡΟ 1 ¼" ΜΕ ΘΕΡΜ/ΤΗ 35/70°C 100M	410,00
16.10.1713	ΦΙΛΤΡΟ 1 ½" ΜΕ ΘΕΡΜ/ΤΗ 35/70°C 100M	415,00

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
16.10.7015	ΦΙΛΤΡΟ 1/2" 100MICRON	115,00
16.10.7016	ΦΙΛΤΡΟ 1" 100MICRON	120,00
16.10.7017	ΦΙΛΤΡΟ 1 ¼" 100MICRON	260,00
16.10.7018	ΦΙΛΤΡΟ 1 ½" 100MICRON	270,00

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ	
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΑΖΟΥΤ MAX. 4 BAR	
16.10.7115	ΦΙΛΤΡΟ 1" X 1" 100MICRON	600,00
16.10.7116	ΦΙΛΤΡΟ 1 ½" X 1 ½" 100MICRON	1.200,00
16.10.7117	ΦΙΛΤΡΟ 2" X 2" 100MICRON	1.300,00

Κατόπιν παραγγελίας παραδίδονται φίλτρα σε 300 - 600micron



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
23.10.0010	ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ	15,30
23.10.0007	ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΜΟΝΟΣ	22,00
23.01.0009	ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ	43,00
	ΔΙΠΛΟΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
23.70.0016	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑ	52,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
23.10.0040	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	35,00
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 0-40°C	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
23.10.0001	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΛΕΙΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 0-90˚ C	10,00
23.10.0300	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΛΕΙΤ. ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 0-300˚ C	15,00
	STAINLESS STEEL	
23.10.0002	ΚΟΜΒΙΟ	0,55
23.10.0003	ΡΟΖΕΤΑ	0,30
23.10.1001	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ	11,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
23.10.0004	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ	9,50
	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 0-120 C	
23.10.0006	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΛΑΚΕ 0-120 C	11,00
23.10.0300	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 0-300° C	11,00
	STAINLESS STEEL	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
23.10.0005	ΘΕΡΜΟΫΨΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ	22,00
	0-120˚ C, 0-6 BAR	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
23.10.0018	ΘΗΚΗ ΧΑΛ. Φ7Χ8ΜΜΧ100ΜΜ ΜΟΝΗ	5,20
23.10.0019	ΘΗΚΗ ΧΑΛ. Φ9Χ10ΜΜΧ100ΜΜ ΜΟΝΗ	5,50
23.10.0020	ΘΗΚΗ ΧΑΛ. Φ15Χ16ΜΜΧ100ΜΜ ΤΡΙΠΛΗ	5,50

FantiniCosmi

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
23.10.1000	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ COLIBRI 33	17,00

με λαμπάκι και διακόπτη ON-OFF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
23.10.2000	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ CH110	43,00

με τρία επίπεδα θερμοκρασίας διατίθεται επίσης σε γκρι και μαύρο χρώμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
23.10.2020	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ FANCOIL	108,00

ψύξη - θέρμανση / 3 ταχύτητες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
23.10.2030	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CH150	145,00

ηλεκτρονικός θερμοστάτης για προγραμματισμό εβδομάδας σε ψυξη και θέρμανση / λειτουργία με 2 μπαταρίες AA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
23.10.2040	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CH150TS	205,00

με οθόνη αφής touch screen / ηλεκτρονικός θερμοστάτης για προγραμματισμό / λειτουργία με 2 μπαταρίες AA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
23.10.2050	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CH193	170,00

με οθόνη αφής touch screen / ultra flat σχεδίαση και design αιχμής παροχή 230V-50Hz - διατίθεται και σε έκδοση wifi

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ

AFRISO
EURO-INDEX

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
MT PROFIL-R - G 1½ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	15,40

Συνεχής μέτρηση στάθμης πετρελαίου, βιοντίζελ και νερού σε δεξαμενές με ύψος έως 250 cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
UNIMES / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	72,00

Συνεχής μέτρηση στάθμης πετρελαίου, βιοντίζελ και νερού σε δεξαμενές ύψους 900 έως 2000mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
UNITEL / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	88,00

Συνεχής μέτρηση στάθμης σε απόσταση εως 50m εξαιρετικά ακριβής μέτρηση με απόκλιση ±2 %


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΗΛΕΚΤΡ. ΣΤΑΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DIT 10	520,00

Συνεχούς μέτρησης και γενικής χρήσης για δεξαμενές πετρελαίου μέχρι 3m Υψηλή ακρίβεια χωρίς έξτρα παροχή τάσης


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΗΛΕΚΤΡ. ΣΤΑΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DTA	380,00

Έλεγχος στάθμης με το πάτημα ενός κουμπιού. Απομακρυσμένη μέτρηση σε απόσταση έως 15m. Μέτρηση σε λίτρα, ποσοστό και ύψος στάθμης


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ	ΤΙΜΗ
MINIMELDER R: ΣΗΜΑ ΟΤΑΝ Η ΣΤΑΘΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ	240,00
MAXIMELDER R: ΣΗΜΑ ΟΤΑΝ Η ΣΤΑΘΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ	240,00

με οπτικό ή ακουστικό συναγερμό ρυθμιζόμενα μέσω δοκιμής, έξοδος σε ρελέ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ TANKCONTROL 10	820,00

Γραφική αναπαράσταση ιστορικού, κατανάλωσης και εναπομείναντος περιεχομένου σε ύψος έως 3m. Ηχητικό και οπτικό σήμα συναγερμού. Υψηλή ακρίβεια μέτρησης με ηλεκτρ. αισθητήριο Απομακρυσμένη μέτρηση από μέχρι και 15m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ LAG-14 ER	270,00

Έλεγχος διαρροής με πιστοποίηση ATEX σε δεξαμενές διπλού τοιχώματος Εγγενώς ασφαλές και πλήρες κύκλωμα ελέγχου




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
CAPFOX ENT 7 ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	Τιμές κατόπιν ζήτησης

Ενδειξη στάθμης για ελάχιστο/μέγιστο επίπεδο. Ιδανικό για υγρά και στερεά σε σκόνη ή κόκκους. Κατάλληλο για εφαρμογές με δυσχερείς συνθήκες


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
CAPFOX EFT 7 ΣΤΑΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	Τιμές κατόπιν ζήτησης

Για μη αγώγιμα μέσα όπως πετρέλαιο και ντίζελ 0-200 έως 0-3000m με προσαρμόσιμη επέκταση


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
SONARFOX UST 10 ΣΤΑΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	Τιμές κατόπιν ζήτησης

Συνεχής μέτρηση υγρών και στερεών χωρίς επαφή Χωρίς ανάγκη συντήρησης, ανθεκτικό στο χρόνο


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΣΤΑΘΜ/ΚΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΙΚΡΟΠΑΛΜΟΥ	Τιμές κατόπιν ζήτησης

Συνεχής μέτρηση στάθμης ανεξαρτήτως πίεσης, θερμοκρασίας ή πυκνότητας για όλα τα μέσα, ιδανικό για εναλλασόμενο περιεχόμενο

AFRISO EURO-INDEX

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.69.9930	FLOW-CONTROL 3/K -1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	80,00

Μηδενικό ρίσκο διαρροής στην επιστροφή
Μέγιστη ροη 120 l/h - σύνδεση με καυστήρα $G^{3/8}$

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.69.9929	FLOW-CONTROL 3/K HT ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	157,00

Έκδοση για υψηλές θερμοκρασίες - μέχρι 80°C
για βιοντίζελ μέχρι και 100% FAME

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.20.2810	FLOCO-TOP-1K ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	145,00

Μέγιστη ροη 120 l/h - σύνδεση με καυστήρα $G^{3/8}$

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.69.9969	FLOCO-TOP-2 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	180,00

Πολλαπλό φιλτράρισμα για διαχωρισμό σωματιδίων. Ένδειξη για ανάγκη αλλαγής φίλτρου. Bypass για εύκολη αντικατάσταση ανταλλακτικών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.69.9970	FLOCO-TOP-2 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	195,00

Με φίλτρο Optimum MC18. Πολλαπλό φιλτράρισμα για διαχωρισμό σωματιδίων. Ένδειξη για ανάγκη αλλαγής φίλτρου bypass για εύκολη αντικατάσταση ανταλλακτικών

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΤΙΜΗ
	ΦΙΛΤΡΟ V5OO ΜΟΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ		
		ΔΕΞΑΜΕΝΗ	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	
04.20.4850	V500	1Χ G⅜ ΘΗΛ	1Χ G⅜ ΘΗΛ	37,00
04.20.3100	V500	1Χ G½ ΘΗΛ	1Χ G½ ΘΗΛ	58,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΤΙΜΗ
	ΦΙΛΤΡΟ R5OO ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΕΞΑΕΡΩΣΗ	ΣΥΝΔΕΣΗ		
		ΔΕΞΑΜΕΝΗ	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	
04.20.0283	R500	1Χ G⅜ ΘΗΛ	2Χ G⅜ ΑΡΣ	55,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΤΙΜΗ
	ΦΙΛΤΡΟ Z5OO ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ		
		ΔΕΞΑΜΕΝΗ	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	
04.20.0429	3/8"	2Χ G⅜ ΘΗΛ	2Χ G⅜ ΑΡΣ	50,00
04.20.4800	1/2"	2Χ G½ ΘΗΛ	2Χ G½ ΘΗΛ	60,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.20.0319	OPTICLEAN MC7	16,00
04.20.0318	OPTICLEAN MC18 ΓΙΑ OPTIMUM	18,00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ 5-20 μm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.20.0380	ΑΝΤ/ΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΛΕΥΚΟ 35 ΜΜ	4,00
04.20.0450	ΑΝΤ/ΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΜΠΛΕ 50ΜΜ	3,10
04.20.0000	ΑΝΤ/ΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΜΠΛΕ 50ΜΜ OPTIMUM	6,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.20.0320	ΑΝΤ/ΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΣΙΤΑΣ 100ΜΜ	3,90

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.20.0258	ΘΗΚΗ ΦΙΛΤΡΟΥ OPTIMUM	8,90
04.20.0259	ΘΗΚΗ ΦΙΛΤΡΟΥ OPTIMUM ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ	17,40

AFRISO EURO-INDEX

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.45.7550	PRIMOTHERM 180-1 DN25 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΕΒΗΤΑ	1000,00

Για εύκολη σύνδεση λέβητα με τις σωληνώσεις.
Κυκλοφορητής WILO STRATOS PARA 30/1-7

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.45.7554	PRIMOTHERM 180-2 DN32 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΕΒΗΤΑ 1 ¼"	1280,00

Με ενσωματωμένη τρίοδη βάνα με μοτέρ.
Κυκλοφορητής WILO STRATOS PARA 30/1-7

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.45.7556	PRIMOTHERM 180-3 DN32 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΕΒΗΤΑ 1 ¼"	1300,00

Για αυξημένη θερμοκρασία επιστροφής σε λέβητες ξύλου.
Κυκλοφορητής WILO STRATOS PARA 30/1-7

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.45.0682	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ AFRISO 1 ½"	140,00

Αξιόπιστος, αυτόματος απαερωτής. Προσυναρμολογημένο, μονωμένο συγκρότημα. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση μέσω μειωτή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.45.0683	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ - ΛΑΣΠΗΣ AFRISO 1 ½"	140,00

Συμπαγής, ασφαλής, μονωμένη κατασκευή. Καθάρισμα με το σύστημα σε λειτουργία. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση μέσω μειωτή
Δυνατότητα σύνδεσης με τον Διαχωριστή Αέρα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DN	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΡΟΗ	ΤΙΜΗ
	ΤΡΙΟΔΗ-ΤΕΤΡΑΟΔΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ARV				
04.77.8234	3ΟΔΗ ARV 382	20	RP ¾	6.3 M³/H	78,00
04.77.8235	3ΟΔΗ ARV 384	25	RP 1	12 M³/H	88,00
04.77.8236	3ΟΔΗ ARV 385	32	RP 1¼	15 M³/H	94,00
04.77.8237	3ΟΔΗ ARV 386	40	RP 1½	26 M³/H	185,00
04.77.8238	3ΟΔΗ ARV 387	50	RP 2	40 M³/H	225,00
04.77.8239	4ΟΔΗ ARV 484	25	RP 1	12 M³/H	95,00
04.77.8241	4ΟΔΗ ARV 485	32	RP 1¼	15 M³/H	100,00
04.77.8242	4ΟΔΗ ARV 486	40	RP 1½	26 M³/H	200,00
04.77.8243	4ΟΔΗ ARV 487	50	RP 2	40 M³/H	250,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.77.8208	**ΜΟΤΕΡ ARM**	180,00
	ARM 443, 230V, ΕΙΣΡΟΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤ.120 SEC, ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ 6 NM ΜΕ ΛΥΧΝΙΕΣ LED ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΟΔΕΣ AFRISO H ESBE ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΙΤ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΤΡΙΟΔΕΣ SELTRON, SOMATHERM, HORA, WIP, PAW, LK, BRV IMIT, IVAR, HOVAL AND OLYMP	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΡΟΗ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΘΕΡΜ.	ΤΙΜΗ
	ΤΡΙΟΔΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ATM				
04.77.8247	ATM 341	1.6 M³/H	G¾ ΑΡΣ.	20/43° C	85,00
04.77.8246	ATM 343	1.6 M³/H	G¾ ΑΡΣ.	35/60° C	85,00
04.77.8249	ATM 331	1.6 M³/H	RP¾ ΘΗΛ.	20/43° C	92,00
04.77.8248	ATM 333	1.6 M³/H	RP¾ ΘΗΛ.	35/60° C	92,00
04.77.8245	ATM 361	1.6 M³/H	G1 ΑΡΣ.	20/43° C	89,00
04.77.8244	ATM 363	1.6 M³/H	G1 ΑΡΣ.	35/60° C	89,00
04.77.8283	ATM 561	2.5 M³/H	G1 ΑΡΣ.	20/43° C	95,00
04.77.8284	ATM 563	2.5 M³/H	G1 ΑΡΣ.	35/60° C	95,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.77.7780	PRIMOSOL 130-4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΗΛΙΑΚΟΥ	475,00

**Σύνδεση: Χαλκός Φ22 / Πίεση Συστήματος: μέγιστη 6 bar / Μόνωση: Πολυπροπυλένιο EPP
Ένδειξη θερμομέτρου: 0-120° C / Απαερωτής - βαλβίδα ασφαλείας
Ροόμετρο 2-12 λίτρα ανά λεπτό / κυκλοφορητής Grundfoss Solar UPM3 25-75
Βάνες πλήρωσης εκκένωσης**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.77.9960	ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟΥ 3/8" ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 150°C - ΠΙΕΣΗ 12 BAR	48,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ	
04.77.0963	¾" X ¾ " 2-12 LT/MIN	43,00
04.77.0969	1" X 1" 8-28 LT/MIN	45,00
04.77.0984	1¼" X 1 ¼" 20-70 LT/MIN	74,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.77.7778	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ	58,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.77.0963	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ½" X ¾" 6-8-10BAR	10,00
04.77.0969	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ¾" X 1" 6-8-10BAR	20,00
04.77.0984	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1" X 1¼" 6-8-10BAR	45,00

AFRISO EURO-INDEX

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.77.7000	ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 3/8"	7,70
04.77.7520	ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 1/2"	8,70
04.77.0753	ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 1/2"	9,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
04.09.0001	½" 50 KW 3 BAR	8,40
04.09.0002	¾" 100 KW 3 BAR	21,00
04.09.0003	1" 200 KW 3 BAR	47,00
04.09.0102	1 ¼" 350 KW 3 BAR	65,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.09.0101	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4"	32,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	KSG 3 BAR ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΚΗ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΛΗ 1" ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ	
04.77.9380	KSG MINI 50 KW 3 BAR G1	46,00
04.77.6270	KSG MAXI 100 KW 3 BAR G1	85,00
04.77.6280	KSG MAGNUM 200 KW 3 BAR G1¼	180,00
04.77.6290	KSG MAGNUM 350 KW 3 BAR G1½	220,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.42.2940	**ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ FR1**	48,00
	ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
04.09.2370	**ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TSA 03**	100,00
	ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ	

AFRISO EURO-INDEX

ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

		DMU 600/20	DMU 01	DMU 02	DMU 02 Vario	DMU 03	DMU 04	DMU 05
Smallest measuring range		0/10 mbar	0/1 bar	0/600 mbar	0/1 bar	0/100 mbar	0/100 mbar	0/100 mbar
Largest measuring range		0/40 bar	0/400 bar	0/2,000 bar	0/1000 bar	0/600 bar	0/400 bar	0/600 bar
4-20 mA/HART	Output	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
0-10 V	Output	•	•	•		•	•	
≤ ± 1% FSO	Accuracy	•						
≤ ± 0.5% FSO	Accuracy		•	•				
≤ ± 0.35% FSO	Accuracy				•	•	•	
≤ ± 0.1% FSO	Accuracy							•
Stainless steel	Wetted parts			•	•		•	•
Stainless steel, FKM	Wetted parts					•		
Stainless steel, ceramic (AL_2O_3), FKM	Wetted parts		•					
Stainless steel, silicon, glass, silicone	Wetted parts	•						
Aluminium, silicon, glass, silicone, PUR	Wetted parts							
No pressure transmission liquid	Pressure transmission	•	•	•				
Paraffin oil, FDA	Pressure transmission				•		•	
Silicone oil	Pressure transmission					•		•
Connection thread	Process connection	•	•	•	•	•	•	•
Hygienic connections	Process connection				•		•	
Flanges	Process connection				•			
ISO 4400 connector	Electrical connection	•	•	•	•	•	•	•
M12 x 1	Electrical connection	•	•	•	•	•	•	
Fixed cable connection	Electrical connection	•	•	•		•	•	
Cable gland	Electrical connection						•	
Temperature of the medium > 100 °C	Application area		•	•		•	•	•
Temperature of the medium > 100 °C	Application area	•			•			
Temperature of the medium > -25 °C	Application area	•	•	•		•		•
Temperature of the medium ≥ -25 °C	Application area				•		•	
Measuring range spread	Evaluation				•			
Indication of measured values	Evaluation							
ATEX certificate	Evaluation			•		•	•	•
SIL assessment	Evaluation					•	•	
Negative pressure (vacuum)	Application areas	•	•	•	•	•	•	•
Relative pressure measurement	Application areas	•	•	•	•	•	•	•
Absolute pressure measurement	Application areas	•	•			•	•	•
Differential pressure measurement	Application areas							
Measurement of water / waste water	Application areas	•	•	•	•	•	•	•
Measurement of oils	Application areas	•	•	•	•	•	•	•
Measurement of chemicals	Application areas			•	•		•	•
Measurement of food	Application areas				•		•	
Measurement of pharmaceuticals	Application areas				•		•	
Measurement of crystallising media	Application areas				•		•	
Measurement of gases	Application areas	•	•	•	•	•	•	•
Measurement of liquids	Application areas	•	•	•	•	•	•	•

Τιμές κατόπιν ζήτησης

DMU 07	DMU 08	DMU 09	DMU 10 D	DMU 11 D	DMU 12	DMU 13	DMU 14	DIM 20
0/40 mbar	0/100 mbar	0/40 mbar	0/6 mbar	0/400 mbar	0/160 mbar	0/600 mbar	0/400 mbar	0/2.5 bar
0/20 bar	0/25 bar	0/10 bar	0/1 bar	0/16 bar	0/400 bar	0/40 bar	0/600 bar	0/700 bar
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•	•/-	•/•	
			•	•				
			•*			•**		
				•	•			•*
•	•	•				•		
							•*	
					•			
	•			•		•	•	
•		•						•
			•					
•		•	•					•
	•			•	•	•	•	
•			•	•	•	•	•	•
					•	•	•	
					•	•		
•			•	•				
			•	•				
		•	•	•				
•					•	•	•	
•			•	•			•	•
	•	•			•	•		
							•	
•	•	•	•	•	•	•		•
					•		•	
					•	•	•	•
	•				•		•	
	•							
					•		•	•
•	•	•			•	•	•	•
					•			
			•	•	•			
•	•	•		•	•	•	•	•
•	•	•		•	•	•	•	•
		•			•	•	•	
•					•	•	•	
•					•	•	•	
•					•	•	•	
•			•	•	•	•	•	•
•	•	•		•	•	•	•	•

Τιμές κατόπιν ζήτησης

AFRISO EURO-INDEX

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΤΟΜΗ Ø	50	50	63	63	80	100
0/6 BAR 0/10 BAR 0/16 BAR 0/25 BAR	6,70	6,70	6,70	6,70	11,00	15,00

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 0-400/0-1000 BAR

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ

ΔΙΑΤΟΜΗ Ø	40	50	50	63	63
0/10 BAR	28,00	28,00	32,00	35,00	34,00
0/25 BAR	28,00	28,00	32,00	35,00	34,00
0/40 BAR	28,00	28,00	32,00	35,00	34,00
0/100 BAR	31,00	32,00	35,00	40,00	38,00
0/250 BAR	31,00	32,00	35,00	40,00	38,00

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 0/400 ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΥΓΡΑ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ

ΔΙΑΤΟΜΗ Ø	40	50	63	80	100
ΘΕΡΜ. (°C)	0-60	0-60	0-120	0-120	0-120
ΜΗΚΟΣ 40MM	4,80	4,90	5,40	5,40	7,20
63MM	4,80	4,90	7,20	7,60	8,90
100MM			8,30	8,40	10,60
150MM			10,40	10,50	13,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	ΘΕΡΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	
04.19.6312	Ø63, 0-4 BAR, 0-120°C	20,00
04.19.6308	Ø80, 0-6 BAR, 0-120°C	22,00

SYSTRONIK
Messtechnologie

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

SYSTRONIK
Messtechnologie

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ S2600	275,00

• Εργονομικός σχεδιασμός και μετρήσεις υψηλής ακρίβειας με δυνατότητα χρήσης σε γραμμές αερίου
• 4 εκδοχές ανάλογα με εύρος μέτρησης ±150 mbar, ±1 bar, ±5 bar, ±8 bar
• Ειδικά αξεσουάρ για παραμετροποίηση και πιστοποίηση EN 50379-2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ S4600 ST	380,00

• Εργονομικός σχεδιασμός και μετρήσεις υψηλής ακρίβειας
• Απομακρυσμένη πρόσβαση και ένδειξη σε smartphone, laptop & tablet μέσω εφαρμογής. QR code και Bluetooth
• 6 εκδοχές ανάλογα με εύρος μέτρησης (±20 mbar, ±150 mbar, ±1 bar, ±5 bar, ±8 bar, ±18 bar)
• Αποθήκευση μετρήσεων σε microSD card
• Ειδικά αξεσουάρ για παραμετροποίηση και μέτρηση σε Pa, mbar, hPa, kPa, mmWs, mmHg, inHg, PSI, bar

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GSP1	290,00

• Εντοπισμός διαρροής εύφλεκτων αερίων σε σωλήνες καθώς και σε μετρητές, καυστήρες και δεξαμενές.
• Διόρθωση στο μηδέν με το πάτημα ενός κουμπιού.
• Το όριο για το συναγερμό είναι πλήρως ρυθμιζόμενο
• Ένδειξη σε LED και ηχητικό σήμα με αυξανόμενη ένταση όσο αυξάνεται η συγκέντρωση επικίνδυνων αερίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GSP3	200,00
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GSP3-FLEX	230,00

• Εργονομικός σχεδιασμός και υψηλή ακρίβεια μετρήσεων διαρροής εύφλεκτων αερίων σε συστήματα αερίου
• Διόρθωση στο μηδέν με το πάτημα ενός κουμπιού.
ευλύγιστο αισθητήριο για μέτρηση σε δυσπρόσιτα σημεία
• Ένδειξη σε LED και ηχητικό σήμα με αυξανόμενη ένταση όσο αυξάνεται η συγκέντρωση επικίνδυνων αερίων

SYSTRONIK
Messtechnologie

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
BLUELYZER ST	644,00

•Μικρός, φορητός αναλυτής καυσαερίων για μικρά και μεσαία συστήματα θέρμανσης
•Μέτρηση Ο2, CO, Πίεσης, Θερμοκρασίας.
•Χρήση τεχνολογίας Bluetooth και ειδική εφαρμογή για απομακρυσμένη σύνδεση από κάθε συσκευή
• Έγχρωμη TFT οθόνη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, δυνατότητα εκτύπωσης, αποθήκευσης σε MicroSD κάρτα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
EUROLYZER STX	1250,00
EUROLYZER STX - NOX	1600,00

• Εργονομικός αναλυτής καυσαερίων για μικρές και μεσαίες μονάδες θέρμανσης πετρελαίου, αερίου και πέλλετ
• Μέτρηση Ο2, CO, CO2, NO, NOx, θερμοκρασία και πίεση καυσαερίου - περιβάλλοντος, αποδοση συστήματος
• Μεγάλη έγχρωμη TFT οθόνη επιτρέπει την ένδειξη μέχρι και 8 μετρήσεων
•Δυνατότητα μετατροπής κάθε μέτρησης σε QR code
•Χρήση τεχνολογίας Bluetooth και ειδική εφαρμογή για απομακρυσμένη σύνδεση από κάθε συσκευή
• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, δυνατότητα εκτύπωσης, αποθήκευσης σε MicroSD κάρτα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
MULTILYZER STX - NOX	2650,00

•Αναλυτής καυσαερίων για βιομηχανικές εφαρμογές με σχεδιασμό που επιτρέπει μέχρι 6 κυψέλες μέτρησης
•Μέτρηση Ο2, CO, CO2, NO, NOx, SO2 θερμοκρασία/πίεση, απόδοση συστήματος
•Μεγάλη έγχρωμη TFT οθόνη επιτρέπει την ένδειξη μέχρι και 8 μετρήσεων
•Λύση όλα σε ένα: μέτρηση καυσαερίων, πίεσης θερμοκρασίας με ειδικά αξεσουάρ για παραμετροποίηση
• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, δυνατότητα εκτύπωσης, αποθήκευσης σε MicroSD κάρτα.

ΣΩΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ΣΩΜΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

instal® projekt

ΣΕΙΡΑ LIGHT

AMBRA



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
AMBR-50/70	500	682	357	72,50
AMBR-50/100	500	1038	529	87,00
AMBR-50/120	500	1230	624	98,60
AMBR-50/140	500	1394	706	107,30
AMBR-50/170	500	1650	839	127,60
AMBR-55/70	550	682	384	98,60
AMBR-55/100	550	1038	569	119,00
AMBR-55/120	550	1230	670	124,70
AMBR-55/140	550	1394	759	136,30
AMBR-55/170	550	1650	903	156,60

***ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΚΙΣΤΡΟ**

BOLERO



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
BOL-50/70	500	682	428	95,70
BOL-50/100	500	1038	631	119,00
BOL-50/120	500	1230	741	133,40
BOL-50/140	500	1394	837	142,00
BOL-50/170	500	1650	989	162,00
BOL-55/70	550	682	460	110,20
BOL-55/100	550	1038	678	130,50
BOL-55/120	550	1230	797	142,00
BOL-55/140	550	1394	899	153,70
BOL-50/170	550	1650	1062	174,00

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ
Η ΣΤΗΛΗ "ΑΠΟΔΟΣΗ" ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ WATT ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 90/70/20° C

instal® projekt

ΣΕΙΡΑ BASIC

STANDARD

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
ST-30/70	300	686	392	98,60
ST-30/90	300	915	504	110,20
ST-30/120	300	1173	624	130,50
ST-30/160	300	1574	737	162,40
ST-40/70	400	686	474	104,40
ST-40/90	400	915	607	116,00
ST-40/120	400	1173	754	130,50
ST-40/160	400	1574	997	168,20
ST-50/70	500	686	548	107,30
ST-50/90	500	915	702	121,80
ST-50/120	500	1173	874	142,00
ST-50/160	500	1574	1154	168,20
ST-50/170	500	1746	1279	188,50
ST-60/70	600	686	617	119,00
ST-60/90	600	915	791	130,50
ST-60/120	600	1173	985	148,00
ST-60/160	600	1574	1301	182,70
ST-60/170	600	1746	1441	203,00

STANDARD 3D

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
STD-30/70	300	686	473	145,00
STD-30/90	300	915	606	162,40
STD-30/120	300	1173	763	208,80
STD-40/70	400	686	595	150,80
STD-40/90	400	915	761	174,00
STD-40/120	400	1173	959	220,40
STD-50/70	500	686	709	159,50
STD-50/90	500	915	908	191,40
STD-50/120	500	1173	1144	232,00

ΣΕΙΡΑ BASIC

OMEGA R

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
OMER-30/70	300	686	281	90,00
OMER-30/120	300	1173	348	98,00
OMER-30/150	300	1574	468	114,00
OMER-40/70	400	686	352	98,60
OMER-40/90	400	915	450	110,20
OMER-40/120	400	1173	566	127,60
OMER-40/160	400	1574	748	148,00
OMER-40/170	400	1746	831	159,50
OMER-50/70	500	686	426	101,50
OMER-50/90	500	915	547	116,00
OMER-50/120	500	1173	685	133,40
OMER-50/160	500	1574	906	153,70
OMER-50/170	500	1746	1004	168,20
OMER-60/70	600	686	499	110,20
OMER-60/90	600	915	639	121,80
OMER-60/120	600	1173	798	142,00
OMER-60/160	600	1574	1058	162,40
OMER-60/170	600	1746	1172	177,00
OMER-70/90	700	915	721	121,80
OMER-70/120	700	1173	915	148,00
OMER-70/160	700	1574	1207	177,00
OMER-70/170	700	1746	1341	188,50
OMER-80/90	800	915	816	133,40
OMER-80/120	800	1173	1026	159,50
OMER-80/160	800	1574	1352	182,70
OMER-80/170	800	1746	1496	203,00

CLEVO



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
CLE-50/80	505	777	472	162,40
CLE-50/120	505	1178	684	200,00
CLE-50/160	505	1579	906	229,00
CLE-50/180	505	1751	1005	246,50
CLE-60/80	605	777	551	174,00
CLE-60/120	605	1178	798	217,50
CLE-60/160	605	1579	1059	252,30
CLE-60/180	605	1751	1175	275,50

ΣΕΙΡΑ BASIC

FRAME



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
FRA-40/60	400	566	324	127,60 €
FRA-40/110	400	1078	562	179,80 €
FRA-40/160	400	1596	793	232,00 €
FRA-50/60	500	566	390	133,40 €
FRA-50/110	500	1078	678	188,50 €
FRA-50/160	500	1596	956	246,50 €
FRA-60/60	600	566	456	139,20 €
FRA-60/110	600	1078	789	200,00 €
FRA-60/160	600	1596	1113	261,00 €

ASTRO

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
AST-50/80	500	793	721	142,00
AST-50/100	500	1044	955	162,40
AST-50/120	500	1198	1118	182,70
AST-50/160	500	1610	1577	336,40
AST-60/80	600	793	849	147,90
AST-60/100	600	1044	1125	177,00
AST-60/120	600	1198	1317	203,00
AST-60/160	600	1610	1881	246,50

SAHARA

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
SAH-30/70	300	686	393	116,00
SAH-30/90	300	915	505	142,00
SAH-40/70	400	686	501	116,00
SAH-40/90	400	915	643	130,50
SAH-40/120	400	1173	803	148,00
SAH-50/70	500	686	604	127,60
SAH-50/90	500	915	776	142,00
SAH-50/120	500	1173	968	162,40

ΣΕΙΡΑ TRENDY

RETTO



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
RET-40/70	412	708	282	153,70
RET-40/110	412	1072	406	194,30
RET-40/140	412	1436	530	237,80
RET-40/180	412	1800	654	353,80
RET-50/70	540	708	454	130,50
RET-50/110	540	1072	652	168,20
RET-50/140	540	1436	851	200,00
RET-50/180	540	1800	1053	275,50

ΠΡΟΣΟΧΗ: η απόδοση στα μοντέλα των 412 mm υπολογίζεται σε 75/65/20° C

MODO

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
MOD-40/70	400	715	375	194,30
MOD-40/100	400	1045	538	235,00
MOD-40/140	400	1375	693	281,30
MOD-40/170	400	1650	816	327,70
MOD-50/70	500	715	442	208,80
MOD-50/100	500	1045	636	246,50
MOD-50/140	500	1375	819	295,80
MOD-50/170	500	1650	964	345,00
MOD-60/70	600	715	508	214,60
MOD-60/100	600	1045	729	261,00
MOD-60/140	600	1375	938	316,00
MOD-60/170	600	1650	1104	365,40

STICK

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
STI-40/70	400	740	393	130,50
STI-40/110	400	1110	568	150,80
STI-40/150	400	1480	743	168,20
STI-50/70	500	740	474	113,00
STI-50/110	500	1110	686	148,00
STI-50/150	500	1480	897	182,70
STI-50/190	500	1850	1110	232,00

ΣΕΙΡΑ TRENDY

NAMELESS



NAMELESS [NAM]

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
NAM-50/90	500	900	461	307,40
NAM-50/120	500	1200	572	409,00
NAM-50/160	500	1610	723	525,00
NAM-50/180	500	1800	803	528,00
NAM-60/90	600	900	535	327,70
NAM-60/120	600	1200	665	426,30
NAM-60/160	600	1610	838	559,70
NAM-60/180	600	1800	931	565,50

CODE



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
COD-40/60	400	610	355	145,00
COD-40/100	400	950	519	182,70
COD-40/130	400	1290	688	226,20
COD-40/160	400	1630	863	269,70
COD-40/60	500	610	425	153,70
COD-40/100	500	950	621	200,00
COD-40/130	500	1290	822	243,60
COD-40/160	500	1630	1032	290,00
COD-40/60	600	610	492	159,50
COD-40/100	600	950	718	208,80
COD-40/130	600	1290	950	258,00
COD-40/160	600	1630	1193	304,50

SLIM

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
SLI-40/60	400	566	304	139,20
SLI-40/110	400	1078	523	200,00
SLI-50/110	500	1078	659	226,20
SLI-50/160	500	1596	897	287,00

ΣΕΙΡΑ TRENDY

GIULIETTA

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
GLT-50/90	500	930	408	380,00
GLT-50/120	500	1186	513	484,30
GLT-50/150	500	1610	687	603,20
GLT-50/180	500	1824	777	681,50
GLT-60/90	600	930	453	409,00
GLT-60/120	600	1186	568	510,40
GLT-60/150	600	1610	762	632,20
GLT-60/180	600	1824	861	739,50

σε 75/65/20° C

TRICK

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
TRK-50/90	530	857	410	243,60
TRK-50/120	530	1187	559	319,00
TRK-50/150	530	1517	704	380,00
TRK-50/180	530	1847	848	435,00

σε 75/65/20° C

ZEBRA

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
ZEB-50/120	500	1220	734	603,90
ZEB-50/150	500	1520	906	719,20
ZEB-60/120	600	1220	779	507,50
ZEB-60/150	600	1520	955	591,60

DRADA

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)	ΤΙΜΗ
DRA-50/120	500	1225	572	475,60
DRA-50/160	500	1625	715	614,80
DRA-60/120	600	1225	673	475,60
DRA-60/160	600	1625	845	545,20

instal® projekt

ΣΕΙΡΑ ELEGANTE

JAZZ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)
JAZ-60/120E	600	1215	624
JAZ-60/120EY	600	1215	624
JAZ-60/120EL01	600	1215	624
JAZ-60/120EL02	600	1215	624
JAZ-60/180E	600	1780	901
JAZ-60/180EY	600	1780	901
JAZ-60/180EL01	600	1780	901
JAZ-60/180EL02	600	1780	901

PULS



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)
PUL3-50/140	480	1380	917
PUL3-50/180	480	1830	1159

INVENTIO

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)
INV-40/120	380	1200	601
INV-40/160	380	1600	782
INV-40/180	380	1800	867
INV-40/200	380	2000	946
INV-50/120	480	1200	774
INV-50/160	480	1600	1007
INV-50/180	480	1800	1116
INV-50/200	480	2000	1218
INV-60/160	570	1600	1212
INV-60/180	570	1800	1343
INV-60/200	570	2000	1467
INV-70/180	650	1800	1549

MAGIC

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)
MAG-50/120	480	1200	774
MAG-50/160	480	1600	1007
MAG-50/180	480	1800	1116
MAG-60/120	570	1200	910
MAG-60/160	570	1600	1212
MAG-60/180	570	1800	1343
MAG-60/200	570	2000	1467

instal® projekt

ΣΕΙΡΑ ELEGANTE

INDIVI



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)
IND-40/120E34	386	1206	601
IND-40/160E34	386	1606	782
IND-40/180E34	386	1806	867
IND-40/200E34	386	2006	946
IND-50/120E34	486	1206	774
IND-50/160E34	486	1606	1007
IND-50/180E34	486	1806	1116
IND-50/200E34	486	2006	1218
IND-60/160E34	576	1606	1212
IND-60/180E34	576	1806	1343
IND-60/200E34	576	2006	1467

INDIVI NEW

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)
INDN-50/140E34	486	1406	894
INDN-50/160E34	486	1606	1007
INDN-50/180E34	486	1806	1116
INDN-50/200E34	486	2006	1218
INDN-60/160E34	576	1606	1212
INDN-60/180E34	576	1806	1343
INDN-60/200E34	576	2006	1467

SISI



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΛΑΤΟΣ(mm)	ΥΨΟΣ(mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w)
SIS-50/120E34	551	1206	550
SIS-60/160E34	618	1626	784
SIS-50/120E31	551	1206	550
SIS-60/160E31	618	1626	784

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ **ΣΕΙΡΑ MODULUS**

AFRO NEW

AFRO NEW X



ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΛΩΝ	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ(w) AFRN	ΑΠΟΔΟΣΗ AFRNX
13	280	1000	579	712
		1200	689	834
		1600	824	1082
		1800	923	1176
18	393	1000	751	948
		1200	893	1109
		1600	1086	1445
		1800	1216	1570
23	505	1000	912	1173
		1200	1084	1372
		1600	1334	1792
		1800	1495	1948
28	618	400	495	674
		575	660	888
		1000	1064	1390
		1200	1266	1627
		1600	1573	2128
		1800	1762	2314
37	820	400	616	856
		575	820	1129
		1000	1324	1766
		1200	1574	2068
		1600	1983	2713
		1800	2222	2949
45	1000	400	717	1012
		575	956	1335
		1000	1542	2089
		1200	1834	2445
		1600	2333	3214
		1800	2613	3495
54	1203	400	826	1183
		575	1101	1560
		1000	1777	2442
		1200	2113	2858
63	1405	400	931	1350
		575	1241	1780
		1000	2003	2785
72	1608	400	1033	1512
		575	1037	1994

Τιμές κατόπιν ζήτησης

ΣΕΙΡΑ MODULUS

COVER H



ΥΨΟΣ (mm) / ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΛΩΝ		
	4	6	8
	289	435	581
	ΑΠΟΔΟΣΗ (w)		
600	193	275	344
800	258	366	459
1000	322	458	574
1200	386	550	689
1400	451	641	803
1600	516	733	918
1800	580	824	1033
2000	644	916	1148
2400	773	1099	1378

COVER V

ΠΛΑΤΟΣ(mm) / ΥΨΟΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΛΩΝ		
	4	6	8
	289	435	581
	ΑΠΟΔΟΣΗ (w)		
600	221	306	385
800	277	384	483
1000	333	461	581
1200	389	539	678
1400	446	617	777
1600	503	697	877
1800	562	778	979
2000	622	861	1084
2400	747	1035	1302

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΣΕ 75/65/20° C

Τιμές κατόπιν ζήτησης

ΣΕΙΡΑ MODULUS

COVER X 11

COVX11

ΥΨΟΣ (mm) / ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΛΩΝ			
	2	4	6	8
	143	289	435	581
	ΑΠΟΔΟΣΗ (w)			
600	253	461	641	799
800	338	615	855	1066
1000	422	769	1069	1332
1200	506	923	1283	1599
1400	591	1077	1497	1865
1600	676	1230	1710	2131
1800	760	1384	1924	2398
2000	844	1538	2138	2664
2400	1013	1846	2566	3197

COVER X 21

COVX21

ΥΨΟΣ (mm) / ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΛΩΝ		
	2	4	6
	143	289	435
	ΑΠΟΔΟΣΗ (w)		
600	318	639	727
800	424	719	970
1000	530	899	1212
1200	635	1079	1454
1400	742	1259	1697
1600	848	1438	1939
1800	954	1618	2182
2000	1060	1798	2424
2400	1272	2158	2909

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΣΕ 75/65/20° C

Τιμές κατόπιν ζήτησης

ΣΕΙΡΑ MODULUS

TUBUS 2





46.5 mm

G: 90mm - g: 57mm

ΥΨΟΣ (mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ ανά φέτα (cal)
160	
300	23,18
400	31,14
500	43,60
700	55,10
800	63,14
900	71,18
1000	79,32
1200	95,50
1500	119,97
1800	144,45
2000	160,89

TUBUS 3





46.5 mm

G: 131mm - g: 77mm

ΥΨΟΣ (mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ ανά φέτα (cal)
160	
300	38,06
400	48,78
500	65,74
700	79,14
800	88,92
900	98,43
1000	107,86
1200	126,37
1500	153,45
1800	179,92
2000	197,22

TUBUS 4



46.5 mm

G: 171mm - g: 97mm

ΥΨΟΣ (mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ ανά φέτα (cal)
300	50,08
400	64,26
500	85,46
700	104,23
800	117,38
900	129,57
1000	142,03

Τιμές κατόπιν ζήτησης

SCHLÖSSER

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

SCHLÖSSER®

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ EXCLUSIVE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΛΕΥΚΟ	110,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΧΡΩΜΕ	130,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΣΑΤΙΝΕ	153,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
COPPER	220,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
BRONZE	220,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
STEEL	180,00

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ T CONNECTION (ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΛΕΥΚΟ	100,00



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΧΡΩΜΕ	120,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΣΑΤΙΝΕ	170,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
COPPER	260,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
BRONZE	260,00



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
STEEL	220,00

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ **DUO PLEX**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΛΕΥΚΟ	110,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΧΡΩΜΕ	130,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΜΑΥΡΟ	170,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
COPPER	220,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
BRONZE	220,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
STEEL	180,00

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ **H VALVE**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΛΕΥΚΟ	51,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΧΡΩΜΕ	74,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΜΑΥΡΟ	85,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
COPPER	120,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
BRONZE	120,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
STEEL	100,00

SCHLÖSSER

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ STANDARD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΧΡΩΜΕ	94,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΧΡΩΜΕ	115,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΛΕΥΚΗ	14,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΓΩΝ. ΛΕΥΚΟΣ	94,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΓΩΝ. ΧΡΩΜΕ	115,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΧΡΩΜΕ	30,00

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ SQUARE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΛΕΥΚΟ	140,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΧΡΩΜΕ	215,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΣΑΤΙΝΕ	240,00



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΧΡΩΜΕ	180,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΧΡΩΜΕ	270,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΓΡΑΦΙΤΗΣ	360,00

heatpol

GTN

• Ηλεκτρική αντίσταση προοδευτικής λειτουργίας με διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας για σώματα μπάνιου
• Σύνδεση G 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
11.69.3100	ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ GTN 300 W ΛΕΥΚΗ	73,00
11.69.6100	ΗΛΕΚΤΡ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ GTN 600 W ΛΕΥΚΗ	76,00
11.69.9100	ΗΛΕΚΤΡ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ GTN 900 W ΛΕΥΚΗ	79,00
11.69.1201	ΗΛΕΚΤΡ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ GTN 1200 W ΛΕΥΚΗ	82,00
11.69.1510	ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ GTN 1500 W ΛΕΥΚΗ	90,00

Σε χρώμιο επιβάρυνση 8 ευρώ

GE

• Ηλεκτρική αντίσταση με λειτουργία turbo boost για σώματα μπάνιου
• Σύνδεση G 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
11.69.3000	ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ GE 300 W ΛΕΥΚΗ	96,00
11.69.6000	ΗΛΕΚΤΡ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ GE 600 W ΛΕΥΚΗ	99,00
11.69.9000	ΗΛΕΚΤΡ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ GE 900 W ΛΕΥΚΗ	103,00
11.69.1200	ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ GE 1200 W ΛΕΥΚΗ	106,00

Σε χρώμιο επιβάρυνση 8 ευρώ

HGT

• Ηλεκτρική αντίσταση ιδανική για σώματα TUBUS και σώματα αλουμινίου με σύνδεση G 1/2".
Ιδανικό για αυτονομία χώρου και θέρμανση εξοχικού.
Οι αντιστάσεις 1500 W και 2000 W με σύνδεση G 3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
11.69.3200	ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ HGT 300 W ΛΕΥΚΗ	89,00
11.69.6200	ΗΛΕΚΤΡ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ HTG 600 W ΛΕΥΚΗ	93,00
11.69.9200	ΗΛΕΚΤΡ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ HTG 900 W ΛΕΥΚΗ	96,00
11.69.1220	ΗΛΕΚΤΡ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ HTG 1200 W ΛΕΥΚΗ	99,00
11.69.1520	ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ HTG 1500¾ W ΛΕΥΚΗ	103,00
11.69.2020	ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ GTN 2000¾ W ΛΕΥΚΗ	108,00

Σε χρώμιο επιβάρυνση 8 ευρώ

Κατόπιν παραγγελίας όλες οι αντιστάσεις διατίθενται σε ανθρακί ή σατινέ χρώμα

ΦΛΟΓΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι τιμές του καταλόγου αποτελούν ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης.

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με κίνδυνο και ευθύνη του αγοραστή με πρακτορείο της προτίμησης του ακόμα και αν έχουν αποσταλεί ελευθέρως στον τόπο προορισμού.

Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγχει τα εμπορεύματα την στιγμή της παράδοσης και να καταγράφει τις όποιες παρατηρήσεις του στο δελτίο αποστολής. Με την πάροδο τριών ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων κανένα παράπονο δεν γίνεται δεκτό.

Επιστροφές προϊόντων γίνονται αποδεκτές εντός τριάντα ημερών κατόπιν συνεννόησης.

Είδη που έχουν χτυπηθεί ή βρίσκονται εκτός συσκευασίας δεν επιστρέφονται.

Επιστροφές ανταλλακτικών καυστήρων δεν γίνονται αποδεκτές.

Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:

PIRAEUS BANK

52160135 05595

IBAN GR 97 0172 2160 0052 1601 3505 595

BIC PIRBGRAAA

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

Ισχύς τιμοκαταλόγου : **01 / 10 / 2018**
Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο

Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24% και αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

ΜΟΥΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
23ο Χλμ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου
Τ.Κ. 570 06
τ. 23960 23633 - 23242
f. 23960 23 229

flogaee@gmail.com

www.floga-sa.gr