



DESIGN, JAKOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ

KATALOG PRODUKTOWY 2024



WNĘTRZA DOPIĘTE NA OSTATNI GUZIK

W architekturze wnętrz harmonię tworzą detale. Stylowe, nietuzinkowe, przykuwające wzrok - to one decydują o charakterze wnętrza, spajają projekt, dopełniają całości. Nasza armatura to kropka nad „i”, szczegół, który stworzy Twój idealny świat.

Czas na detale!
Doskonałość zależy
od drobnostek...

JAK CZYTAĆ KATALOG?

Zapoznaj się z aktualnym kształtem oferty prezentowanej w katalogu. Nowy sposób prezentacji sprawi, że wybór odpowiedniego rodzaju produktu stanie się prostszy.

OZNACZENIA OGÓLNE



Produkt należący do grupy Standard wyodrębnionej ze względu na sposób rabatowania. Grupa obejmuje asortyment podstawowy (atrakcyjne ceny, standardowe wykończenia, dostępność).



Produkt należący do grupy Exclusive wyodrębnionej ze względu na sposób rabatowania. Grupa obejmuje asortyment niestandardowy (wykończenia dekoracyjne, kolory, towar przygotowywany na specjalne zamówienie, wyższa półka cenowa).



informacje uzupełniające

RAL/SPECIAL

Asortyment dostępny w kolorach palety RAL i wykończeniach strukturalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zamawiania produktów malowanych w dziale Asortyment Malowany, str. 114-133.



Strzałki określają konfigurację stron przewodów zasilającego i powrotnego w produkcie lub zestawie.

OZNACZENIA GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH



współpracuje ze wszystkimi zaworami Schlösser jak również z innymi zaworami i wkładkami zaworowymi z przyłączem M30x1,5 i wymiarem zamknięcia 11,5 mm



współpracuje z zaworami firmy Herz



współpracuje z zaworami Comap



współpracuje z zaworami RA-N Danfoss i z wkładkami zaworowymi z połączeniem typu RA-N



współpracuje z zaworami RTD-N Danfoss i z wkładkami zaworowymi z połączeniem typu RTD-N

SCHEMATY PODŁĄCZENIA

Strzałki określają konfigurację stron przewodów zasilającego i powrotnego w produkcie lub zestawie.






figura kątowa



przyłącze regulacyjne



zestaw termostatyczny kątowy

SPIS TREŚCI

O firmie

6

Głowice termostatyczne

8

Zawory standardowe

20

Zestawy standardowe

28

Zawory ekskluzywne

34

Zestawy ekskluzywne

52

Grzałki elektryczne

86

Ogrzewanie podłogowe

88

Armatura sanitarna

98

Akcesoria

104

Asortyment malowany

114

Skontaktuj się z nami

134

NASZA FILOZOFIA - TWÓJ STYL

6

Jesteśmy producentem głowic termostatycznych i armatury grzewczej.

Naszą wizytówką są pełne elegancji i efektowne serie produktów, dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Dzięki niespotykanej u innych producentów różnorodności posiadamy jedną z najciekawszych ofert na polskim rynku.

Podążamy za wyobraźnią naszych klientów i zaskakujemy elastycznością. Z pasją pomagamy współtworzyć fascynujące miejsca. Jesteśmy innowacyjni i pragmatyczni jednocześnie.



NASZA HISTORIA

7

Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp. k to polski producent armatury grzewczej. Co nas wyróżnia? Doświadczenie, pasja i wielkie marzenia.



GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

Głowice termostatyczne są wizytówką firmy Schlosser. Oferujemy je w niespotykanej u innych producentów różnorodności form i kolorów. W tym zakresie nasza oferta sprostą wszelkim wymaganiom rynku, niezależnie od specyfikacji technicznych konkretnej instalacji grzewczej, czy też preferencji w zakresie designu.

Proponujemy serie o odmiennej stylistyce, przeznaczeniu, dedykowane różnym segmentom rynku. Mamy w ofercie:

- **głowice ekonomiczne**, o charakterze inwestycyjnym oraz **ekskluzywne**, stanowiące element dekoracyjny. Produkty są dostępne w szerokiej gamie kolorów wg palety RAL, z możliwością uzyskania rozmaitych efektów dekoracyjnych,
- **głowice ze zdalnym i powierzchniowym czujnikiem**, w których element wykonujący pomiar temperatury znajduje się poza głowicą, a połączenie z mieszkaniem odbywa się za pomocą specjalnej kapilary,

Na życzenie klientów przygotowujemy głowice z:

- personalizowanym logotypem,
- zabezpieczeniem antykradzieżowym,
- blokadą i ograniczeniem temperatury w dowolnie wybranym zakresie, np.: 8 -16°C, 0-24°C, 16-30°C.

Głowice termostatyczne serii Diamant Invest _____	10
Głowice termostatyczne serii Diamant _____	11
Głowice termostatyczne serii Diamant Plus _____	12
Głowice termostatyczne serii Brillant _____	13
Głowice termostatyczne serii Brillant Invest _____	15
Głowice termostatyczne serii Mini _____	16
Głowice termostatyczne z kapilarą _____	18



GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE INVEST



Głowice termostatyczne w zestawie z zaworem lub wkładką termostatyczną regulują temperaturę otoczenia poprzez zmianę przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik. Zapewniają możliwość indywidualnej regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i pozwalają **zredukować zużycie energii**.

10



Głowica termostatyczna
600100030

kod produktu	kolor	gwint przyłączeniowy	uwagi	informacje dodatkowe
600100030	biały	M30x1,5		współpracuje z zaworami firmy Schlösser, jak również z innymi zaworami posiadającymi gwint przyłączeniowy M30x1,5 i wymiar zamknięcia zaworu 11,5 mm
600100031	metalizowana	M30x1,5		
600600010	biały	M30x1,5		

Głowica termostatyczna Diamant SH 600100001



* minimalne zamówienie 1000 szt.

Przy jednorazowym
zamówieniu 500 szt.,
głowice
termostatyczne
z **WŁASNYM LOGO!**

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE DIAMANT



Głowica termostatyczna
600100001

kod produktu		kolor	gwint przyłączeniowy		informacje dodatkowe
600100001	S	biały	M30x1,5	SH	współpracuje z zaworami firmy Schlösser, jak również z innymi zaworami posiadającymi gwint przyłączeniowy M30x1,5 i wymiar zamknięcia zaworu 11,5 mm
600100002	S	biały	M28x1,5	HT	Współpracuje z zaworami Herz
600100003	S	biały	M28x1,5	C	Współpracuje z zaworami Comap



Głowica termostatyczna DZ
600100004

kod produktu		kolor	gwint przyłączeniowy		informacje dodatkowe
600100004	S	biały	RA-N	DZ	współpracuje z wkładkami zaworowymi Danfoss RA-N



Głowica termostatyczna DR
600100005

kod produktu		kolor	gwint przyłączeniowy		informacje dodatkowe
600100005	S	biały	RTD-N	DR	współpracuje z zaworami i wkładkami zaworowymi RTD-N Danfoss

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE DIAMANT PLUS

12



Głowica termostatyczna SH
600100011

kod produktu		kolor	gwint przyłączeniowy		informacje dodatkowe
600100011	S	biały-chrom	M30x ,5	SH	współpracuje z zaworami firmy Schlösser, jak również z innymi zaworami posiadającymi gwint przyłączeniowy M30x1,5 i wymiar zamknięcia zaworu 11,5 mm.
600100012	S	biały-chrom	M28x1,5	HT	Współpracuje z zaworami Herz
600100013	S	biały-chrom	M28x1,5	C	Współpracuje z zaworami Comap
600100017	S	biały	M28x1,5	HT	Współpracuje z zaworami Herz
600100018	S	biały	M28x1,5	C	Współpracuje z zaworami Comap



Głowica termostatyczna DZ
600100014

kod produktu		kolor	gwint przyłączeniowy		informacje dodatkowe
600100014	S	biały-chrom	RA-N	DZ	współpracuje z wkładkami zaworowymi i zaworami Danfoss z połączeniem typu RA-N
600100019	S	biały	RA-N	DZ	



Głowica termostatyczna DR
600100015

kod produktu		kolor	gwint przyłączeniowy		informacje dodatkowe
600100015	S	biały-chrom	M30x1,5	DR	współpracuje z zaworami i wkładkami zaworowymi RTD-N Danfoss
600100020	S	biały	M30x1,5	DR	

Zamów głowice
z indywidualnie
dobranym zakresem
temperatur
lub zabezpieczeniem
przeciwkradzie-
żowym.

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE BRILLANT



Głowica termostatyczna
600200003

13

kod produktu		kolor	gwint przytączeniowy		informacje dodatkowe
600200001	E	biały-chrom	M30x1,5	SH	współpracuje z zaworami firmy Schlösser, jak również z innymi zaworami posiadającymi gwint przytączeniowy M30x1,5 i wymiar zamknięcia zaworu 11,5 mm
600200002	E	biały	M30x1,5	SH	
600200003	E	chrom	M30x1,5	SH	
600200004	E	satyna	M30x1,5	SH	
600200005	E	stal	M30x1,5	SH	
600200007	E	złoto	M30x1,5	SH	
600200011	E	czarny-chrom	M30x1,5	SH	
600200012	E	antyczna miedź	M30x1,5	SH	współpracuje z zaworami Herz
600200013	E	antyczny mosiądz	M30x1,5	SH	
600300001	E	biały-chrom	M28x1,5	HT	
600300002	E	biały	M28x1,5	HT	
600300003	E	chrom	M28x1,5	HT	
600300004	E	satyna	M28x1,5	HT	współpracuje z zaworami Comap
600300005	E	stal	M28x1,5	HT	
600400001	E	biały-chrom	M28x1,5	C	
600400002	E	biały	M28x1,5	C	
600400003	E	chrom	M28x1,5	C	
600400004	E	satyna	M28x1,5	C	
600400005	E	stal	M28x1,5	C	

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE BRILLANT

14



Głowica termostatyczna DZ
600500007

kod produktu		kolor	gwint przyłączeniowy		informacje dodatkowe
600500001	E	biały-chrom	RA-N	DZ	Współpracująca z wkładkami zaworowymi i zaworami Danfoss z połączeniem typu RA-N
600500004	E	biały	RA-N	DZ	
600500007	E	chrom	RA-N	DZ	
600500009	E	satyna	RA-N	DZ	
600500011	E	stal	RA-N	DZ	



Głowica termostatyczna DR
600500008

kod produktu		kolor	gwint przyłączeniowy		informacje dodatkowe
600500002	E	biały-chrom	RTD-N	DR	Współpracuje z zaworami i wkładkami zaworowymi RTD-N Danfoss
600500005	E	biały	RTD-N	DR	
600500008	E	chrom	RTD-N	DR	
600500010	E	satyna	RTD-N	DR	
600500012	E	stal	RTD-N	DR	

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE BRILLANT INVEST

15



Głowica termostatyczna
600600004

kod produktu		kolor	gwint przyłączeniowy		informacje dodatkowe
600600003	E	biały	M30 x 1,5	SH	współpracuje z zaworami firmy Schlösser, jak również z innymi zaworami posiadającymi gwint przyłączeniowy M30x1,5 i wymiar zamknięcia zaworu 11,5 mm
600600004	E	biały-chrom	M30 x 1,5	SH	



Głowica termostatyczna
600600006

kod produktu		kolor	gwint przyłączeniowy		informacje dodatkowe
600600005	E	biały	M30 x 1,5	SH	współpracuje z zaworami firmy Schlösser, jak również z innymi zaworami posiadającymi gwint przyłączeniowy M30x1,5 i wymiar zamknięcia zaworu 11,5 mm
600600006	E	biały-chrom	M30 x 1,5	SH	
600600009	E	chrom	M30 x 1,5	SH	

Głowica termostatyczna Mini DZ 601100050



GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE MINI

16



Głowica termostatyczna Mini Brilliant SH
601100030

kod produktu		kolor	gwint przytączeniowy		informacje dodatkowe
601100027	E	złoto-mat	M30x1,5	SH	współpracuje z zaworami firmy Schlösser, jak również z innymi zaworami posiadającymi gwint przytączeniowy M30x1,5 i wymiar zamknięcia zaworu 11,5 mm
601100030	E	biały-chrom	M30x1,5	SH	
601100031	E	biały	M30x1,5	SH	
601100034	E	chrom	M30x1,5	SH	
601100035	E	satyna	M30x1,5	SH	
601100036	E	stal	M30x1,5	SH	
601100037	E	antyczna miedź	M30x1,5	SH	
601100038	E	antyczny mosiądz	M30x1,5	SH	

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE MINI



Głowica termostatyczna Mini Diamant
601100033

17

kod produktu	kolor	gwint przyłączeniowy	uwagi	informacje dodatkowe
601100033	 biały	M30x1,5		współpracuje z zaworami firmy Schlösser, jak również z innymi zaworami posiadającymi gwint przyłączeniowy M30x1,5 i wymiar zamknięcia zaworu 11,5 mm
601100048	 biały	RA-N		Współpracująca z wkładkami zaworowymi i zaworami Danfoss z połączeniem typu RA-N
601100053	 metalizowana	M30x1,5	 głowicy nie należy czyścić środkami chemicznymi	współpracuje z zaworami firmy Schlösser, jak również z innymi zaworami posiadającymi gwint przyłączeniowy M30x1,5 i wymiar zamknięcia zaworu 11,5 mm

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE MINI

18



Głowica termostatyczna Mini Dz
601100049

kod produktu	kolor	gwint przyłączeniowy	informacje dodatkowe
601100049	 biały	RA-N 	Współpracująca z wkładkami zaworowymi i zaworami Danfoss z połączeniem typu RA-N
601100050	 biały-chrom	RA-N 	

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE Z KAPILARĄ



Głowice termostatyczne z czujnikiem zdalnym/powierzchniowym służą do regulacji temperatury wody lub powietrza w układach wymiennikowych, nagrzewnicach powietrza oraz w mieszanych układach ogrzewania podłogowego.

W przypadku czujnika powierzchniowego na faktyczną temperaturę oddziałującą na czujnik cieczowy znaczący wpływ ma jego umiejscowienie i sposób zamocowania. Zaleca się:

- umieszczenie czujnika bezpośrednio w strumieniu przepływającego powietrza,
- mocowanie przylgowe do powierzchni rury za pomocą opasek zaciskowych lub do zbiornika z przepływającym czynnikiem grzewczym za pomocą rurkowej kieszeni znajdującej się na zbiorniku bezpośrednio zanurzonym w wodzie uszczelnionym za pomocą dławika.



Głowica termostatyczna ze zdalnym czujnikiem
600100009

kod produktu	kolor	Zakres regulacji temperatury (°C)	gwint przyłączeniowy	informacje dodatkowe
600100009	 biały	8 - 30	M30x1,5 	współpracuje z wszystkimi zaworami Schlösser jak również z zaworami i wkładkami zaworowymi z przyłączem M30x1,5 i wymiarem zamknięcia 11,5 mm

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE Z KAPILARĄ



Głowica termostatyczna
z czujnikiem powierzchniowym
600100010

19

kod produktu	kolor	Zakres regulacji temperatury (°C)	gwint przytępczeniowy	informacje dodatkowe
600100010	S biały	20 - 60	M30x1,5	SH współpracuje z wszystkimi zaworami Schlösser jak również z zaworami i wkładkami zaworowymi z przytępczem M30x1,5 i wymiarem zamknięcia 11,5 mm



Głowica termostatyczna ze
zdalnym czujnikiem
600200016

kod produktu	kolor	Zakres regulacji temperatury (°C)	gwint przytępczeniowy	informacje dodatkowe
600200016	E biały-chrom	8 - 30	M30x1,5	SH współpracuje z wszystkimi zaworami Schlösser jak również z zaworami i wkładkami zaworowymi z przytępczem M30x1,5 i wymiarem zamknięcia 11,5 mm



Głowica termostatyczna
z czujnikiem powierzchniowym
600200017

kod produktu	kolor	Zakres regulacji temperatury (°C)	gwint przytępczeniowy	informacje dodatkowe
600200017	E biały-chrom	20 - 60	M30x1,5	SH współpracuje z wszystkimi zaworami Schlösser jak również z zaworami i wkładkami zaworowymi z przytępczem M30x1,5 i wymiarem zamknięcia 11,5 mm

ZAWORY STANDARDOWE

Seria Standard obejmuje zawory termostatyczne, grzejnikowe do ręcznej regulacji, powrotne i przyłącza do grzejników. Produkty te występują w różnorodnych konfiguracjach i wariantach przyłączeniowych umożliwiającym pełne dopasowanie do istniejących typów instalacji grzewczych.

Zawory termostatyczne Standard _____ 22

Zawory powrotne Standard _____ 23

Zawory regulacyjne z pokrętką ręczną Standard _____ 24


Podwójne przyłącza Standard do grzejnika dolnozasilanego _____ 26




DREAM BIG
LIVE SIMPLY
GIVE LOVE
LAUGH LOTS
BE GRATEFUL

ZAWORY STANDARDOWE


ZAWORY TERMOSTATYCZNE




zawór
termostatyczny
kątowy




zawór
termostatyczny
prosty



zawór
termostatyczny
trójosiowy prawy



zawór
termostatyczny
trójosiowy lewy



zawór
termostatyczny
aksjalny



Zawory termostatyczne przeznaczone są do montażu na grzejniku centralnego ogrzewania po stronie przewodu zasilającego. Współpracują z wszystkimi głowicami Schlösser jak również z innymi głowicami z przyłtaczem M30x1,5 i wymiarem zamknięcia 11,5 mm. Zawory te umożliwiają dokonanie nastawy wstępnej, która zapewnia optymalny rozdział wody w instalacji, a tym samym zwiększa komfort i redukuje zużycie energii.

22




Zawór termostatyczny prosty
601200004



Zawór termostatyczny kątowy
601200005

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
601200003	S niklowany	1/2"	1/2"	aksjalna			
601200008	S niklowany	M22 x 1,5	1/2"	aksjalna			
601200018	S niklowany	3/8"	3/8"	aksjalna			
601200002	S niklowany	3/8"	3/8"	kątowna			
601200005	S niklowany	1/2"	1/2"	kątowna			
601200010	S niklowany	M22 x 1,5	1/2"	kątowna			Do zaworu należy domówić złączkę zaciskową do konkretnej instalacji str. 106-108
601200001	S niklowany	3/8"	3/8"	prosta			
601200004	S niklowany	1/2"	1/2"	prosta			
601200009	S niklowany	M22 x 1,5	1/2"	prosta			Do zaworu należy domówić złączkę zaciskową do konkretnej instalacji str. 106-108
601200007	S niklowany	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	↑		
601200012	S niklowany	M22 x 1,5	1/2"	trójosiowa lewa	↑		Do zaworu należy domówić złączkę zaciskową do konkretnej instalacji str. 106-108
601200006	S niklowany	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa		↑	
601200011	S niklowany	M22 x 1,5	1/2"	trójosiowa prawa		↑	Do zaworu należy domówić złączkę zaciskową do konkretnej instalacji str. 106-108



zawór powrotny
kątowy

zawór powrotny
prosty

ZAWORY POWROTNE

Zawory powrotne przeznaczone są do montażu na grzejniku centralnego ogrzewania po stronie przewodu powrotnego.



Posiadają funkcję nastawy wstępnej wykorzystywanej do regulacji przepływów w instalacji centralnego ogrzewania.



Zawór powrotny kątowy
601300002



Zawór powrotny prosty
601300004


kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	informacje dodatkowe
601300001	 nikielowany	3/8"	3/8"	kątowa	
601300002	 nikielowany	1/2"	1/2"	kątowa	
601300006	 nikielowany	M22x1,5	1/2"	kątowa	Do zaworu należy domówić złączkę zaciskową do konkretnej instalacji. str. 106-108
601300012	 nikielowany	φ15 mm	1/2"	kątowa	do wluutowania Cu φ15 mm
601300003	 nikielowany	3/8"	3/8"	prosta	
601300004	 nikielowany	1/2"	1/2"	prosta	
601300008	 nikielowany	M22x1,5	1/2"	prosta	Do zaworu należy domówić złączkę zaciskową do konkretnej instalacji. str. 106-108
601300014	 nikielowany	φ15 mm	1/2"	prosta	do wluutowania Cu φ15 mm

Głowica termostatyczna Diamant SH 600100001




ZAWORY STANDARDOWE

ZAWORY REGULACYJNE Z POKRĘTŁEM RĘCZNYM



! Zawory regulacyjne z pokrętką ręczną przeznaczone są do montażu na grzejniku centralnego ogrzewania po stronie przewodu zasilającego bądź powrotnego. Dają możliwość indywidualnego odcinania grzejnika podczas eksploatacji lub wymiany grzejnika bez konieczności opróżniania instalacji z czynnika grzewczego. Zawory te posiadają funkcję nastawy wstępnej wykorzystywanej do regulacji przepływów w instalacji. Montowane po stronie zasilania spełniają funkcję zaworu regulacyjnego, po stronie przewodu powrotnego pełnią rolę odcinającą przepływ.

24




Zawór regulacyjny kątowy z pokrętką ręczną
601400002




Zawór regulacyjny prosty z pokrętką ręczną
601400004

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	informacje dodatkowe
601400001	niklowany	3/8"	3/8"	kątowa	
601400002	niklowany	1/2"	1/2"	kątowa	
601400006	niklowany	M22x1,5	1/2"	kątowa	Do zaworu należy domówić złączkę zaciskową do konkretnej instalacji. str. 106-108
601400012	niklowany	φ15 mm	1/2"	kątowa	Do wlotowania Cu φ15 mm
601400003	niklowany	3/8"	3/8"	prosta	
601400004	niklowany	1/2"	1/2"	prosta	
601400008	niklowany	M22x1,5	1/2"	prosta	Do zaworu należy domówić złączkę zaciskową do konkretnej instalacji. str. 106-108
601400014	niklowany	φ15 mm	1/2"	prosta	Do wlotowania Cu φ15 mm

ZAWORY REGULACYJNE Z POKRĘTŁEM RĘCZNYM



zawór regulacyjny
kątowy



zawór regulacyjny
prosty



Zawór regulacyjny kątowy pokrętłem ręcznym
601400016



Zawór regulacyjny prosty z pokrętłem ręcznym
601400018

25


kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	informacje dodatkowe
601400015	 niklowany	3/8"	3/8"	kątowa	
601400016	 niklowany	1/2"	1/2"	kątowa	
601400019	 niklowany	M22x1,5	1/2"	kątowa	Do zaworu należy domówić złączkę zaciskową do konkretnej instalacji. str. 106-108
601400022	 niklowany	φ15 mm	1/2"	kątowa	Do włutowania Cu φ15 mm
601400017	 niklowany	3/8"	3/8"	prosta	
601400018	 niklowany	1/2"	1/2"	prosta	
601400020	 niklowany	M22x1,5	1/2"	prosta	Do zaworu należy domówić złączkę zaciskową do konkretnej instalacji. str. 106-108
601400024	 niklowany	φ15 mm	1/2"	prosta	Do włutowania Cu φ15 mm

Zawór powrotny kątowy 601300002



ZAWORY STANDARDOWE

PODWÓJNE PRZYŁĄCZE STANDARD DO GRZEJNIKA DOLNOZASILANEGO



Przyłącza przeznaczone są do montażu grzejników z podłączeniem dolnym o rozstawie 50mm. Posiadają one funkcję nastawy wstępnej; spełniają funkcję zaworu regulacyjnego i odcinającego. Umożliwiają demontaż grzejnika bez konieczności wytyczania instalacji z eksploatacji.




Podwójne przyłącze proste standard do grzejnika dolnozasilanego
600700003

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	parametry techniczne	informacje dodatkowe
600700003	S niklowany	3/4"	3/4"	prosta	Rozstaw=50 mm, Eurokonus	Do grzejników z gwintem 1/2" należy użyć nypła 1/2 x 3/4 - 603000003. Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji. str. 106-108
600700005	S niklowany	3/4"	3/4"	prosta	Rozstaw=50 mm, z płaską uszczelką	Do grzejników z gwintem 1/2" należy użyć nypła 1/2 x 3/4 - 603000040. Do grzejników z gwintem 3/4" należy użyć Eurokonus - 603000005. Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji. str. 106-108



Podwójne przyłącze kątowe standard do grzejnika dolnozasilanego
600700004

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	parametry techniczne	informacje dodatkowe
600700004	S niklowany	3/4"	3/4"	kątowa	Rozstaw=50 mm, Eurokonus	Do grzejników z gwintem 1/2" należy użyć nypła 1/2 x 3/4 - 603000003. Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji. str. 106-108
600700006	S niklowany	3/4"	3/4"	kątowa	Rozstaw=50 mm, z płaską uszczelką	Do grzejników z gwintem 1/2" należy użyć nypła 1/2 x 3/4 - 603000040. Do grzejników z gwintem 3/4" należy użyć Eurokonus - 603000005. Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji. str. 106-108



przyłącze kątowe

przyłącze proste

PODWÓJNE PRZYŁĄCZE STANDARD DO GRZEJNIKA DOLNOZASILANEGO



Podwójne przyłącze kątowe standard do grzejnika dolnozasilanego
600700023

27

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	parametry techniczne	informacje dodatkowe
600700023	S biały	3/4"	3/4"	kątowa	Rozstaw=50 mm, z płaską uszczelką	Do grzejników z gwintem 1/2" należy użyć nypła 1/2 x 3/4 - 603000040. Do grzejników z gwintem 3/4" należy użyć Eurokonus - 603000005. Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.

str.
106-108



Podwójne przyłącze proste standard do grzejnika dolnozasilanego
600700022

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	parametry techniczne	informacje dodatkowe
600700022	S biały	3/4"	3/4"	prosta	Rozstaw=50 mm, z płaską uszczelką	Do grzejników z gwintem 1/2" należy użyć nypła 1/2 x 3/4 - 603000040. Do grzejników z gwintem 3/4" należy użyć Eurokonus - 603000005. Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.

str.
106-108

ZESTAWY GRZEJNIKOWE STANDARDOWE

Zestawy standardowe zawierają zawory termostatyczne z nastawą wstępną, zawory odcinające oraz głowice termostatyczne. Umożliwiają regulację przepływów w instalacji i utrzymanie zadanej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

Prostota zawsze się sprawdza. Serię Standard tworzą zawory niklowane bądź białe w połączeniu z głowicami termostatycznymi w wykonaniu białym oraz białym-chrom. Jednolite zestawy są gwarancją estetycznego wyglądu montowanych grzejników, a wielość dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych sprawia, że mogą być stosowane we wszystkich typach instalacji grzewczych.

Zestawy termostatyczne Standard _____ 30


Zestawy termostatyczne Standard Mini _____ 31

Zestawy z podwójnym przyłączem Standard
do grzejnika dolnozasilanego _____ 33




ZESTAWY STANDARDOWE


ZESTAWY TERMOSTATYCZNE STANDARD




zawór
termostatyczny
prosty




zawór
termostatyczny
kątowy



zawór
termostatyczny
trójosiowy prawy



zawór
termostatyczny
trójosiowy lewy



zawór
termostatyczny
aksjalny

Zestaw termostatyczny kątowy 602200001

Skład zestawu:
głowica termostatyczna, zawór
termostatyczny, zawór powrotny.



kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura
602200001	S nikielowany	1/2"	1/2"	kątowa
602200002	S nikielowany	1/2"	1/2"	prosta


Zestaw termostatyczny prosty 602200010

Skład zestawu:
głowica termostatyczna, zawór
termostatyczny, zawór powrotny.



kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura
602200009	S nikielowany	1/2"	1/2"	kątowa
602200010	S nikielowany	1/2"	1/2"	prosta

ZESTAWY TERMOSTATYCZNE MINI



Zestaw termostatyczny kątowy
602200056

Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu: głowica termostatyczna Mini, zawór termostatyczny, zawór powrotny.

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura
602200056		biały	1/2"	1/2"	kątowa
602200060		chrom	1/2"	1/2"	kątowa



Zestaw termostatyczny prosty
602200057

Rodzaje wykończenia:




Skład zestawu: głowica termostatyczna Mini, zawór termostatyczny, zawór powrotny.


kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura
602200057		biały	1/2"	1/2"	prosta
602200061		chrom	1/2"	1/2"	prosta

ZESTAWY STANDARDOWE


ZESTAWY TERMOSTATYCZNE MINI




zawór
termostatyczny
mini prosty




zawór
termostatyczny
mini kątowy



zawór
termostatyczny mini
trójosiowy prawy



zawór
termostatyczny mini
trójosiowy lewy



zawór
termostatyczny
aksjalny

Zestaw termostatyczny
trójosiowy prawy

602200068

Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu: głowica
termostatyczna Mini, zawór
termostatyczny, zawór powrotny.



kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	zasilanie	zasilanie
602200067	 biały	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓
602200069	 chrom	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓
602200066	 biały	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑
602200068	 chrom	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑

Zestaw termostatyczny
aksjalny

602200127


Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu: głowica
termostatyczna Mini, zawór
termostatyczny aksjalny, zawór powrotny.



kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura
602200126	 biały	1/2"	1/2"	aksjalna
602200127	 chrom	1/2"	1/2"	aksjalna



przyłącze kątowe

przyłącze proste

PODWÓJNE PRZYŁĄCZE STANDARD DO GRZEJNIKA DOLNOZASILANEGO



Podwójne przyłącze z głowicą
Diamant do grzejnika dolnozasilanego
600800017

Skład zestawu: głowica
termostatyczna Diamant biała,
przyłącze odcinające, nypel
1/2x3/4 - 2 szt.

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	nypel 1/2x3/4
600800017		niklowany	3/4"	3/4"	kątowa	tak
600800018		niklowany	3/4"	3/4"	prosta	tak



Podwójne przyłącze z głowicą
Diamant do grzejnika dolnozasilanego
600800019

Skład zestawu: głowica
termostatyczna Diamant biała,
przyłącze odcinające, nypel
1/2x3/4 - 2 szt.

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	nypel 1/2x3/4
600800019		biały	3/4"	3/4"	kątowa	tak
600800020		biały	3/4"	3/4"	prosta	tak



Podwójne przyłącze z głowicą Diamant
Invest do grzejnika dolnozasilanego
600800029

Skład zestawu: głowica
termostatyczna Diamant Invest,
przyłącze odcinające, nypel
1/2x3/4 - 2 szt.

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	nypel 1/2x3/4
600800029		niklowany	3/4"	3/4"	kątowa	tak
600800030		niklowany	3/4"	3/4"	prosta	tak

ZAWORY EKSKLUZYWNE

Zawory ekskluzywne powstały z myślą o potrzebie efektownego połączenia dekoracyjnych grzejników łazienkowych z instalacją grzewczą. Wyróżnia je innowacyjne wzornictwo i dostępność w wielu wykonaniach kolorystycznych.


Zintegrowane przyłącza Duo-Plex	36
Podwójne przyłącza Exclusive do grzejnika dolnozasilanego	41
Zintegrowane przyłącza jednootworowe	42
Zawory do montażu grzałki elektrycznej	45





ZAWORY EKSKLUZYWNE

ZINTEGROWANE PRZYLĄCZA DUO-PLEX (GŁOWICA NA POWROCIE INSTALACJI)



Zintegrowane przyłącza DUO-PLEX oraz zintegrowane przyłącza odcinające EXCLUSIVE montowane są do grzejników z podłączeniem dolnym o rozstawie 50 mm posiadającymi gwinty przyłączeniowe wewnętrzne 1/2" lub zewnętrzne G3/4".

Duo-plex kątowy
602000003

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Duo-plex dostępny również z płaską uszczelką 60200000xxU. Do grzejników dolnozasilanych Rozstaw=50 mm.

W przyłączach serii 6020 duo-plex głowica termostatyczna znajduje się po przeciwnej stronie przewodu zasilającego grzejnik. Zasada ta nie dotyczy serii 602000XXU.




36

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
602000002	 biały	M22x1,5	3/4	kątowa lewa	↓	↑	
602000004	 chrom	M22x1,5	3/4	kątowa lewa	↓	↑	
602000006	 satyna	M22x1,5	3/4	kątowa lewa	↓	↑	
602000008	 stal	M22x1,5	3/4	kątowa lewa	↓	↑	
602000010	 antyczna miedź	M22x1,5	3/4	kątowa lewa	↓	↑	
602000012	 antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4	kątowa lewa	↓	↑	
602000001	 biały	M22x1,5	3/4	kątowa prawa	↑	↓	
602000003	 chrom	M22x1,5	3/4	kątowa prawa	↑	↓	
602000005	 satyna	M22x1,5	3/4	kątowa prawa	↑	↓	
602000007	 stal	M22x1,5	3/4	kątowa prawa	↑	↓	
602000009	 antyczna miedź	M22x1,5	3/4	kątowa prawa	↑	↓	
602000011	 antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4	kątowa prawa	↑	↓	
602000021	 biały	M22x1,5	3/4	prosta			
602000022	 chrom	M22x1,5	3/4	prosta			
602000023	 satyna	M22x1,5	3/4	prosta			
602000024	 stal	M22x1,5	3/4	prosta			
602000025	 antyczna miedź	M22x1,5	3/4	prosta			
602000026	 antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4	prosta			

Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.

str.
106-108



ZINTEGROWANE PRZYŁĄCZA DUO-PLEX (GŁOWICA NA ZASILANIU INSTALACJI)



Duo-plex kątowy
612000004

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Duo-plex dostępny również z płaską uszczelką 61200000xxU, Do grzejników dolnozasilanych Rozstaw=50 mm.

W przyłączach serii 6120 duo-plex głowica termostatyczna znajduje się po stronie przewodu zasilającego grzejnik. Zasada ta nie dotyczy serii 612000XXU.


37

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
612000002	E biały	M22x1,5	3/4	kątowa lewa	↑	↓	Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
612000004	E chrom	M22x1,5	3/4	kątowa lewa	↑	↓	
612000006	E satyna	M22x1,5	3/4	kątowa lewa	↑	↓	
612000008	E stal	M22x1,5	3/4	kątowa lewa	↑	↓	
612000010	E antyczna miedź	M22x1,5	3/4	kątowa lewa	↑	↓	
612000012	E antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4	kątowa lewa	↑	↓	
612000001	E biały	M22x1,5	3/4	kątowa prawa	↓	↑	
612000003	E chrom	M22x1,5	3/4	kątowa prawa	↓	↑	
612000005	E satyna	M22x1,5	3/4	kątowa prawa	↓	↑	
612000007	E stal	M22x1,5	3/4	kątowa prawa	↓	↑	
612000009	E antyczna miedź	M22x1,5	3/4	kątowa prawa	↓	↑	
612000011	E antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4	kątowa prawa	↓	↑	

str.
106-108

ZAWORY EKSKLUZYWNE

ZINTEGROWANE PRZYLĄCZA DUO-PLEX 3/4 x 3/4



Duo-plex 3/4"x 3/4"
602000405

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Do grzejników dolnozasilanych
Rozstaw=50 mm



kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
602000402	E biały	3/4"	3/4"	kątowa	↑	↓	Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
602000405	E chrom	3/4"	3/4"	kątowa	↑	↓	
602000408	E satyna	3/4"	3/4"	kątowa	↑	↓	
602000411	E stal	3/4"	3/4"	kątowa	↑	↓	
602000414	E antyczna miedź	3/4"	3/4"	kątowa	↑	↓	
602000417	E antyczny mosiądz	3/4"	3/4"	kątowa	↑	↓	

str.
106-108

Duo-plex 3/4"x 3/4"
602000404

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Do grzejników dolnozasilanych
Rozstaw=50 mm



kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
602000401	E biały	3/4"	3/4"	kątowa	↓	↑	Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
602000404	E chrom	3/4"	3/4"	kątowa	↓	↑	
602000407	E satyna	3/4"	3/4"	kątowa	↓	↑	
602000410	E stal	3/4"	3/4"	kątowa	↓	↑	
602000413	E antyczna miedź	3/4"	3/4"	kątowa	↓	↑	
602000416	E antyczny mosiądz	3/4"	3/4"	kątowa	↓	↑	

str.
106-108



duo-plex prosty

duo-plex kątowy

ZINTEGROWANE PRZYŁĄCZA DUO-PLEX 3/4 x 3/4



Duo-plex 3/4"x 3/4"
602000406

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Do grzejników dolnozasilanych
Rozstaw=50 mm


kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	informacje dodatkowe
602000403	E	biały	3/4"	3/4"	prosta	
602000406	E	chrom	3/4"	3/4"	prosta	
602000409	E	satyna	3/4"	3/4"	prosta	
602000412	E	stal	3/4"	3/4"	prosta	
602000415	E	antyczna miedź	3/4"	3/4"	prosta	
602000418	E	antyczny mosiądz	3/4"	3/4"	prosta	

Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.


str.
106-108

DUO-PLEX 3/4 x 3/4


Zasilanie z lewej




zamiana
śrubunków



Zasilanie z prawej




zamiana
śrubunków



ZAWORY EKSKLUZYWNE

ZINTEGROWANE REGULACYJNE PRZYŁĄCZE DUO-PLEX 3/4 X M22X1,5



Duo-plex regulacyjny
606300111

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Do grzejników dolnozasilanych
Rozstaw=50 mm

40

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	nypel 1/2x3/4 w zestawie	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
606300103	E	biały	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↓	↑	Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
606300104	E	biały	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Nie	↓	↑	
606300113	E	chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↓	↑	
606300114	E	chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Nie	↓	↑	
606300101	E	biały	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↑	↓	
606300102	E	biały	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Nie	↑	↓	
606300111	E	chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↑	↓	
606300112	E	chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Nie	↑	↓	
606300105	E	biały	M22x1,5	3/4"	prosta	Tak			
606300106	E	biały	M22x1,5	3/4"	prosta	Nie			
606300115	E	chrom	M22x1,5	3/4"	prosta	Tak			
606300116	E	chrom	M22x1,5	3/4"	prosta	Nie			

str.
106-108



PODWÓJNE PRZYŁĄCZE EXCLUSIVE DO GRZEJNIKA DOLNOZASILANEGO



Podwójne przyłącze exclusive do grzejnika dolnozasilanego
601000002

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Przyłącze dostępne również z płaską uszczelką 6010000xxU.

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	informacje dodatkowe
601000001	E biały	M22x1,5	3/4"	kątowa	Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
601000002	E chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa	
601000005	E satyna	M22x1,5	3/4"	kątowa	
601000007	E stal	M22x1,5	3/4"	kątowa	
601000009	E antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	kątowa	
601000011	E antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	kątowa	
601000003	E chrom	M22x1,5	3/4"	prosta	
601000004	E biały	M22x1,5	3/4"	prosta	
601000006	E satyna	M22x1,5	3/4"	prosta	
601000008	E stal	M22x1,5	3/4"	prosta	
601000010	E antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	prosta	
601000012	E antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	prosta	

ZAWORY EKSKLUZYWNE

ZINTEGROWANE PRZYLĄCZA JEDNOOTWOROWE TYP 40



Zintegrowane termostatyczne przylącza JEDNOOTWOROWE z rurką zanurzeniową mają zastosowanie do grzejników z dolnym złączeniem jednopunktowym oraz do grzejników łazienkowych z dwoma pionowymi kolektorami pozwalającymi na zasilanie grzejnika z jednego przylącza, podczas gdy drugie można wykorzystać do zainstalowania grzałki elektrycznej. Przylącza jednootworowe są stosowane do grzejników posiadających gwinty przylączeniowe wewnętrzne 1/2".

Zintegrowane przylącze jednootworowe

602000043

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Rozstaw = 40 mm,
zestaw z rurką kolektora 30 cm.

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
602000042	E	biały	M22x1,5	1/2"	Kątowa lewa	↓	↑	
602000044	E	chrom	M22x1,5	1/2"	Kątowa lewa	↓	↑	
602000046	E	satyna	M22x1,5	1/2"	Kątowa lewa	↓	↑	
602000048	E	stal	M22x1,5	1/2"	Kątowa lewa	↓	↑	
602000050	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	Kątowa lewa	↓	↑	
602000052	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	Kątowa lewa	↓	↑	
602000041	E	biały	M22x1,5	1/2"	Kątowa prawa	↑	↓	
602000043	E	chrom	M22x1,5	1/2"	Kątowa prawa	↑	↓	
602000045	E	satyna	M22x1,5	1/2"	Kątowa prawa	↑	↓	
602000047	E	stal	M22x1,5	1/2"	Kątowa prawa	↑	↓	
602000049	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	Kątowa prawa	↑	↓	
602000051	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	Kątowa prawa	↑	↓	
602000061	E	biały	M22x1,5	1/2"	Prosta			
602000062	E	chrom	M22x1,5	1/2"	Prosta			
602000063	E	satyna	M22x1,5	1/2"	Prosta			
602000064	E	stal	M22x1,5	1/2"	Prosta			
602000065	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	Prosta			
602000066	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	Prosta			

Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.

str.
106-108



zintegrowane
przyłącze
jednootworowe
kątowe lewe

zintegrowane
przyłącze
jednootworowe
kątowe prawe

zintegrowane
przyłącze
jednootworowe
proste

ZINTEGROWANE PRZYŁĄCZA JEDNOOTWOROWE TYP 50



Zintegrowane przyłącze
jednootworowe

602400003

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Rozstaw D=50 mm,
zestaw z rurką kolektora 30 cm.


kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
602400002	E biały	M22x1,5	1/2"	Kątowa lewa	↓	↑	Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
602400004	E chrom	M22x1,5	1/2"	Kątowa lewa	↓	↑	
602400006	E satyna	M22x1,5	1/2"	Kątowa lewa	↓	↑	
602400008	E stal	M22x1,5	1/2"	Kątowa lewa	↓	↑	
602400010	E antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	Kątowa lewa	↓	↑	
602400012	E antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	Kątowa lewa	↓	↑	
602400001	E biały	M22x1,5	1/2"	Kątowa prawa	↑	↓	
602400003	E chrom	M22x1,5	1/2"	Kątowa prawa	↑	↓	
602400005	E satyna	M22x1,5	1/2"	Kątowa prawa	↑	↓	
602400007	E stal	M22x1,5	1/2"	Kątowa prawa	↑	↓	
602400009	E antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	Kątowa prawa	↑	↓	
602400011	E antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	Kątowa prawa	↑	↓	

ZAWORY EKSKLUZYWNE


ZINTEGROWANE REGULACYJNE PRZYLĄCZE JEDNOOTWOROWE



zintegrowane
przylącze
regulacyjne
proste



zintegrowane
przylącze
regulacyjne
kątowe lewe



zintegrowane
przylącze
regulacyjne
kątowe prawe



Zintegrowane regulacyjne przylącza JEDNOOTWOROWE z rurką zanurzeniową mają zastosowanie do grzejników z dolnym złączeniem jednopunktowym oraz do grzejników łazienkowych z dwoma pionowymi kolektorami pozwalającymi na zasilanie grzejnika z jednego przylącza, podczas gdy drugie można wykorzystać do zainstalowania grzałki elektrycznej. Przylącza jednootworowe są stosowane do grzejników posiadających gwinty przyłączeniowe wewnętrzne 1/2".

Zintegrowane regulacyjne przylącze jednootworowe

606300204

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Rozstaw=40 mm,
zestaw z rurką kolektora 30 cm.

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
606300202	 biały	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
606300205	 chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
606300201	 biały	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
606300204	 chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
606300203	 biały	M22x1,5	1/2"	prosta			
606300206	 chrom	M22x1,5	1/2"	prosta			

str.
106-108

Zestaw duo-plex kątowy lewy, kolor: RAL1013






prawy zawór
termostatyczny
do grzałek


lewy zawór
termostatyczny
do grzałek

prawy zawór
regulacyjny
do grzałek

lewy zawór
regulacyjny
do grzałek



prawy zawór
powrotny
do grzałek



lewy zawór
powrotny
do grzałek

ZAWORY DO MONTAŻU GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ

Zawory do montażu grzałki elektrycznej znajdują zastosowanie w grzejnikach łazienkowych z kolektorem, pozwalającymi na zainstalowanie grzałki elektrycznej służącej do wykorzystywania grzejnika poza okresem grzewczym, np. do suszenia ręczników. Trójnik do grzałki elektrycznej ma zastosowanie zarówno do zaworu termostatycznego, jak i powrotnego oraz grzejnikowego i jest montowany na tym samym poziomie.



Zawór termostatyczny prawy do
montażu grzałki elektrycznej

604900008

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	złączka	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
604900001	E	biały	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↑	
604900002	E	biały	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↑	
604900003	E	biały	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↑	
604900007	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↑	
604900008	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↑	
604900009	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↑	
604900013	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↑	
604900014	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↑	
604900015	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↑	
604900019	E	stal	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↑	
604900020	E	stal	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↑	
604900021	E	stal	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↑	
604900025	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↑	
604900026	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↑	
604900027	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↑	
604900031	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↑	
604900032	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↑	
604900033	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↑	

Do zaworu należy
domówić zaślepkę.

str. 51

ZAWORY EKSKLUZYWNE

ZAWORY DO MONTAŻU GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ



Zawór termostatyczny lewy
do montażu grzałki elektrycznej
604900011

RAL/SPECIAL


Rodzaje wykończenia:



kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	złączka	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
604900004	E	biały	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↑		
604900005	E	biały	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↑		
604900006	E	biały	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↑		
604900010	E	chrom	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↑		
604900011	E	chrom	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↑		
604900012	E	chrom	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↑		
604900016	E	satyna	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↑		
604900017	E	satyna	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↑		
604900018	E	satyna	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↑		
604900022	E	stal	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↑		
604900023	E	stal	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↑		
604900024	E	stal	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↑		
604900028	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↑		
604900029	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↑		
604900030	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↑		
604900034	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↑		
604900035	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↑		
604900036	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↑		

Do zaworu należy domówić zaślepkę.

str. 51



ZAWORY DO MONTAŻU GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ



Zawór regulacyjny prawy do montażu grzałki elektrycznej

604900058

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	złączka	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
604900051	E	biały	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↑	
604900052	E	biały	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↑	
604900053	E	biały	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↑	
604900057	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↑	
604900058	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↑	
604900059	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↑	
604900063	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↑	
604900064	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↑	
604900065	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↑	
604900069	E	stal	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↑	
604900070	E	stal	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↑	
604900071	E	stal	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↑	
604900075	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↑	
604900076	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↑	
604900077	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↑	
604900081	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↑	
604900082	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↑	
604900083	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↑	

Do zaworu należy domówić zaślepkę.

str. 51

ZAWORY EKSKLUZYWNE

ZAWORY DO MONTAŻU GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ



Zawór grzejnikowy lewy do montażu grzałki elektrycznej
604900061

RAL/SPECIAL


Rodzaje wykończenia:



kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	złączka	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
604900054	E	biały	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↑		
604900055	E	biały	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↑		
604900056	E	biały	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↑		
604900060	E	chrom	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↑		
604900061	E	chrom	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↑		
604900062	E	chrom	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↑		
604900066	E	satyna	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↑		
604900067	E	satyna	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↑		
604900068	E	satyna	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↑		
604900072	E	stal	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↑		
604900073	E	stal	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↑		
604900074	E	stal	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↑		
604900078	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↑		
604900079	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↑		
604900080	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↑		
604900084	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↑		
604900085	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↑		
604900086	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↑		

Do zaworu należy domówić zaślepkę.

str. 51




prawy zawór
termostatyczny
do grzałek

lewy zawór
termostatyczny
do grzałek

prawy zawór
regulacyjny
do grzałek

lewy zawór
regulacyjny
do grzałek



prawy zawór
powrotny
do grzałek

lewy zawór
powrotny
do grzałek

ZAWORY DO MONTAŻU GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ



Zawór powrotny prawy do montażu
grzałki elektrycznej

605000008

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	złączka	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
605000001	E	biały	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↓	
605000002	E	biały	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↓	
605000003	E	biały	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↓	
605000007	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↓	
605000008	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↓	
605000009	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↓	
605000013	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↓	
605000014	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↓	
605000015	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↓	
605000019	E	stal	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↓	
605000020	E	stal	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↓	
605000021	E	stal	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↓	
605000025	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↓	
605000026	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↓	
605000027	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↓	
605000031	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prawa	Cu		↓	
605000032	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prawa	Pex		↓	
605000033	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prawa	Stal		↓	

Do zaworu należy
domówić zaślepkę.

str. 51

ZAWORY EKSKLUZYWNE

ZAWORY DO MONTAŻU GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ



Zawór powrotny lewy do montażu grzałki elektrycznej

605000011

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	złączka	strona lewa	strona prawa	informacje techniczne
605000004	E	biały	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↓		
605000005	E	biały	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↓		
605000006	E	biały	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↓		
605000010	E	chrom	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↓		
605000011	E	chrom	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↓		
605000012	E	chrom	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↓		
605000016	E	satyna	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↓		
605000017	E	satyna	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↓		
605000018	E	satyna	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↓		
605000022	E	stal	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↓		
605000023	E	stal	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↓		
605000024	E	stal	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↓		
605000028	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↓		
605000029	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↓		
605000030	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↓		
605000034	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	lewa	Cu	↓		
605000035	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	lewa	Pex	↓		
605000036	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	lewa	Stal	↓		

Do zaworu należy domówić zaślepkę.

str. 51

ZAWORY DO MONTAŻU GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ



kod produktu		kolor	gwint zewnętrzny
205.01	E	chrom	1/2
205.02	E	satyna	1/2
205.03	E	stal	1/2
205.06	E	biały	1/2
205.10	E	antyczny mosiądz	1/2
205.11	E	antyczna miedź	1/2

Zaślepka do zaworów do montażu grzałki elektrycznej

205.01

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Zestaw trójników termostatycznych z grzałką elektryczną, kolor: RAL9005



ZESTAWY EKSKLUZYWNE

Bogactwo oferty firmy Schlosser w zakresie ekskluzywnych zestawów przyłączyeniowych daje możliwość idealnego dopasowania elementów instalacji grzewczej do charakteru i wystroju konkretnego wnętrza.

Serie ekskluzywne inspirowane są współczesnymi trendami. Współtworzą je produkty bardzo nowoczesne, o klasycznych kształtach, czy nawiązujące w stylu do wnętrz staroangielskich. Zestawy ekskluzywne są dostępne w szerokiej gamie kolorów wg palety RAL, z możliwością uzyskania rozmaitych efektów dekoracyjnych.

Zawierają zawory termostatyczne, zawory odcinające, głowice termostatyczne oraz odpowiednie złączki. Ich zastosowanie umożliwia regulację przepływów w instalacji i utrzymanie zadanej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.


Proponujemy zestawy następujących serii: Zestawy LUX, Zestawy EXCLUSIVE, Zestawy DUO-PLEX, Zestawy z przyłączem JEDNOOTWOROWYM, Zestawy ELEGNAT, Zestawy ELEGNAT MINI, Zestawy SQUARE.

Zestawy Exclusive	54
Zestawy Lux	57
Zestawy ze zintegrowanym przyłączem Duo-Plex	62
Zestawy ze zintegrowanym przyłączem Duo-Plex Mini	69
Zestawy z przyłączem Jednootworowym	70
Zestawy z podwójnym przyłączem Exclusive do grzejnika dolnozasilanego	72
Zestawy Elegant	73
Zestawy Elegant Mini	77
Zestawy Square	79



ZESTAWY EKSKLUZYWNE

ZESTAWY EXCLUSIVE



Zestaw kątowy
601700104

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




W skład zestawu wchodzi:
głowica termostatyczna, zawór
termostatyczny, zawór powrotny.



kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana
601700101	E	biały	1/2"	kątowa	Cu
601700104	E	chrom	1/2"	kątowa	Cu
601700107	E	satyna	1/2"	kątowa	Cu
601700110	E	stal	1/2"	kątowa	Cu
601700113	E	biały	1/2"	kątowa	Pex
601700116	E	chrom	1/2"	kątowa	Pex
601700119	E	satyna	1/2"	kątowa	Pex
601700122	E	stal	1/2"	kątowa	Pex
601700125*	E	złoto – mat	1/2"	kątowa	Cu
601700128	E	złoto	1/2"	kątowa	Cu
601700131	E	antyczna miedź	1/2"	kątowa	Cu
601700134	E	antyczny mosiądz	1/2"	kątowa	Cu
601700137*	E	złoto – mat	1/2"	kątowa	Pex
601700140	E	złoto	1/2"	kątowa	Pex
601700143	E	antyczna miedź	1/2"	kątowa	Pex
601700146	E	antyczny mosiądz	1/2"	kątowa	Pex
601700149	E	biały	1/2"	kątowa	Stal
601700152	E	chrom	1/2"	kątowa	Stal
601700155	E	satyna	1/2"	kątowa	Stal
601700158	E	stal	1/2"	kątowa	Stal
601700161*	E	złoto – mat	1/2"	kątowa	Stal
601700164	E	złoto	1/2"	kątowa	Stal
601700167	E	antyczna miedź	1/2"	kątowa	Stal
601700170	E	antyczny mosiądz	1/2"	kątowa	Stal

* Zestaw z głowicą termostatyczną mini



ZESTAWY EXCLUSIVE



Zestaw trójosiowy lewy
601700106

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




W skład zestawu wchodzi:
głowica termostatyczna, zawór
termostatyczny, zawór powrotny.

kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana	strona lewa	strona prawa
601700103	E	biały	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
601700106	E	chrom	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
601700109	E	satyna	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
601700112	E	stal	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
601700115	E	biały	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
601700118	E	chrom	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
601700121	E	satyna	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
601700124	E	stal	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
601700127*	E	złoto – mat	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
601700130	E	złoto	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
601700133	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
601700136	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
601700139*	E	złoto – mat	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
601700142	E	złoto	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
601700145	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
601700148	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
601700151	E	biały	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓
601700154	E	chrom	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓
601700157	E	satyna	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓
601700160	E	stal	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓
601700163*	E	złoto – mat	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓
601700166	E	złoto	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓
601700169	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓
601700172	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓

* Zestaw z głowicą termostatyczną mini

ZESTAWY EKSKLUZYWNE

ZESTAWY EXCLUSIVE



Zestaw trójosiowy prawy
601700105

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




W skład zestawu wchodzi:
głowica termostaticzna, zawór
termostaticzny, zawór powrotny.



kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana	strona lewa	strona prawa
601700102	E	biały	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
601700105	E	chrom	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
601700108	E	satyna	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
601700111	E	stal	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
601700114	E	biały	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
601700117	E	chrom	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
601700120	E	satyna	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
601700123	E	stal	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
601700126*	E	złoto – mat	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
601700129	E	złoto	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
601700132	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
601700135	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
601700138*	E	złoto – mat	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
601700141	E	złoto	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
601700144	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
601700147	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
601700150	E	biały	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑
601700153	E	chrom	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑
601700156	E	satyna	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑
601700159	E	stal	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑
601700162*	E	złoto – mat	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑
601700165	E	złoto	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑
601700168	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑
601700171	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑

* Zestaw z głowicą termostaticzną mini



ZESTAWY LUX



Zestaw kątowy
603700004

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




W skład zestawu wchodzi:
głowica termostatyczna, zawór
termostatyczny, zawór powrotny.

kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana
603700001	E	biały	1/2"	kątowa	Cu
603700004	E	chrom	1/2"	kątowa	Cu
603700007	E	satyna	1/2"	kątowa	Cu
603700010	E	stal	1/2"	kątowa	Cu
603700019	E	antyczna miedź	1/2"	kątowa	Cu
603700022	E	antyczny mosiądz	1/2"	kątowa	Cu
603700031	E	biały	1/2"	kątowa	Pex
603700034	E	chrom	1/2"	kątowa	Pex
603700037	E	satyna	1/2"	kątowa	Pex
603700040	E	stal	1/2"	kątowa	Pex
603700049	E	antyczna miedź	1/2"	kątowa	Pex
603700052	E	antyczny mosiądz	1/2"	kątowa	Pex
603700061	E	biały	1/2"	kątowa	Stal
603700064	E	chrom	1/2"	kątowa	Stal
603700067	E	satyna	1/2"	kątowa	Stal
603700070	E	stal	1/2"	kątowa	Stal
603700079	E	antyczna miedź	1/2"	kątowa	Stal
603700082	E	antyczny mosiądz	1/2"	kątowa	Stal

ZESTAWY EKSKLUZYWNE

ZESTAWY LUX



Zestaw trójosiowy lewy
603700006

RAL/SPECIAL


Rodzaje wykończenia:



W skład zestawu wchodzi:
głowica termostaticzna, zawór
termostatyczny, zawór powrotny.



kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana	strona lewa	strona prawa
603700003	E	biały	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
603700006	E	chrom	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
603700009	E	satyna	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
603700012	E	stal	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
603700021	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
603700024	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
603700033	E	biały	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
603700036	E	chrom	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
603700039	E	satyna	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
603700042	E	stal	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
603700051	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
603700054	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
603700063	E	biały	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓
603700066	E	chrom	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓
603700069	E	satyna	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓
603700072	E	stal	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓
603700081	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓
603700084	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓



ZESTAWY LUX



Zestaw trójosiowy prawy
603700005

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




W skład zestawu wchodzi:
głowica termostaticzna, zawór
termostaticzny, zawór powrotny.

kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana	strona lewa	strona prawa
603700002	E	biały	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
603700005	E	chrom	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
603700008	E	satyna	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
603700011	E	stal	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
603700020	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
603700023	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
603700032	E	biały	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
603700035	E	chrom	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
603700038	E	satyna	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
603700041	E	stal	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
603700050	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
603700053	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
603700062	E	biały	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑
603700065	E	chrom	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑
603700068	E	satyna	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑
603700071	E	stal	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑
603700080	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑
603700083	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑

ZESTAWY EKSKLUZYWNE

ZESTAWY REGULACYJNE LUX



Zestaw regulacyjny kątowy
606300011

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



W skład zestawu wchodzi:
zawór regulacyjny, zawór powrotny.



kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana
606300001	E	biały	1/2"	kątowa	Cu
606300002	E	biały	1/2"	kątowa	Pex
606300003	E	biały	1/2"	kątowa	Stal
606300011	E	chrom	1/2"	kątowa	Cu
606300012	E	chrom	1/2"	kątowa	Pex
606300013	E	chrom	1/2"	kątowa	Stal

60

Zestaw regulacyjny trójosiowy lewy
606300017

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




W skład zestawu wchodzi:
zawór regulacyjny, zawór powrotny.



kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana	strona lewa	strona prawa
606300007	E	biały	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
606300008	E	biały	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
606300009	E	biały	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓
606300017	E	chrom	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	↓
606300018	E	chrom	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	↓
606300019	E	chrom	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	↓

ZESTAWY REGULACYJNE LUX



Zestaw regulacyjny trójosiowy prawy
606300014

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



W skład zestawu wchodzi:
zawór regulacyjny, zawór powrotny.


kod produktu	kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana	strona lewa	strona prawa
606300004	biały	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
606300005	biały	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
606300006	biały	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑
606300014	chrom	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↓	↑
606300015	chrom	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↓	↑
606300016	chrom	1/2"	trójosiowa prawa	Stal	↓	↑

Zestaw duo-plex kątowy prawy, z rozetą maskującą, kolor: S0002



ZESTAWY EKSKLUZYWNE

ZINTEGROWANE PRZYŁĄCZE DUO-PLEX (GŁOWICA NA POWROCIE INSTALACJI)



Zintegrowane przyłącze Duo-plex
602100007

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Dwa rodzaje zestawów. Skład zestawu:
A) duo-plex, 2 szt. nypel 1/2x3/4,
głowica termostatyczna.
B) duo-plex, głowica termostatyczna.
Rozstaw D = 50 mm



kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	nypel	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
602100003	E	biały	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↓	↑	
602100004	E	biały	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Nie	↓	↑	
602100007	E	chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↓	↑	
602100008	E	chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Nie	↓	↑	
602100011	E	satyna	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↓	↑	
602100012	E	satyna	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Nie	↓	↑	
602100015	E	stal	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↓	↑	
602100016	E	stal	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Nie	↓	↑	
602100019	E	antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↓	↑	
602100020	E	antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Nie	↓	↑	
602100023	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↓	↑	
602100024	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Nie	↓	↑	

Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.

str.
106-108



ZINTEGROWANE PRZYŁĄCZE DUO-PLEX (GŁOWICA NA POWROCIE INSTALACJI)



Zintegrowane przyłącze Duoplex
602100005

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Dwa rodzaje zestawów. Skład zestawu:
A) duo-plex, 2 szt. nypel 1/2x3/4,
głowica termostatyczna.
B) duo-plex, głowica termostatyczna.
Rozstaw D = 50 mm

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	nypel	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
602100001	E	biały	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↑	↓	
602100002	E	biały	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Nie	↑	↓	
602100005	E	chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↑	↓	
602100006	E	chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Nie	↑	↓	
602100009	E	satyna	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↑	↓	
602100010	E	satyna	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Nie	↑	↓	
602100013	E	stal	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↑	↓	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
602100014	E	stal	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Nie	↑	↓	
602100017	E	antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↑	↓	
602100018	E	antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Nie	↑	↓	
602100021	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↑	↓	
602100022	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Nie	↑	↓	

ZESTAWY EKSKLUZYWNE

ZINTEGROWANE PRZYŁĄCZE DUO-PLEX (GŁOWICA NA POWROCIE INSTALACJI)



Zintegrowane przyłącze Duo-plex
602100034

RAL/SPECIAL


Rodzaje wykończenia:



Dwa rodzaje zestawów. Skład zestawu:
A) duo-plex, 2 szt. nypel 1/2x3/4,
głowica termostatyczna.
B) duo-plex, głowica termostatyczna.
Rozstaw D = 50 mm



kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	nypel	informacje dodatkowe
602100031	E	biały	M22x1,5	3/4"	prosta	Tak	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
602100032	E	biały	M22x1,5	3/4"	prosta	Nie	
602100033	E	chrom	M22x1,5	3/4"	prosta	Tak	
602100034	E	chrom	M22x1,5	3/4"	prosta	Nie	
602100035	E	satyna	M22x1,5	3/4"	prosta	Tak	
602100036	E	satyna	M22x1,5	3/4"	prosta	Nie	
602100037	E	stal	M22x1,5	3/4"	prosta	Tak	
602100038	E	stal	M22x1,5	3/4"	prosta	Nie	
602100039	E	antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	prosta	Tak	
602100040	E	antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	prosta	Nie	
602100041	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	prosta	Tak	
602100042	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	prosta	Nie	



ZINTEGROWANE PRZYŁĄCZE DUO-PLEX (GŁOWICA NA ZASILANIU INSTALACJI)



Zintegrowane przyłącze Duo-plex
612100007

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Dwa rodzaje zestawów. Skład zestawu:
A) duo-plex, 2 szt. nypel 1/2x3/4,
głowica termostaticzna.
B) duo-plex, głowica termostaticzna.
Rozstaw D = 50 mm


kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	nypel	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
612100003	E	biały	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↑	↓	
612100004	E	biały	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Nie	↑	↓	
612100007	E	chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↑	↓	
612100008	E	chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Nie	↑	↓	
612100011	E	satyna	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↑	↓	
612100012	E	satyna	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Nie	↑	↓	
612100015	E	stal	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↑	↓	
612100016	E	stal	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Nie	↑	↓	
612100019	E	antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↑	↓	
612100020	E	antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Nie	↑	↓	
612100023	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↑	↓	
612100024	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Nie	↑	↓	

Do zestawu należy
domówić złączki
zaciskowe do konkretnej
instalacji.

str.
106-108

ZESTAWY EKSKLUZYWNE

ZINTEGROWANE PRZYŁĄCZE DUO-PLEX (GŁOWICA NA ZASILANIU INSTALACJI)



Zintegrowane przyłącze Duo-plex
612100005

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Dwa rodzaje zestawów. Skład zestawu:
A) duo-plex, 2 szt. nypel 1/2x3/4,
głowica termostatyczna.
B) duo-plex, głowica termostatyczna.
Rozstaw D = 50 mm



kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	nypel	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
612100001	E biały	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↓	↑	
612100002	E biały	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Nie	↓	↑	
612100005	E chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↓	↑	
612100006	E chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Nie	↓	↑	
612100009	E satyna	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↓	↑	
612100010	E satyna	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Nie	↓	↑	
612100013	E stal	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↓	↑	
612100014	E stal	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Nie	↓	↑	
612100017	E antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↓	↑	
612100018	E antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Nie	↓	↑	
612100021	E antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↓	↑	
612100022	E antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Nie	↓	↑	

Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.

str.
106-108



ZINTEGROWANE PRZYLĄCZE DUO-PLEX 3/4 x 3/4



Zintegrowane przyłącze Duo-plex
602100405

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu:
duo-plex, głowica termostaticzna.
Rozstaw D = 50 mm

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
602100402	E	biały	3/4"	3/4"	kątowa	↑	↓	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji. str. 106-108
602100405	E	chrom	3/4"	3/4"	kątowa	↑	↓	
602100408	E	satyna	3/4"	3/4"	kątowa	↑	↓	
602100411	E	stal	3/4"	3/4"	kątowa	↑	↓	
602100414	E	antyczna miedź	3/4"	3/4"	kątowa	↑	↓	
602100417	E	antyczny mosiądz	3/4"	3/4"	kątowa	↑	↓	



Zintegrowane przyłącze Duo-plex
602100404

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Skład zestawu:
duo-plex, głowica termostaticzna.
Rozstaw D = 50 mm

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
602100401	E	biały	3/4"	3/4"	kątowa	↓	↑	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji. str. 106-108
602100404	E	chrom	3/4"	3/4"	kątowa	↓	↑	
602100407	E	satyna	3/4"	3/4"	kątowa	↓	↑	
602100410	E	stal	3/4"	3/4"	kątowa	↓	↑	
602100413	E	antyczna miedź	3/4"	3/4"	kątowa	↓	↑	
602100416	E	antyczny mosiądz	3/4"	3/4"	kątowa	↓	↑	

ZESTAWY EKSKLUZYWNE

ZINTEGROWANE PRZYŁĄCZE DUO-PLEX 3/4 x 3/4



Zintegrowane przyłącze Duo-plex
602100406

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu:
duo-plex, głowica termostaticzna.
Rozstaw D = 50 mm




kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	informacje dodatkowe
602100403	E	biały	3/4"	3/4"	prosta	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
602100406	E	chrom	3/4"	3/4"	prosta	
602100409	E	satyna	3/4"	3/4"	prosta	
602100412	E	stal	3/4"	3/4"	prosta	
602100415	E	antyczna miedź	3/4"	3/4"	prosta	
602100418	E	antyczny mosiądz	3/4"	3/4"	prosta	


str.
106-108

DUO-PLEX 3/4 x 3/4


Zasilanie z lewej




zamiana
śrubunków




Zasilanie z prawej



zamiana
śrubunków





ZESTAWY DUO-PLEX MINI (GŁOWICA NA ZASILANIU)



Zintegrowane przyłącze Duoplex
606200026

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu:
duo-plex, głowica termostaticzna.
Rozstaw D=50 mm.

Na zamówienie dostępne duo-plex z okrągłą belką.

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	nypie	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
606200026	E biały	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↑	↓	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji. str. 106-108
606200017	E chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↑	↓	
606200027	E biały	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↓	↑	
606200018	E chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↓	↑	
606200028	E biały	M22x1,5	3/4"	prosty	Tak			
606200019	E chrom	M22x1,5	3/4"	prosty	Tak			

ZESTAWY DUO-PLEX MINI (GŁOWICA NA ZASILANIU)



Zintegrowane przyłącze Duoplex
606200011


RAL/SPECIAL

W skład zestawu:
duo-plex, głowica termostaticzna.
Rozstaw D=50 mm


kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	nypie	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
606200011	E niklowany	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↑	↓	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji. str. 106-108
606200012	E niklowany	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↑	↓	
606200013	E niklowany	M22x1,5	3/4"	prosty	Tak			

ZESTAWY EKSKLUZYWNE


PRZYŁĄCZA JEDNOOTWOROWE TYP 40




przyłącze
jednootworowe
prawe



przyłącze
jednootworowe
lewe



przyłącze
jednootworowe
prawe proste



przyłącze
jednootworowe
lewe proste

Zestaw przyłącze jednootworowe
602100063

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu: przyłącze, głowica
termostatyczna. Rozstaw D = 40 mm,
zestaw z rurką kolektora 30 cm.




70

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
602100062	E	biały	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602100064	E	chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602100066	E	satyna	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602100068	E	stal	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602100070	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602100072	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602100061	E	biały	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
602100063	E	chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
602100065	E	satyna	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
602100067	E	stal	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
602100069	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
602100071	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
602100073	E	biały	M22x1,5	1/2"	prosta			
602100074	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prosta			
602100075	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prosta			
602100076	E	stal	M22x1,5	1/2"	prosta			
602100077	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prosta			
602100078	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prosta			

Do zestawu należy domówić
złączki zaciskowe do konkretnej
instalacji.

str.
106-108



PRZYLĄCZA JEDNOOTWOROWE TYP 50



Zestaw przylącze jednootworowe
602400053

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Skład zestawu: przylącze, głowica
termostatyczna. Rozstaw D = 50 mm,
zestaw z rurką kolektora 30 cm.

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
602400052	E	biały	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
602400054	E	chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602400056	E	satyna	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602400058	E	stal	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602400060	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602400062	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602400051	E	biały	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
602400053	E	chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
602400055	E	satyna	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
602400057	E	stal	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
602400059	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
602400061	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	

str.
106-108

ZESTAWY EKSKLUZYWNE

ZESTAW PODWÓJNE PRZYŁĄCZE EXCLUSIVE DO GRZEJNIKA DOLNOZASILANEGO



przyłącze proste

przyłącze kątowe

Podwójne przyłącze do grzejnika dolnozasilanego

601000024

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Dwa rodzaje zestawów. Skład zestawu:

- A) przyłącze zintegrowane, 2 szt.
nypel 1/2x3/4, głowica termostaticzna,
- B) przyłącze zintegrowane, głowica termostaticzna.


Rozstaw D = 50 mm.



kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	nypel	informacje dodatkowe
601000020	E	biały	M22x1,5	3/4"	Kątowa	Tak	
601000022	E	biały	M22x1,5	3/4"	Kątowa	Nie	
601000024	E	chrom	M22x1,5	3/4"	Kątowa	Tak	
601000026	E	chrom	M22x1,5	3/4"	Kątowa	Nie	
601000028	E	satyna	M22x1,5	3/4"	Kątowa	Tak	
601000030	E	satyna	M22x1,5	3/4"	Kątowa	Nie	
601000032	E	stal	M22x1,5	3/4"	Kątowa	Tak	
601000034	E	stal	M22x1,5	3/4"	Kątowa	Nie	
601000036	E	antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	Kątowa	Tak	
601000038	E	antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	Kątowa	Nie	
601000040	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	Kątowa	Tak	
601000042	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	Kątowa	Nie	
601000021	E	biały	M22x1,5	3/4"	Prosta	Tak	
601000023	E	biały	M22x1,5	3/4"	Prosta	Nie	
601000025	E	chrom	M22x1,5	3/4"	Prosta	Tak	
601000027	E	chrom	M22x1,5	3/4"	Prosta	Nie	
601000029	E	satyna	M22x1,5	3/4"	Prosta	Tak	
601000031	E	satyna	M22x1,5	3/4"	Prosta	Nie	
601000033	E	stal	M22x1,5	3/4"	Prosta	Tak	
601000035	E	stal	M22x1,5	3/4"	Prosta	Nie	
601000037	E	antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	Prosta	Tak	
601000039	E	antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	Prosta	Nie	
601000041	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	Prosta	Tak	
601000043	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	Prosta	Nie	

Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.

str.
106-108



ZESTAWY ZAWORÓW ELEGANT



Zestaw zaworów regulacyjnych
kątowych

604200003

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Skład zestawu: zawór regulacyjny,
zawór powrotny.

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	złączka
604200001	E	biały	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200002	E	biały	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200003	E	chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200004	E	chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200005	E	biały – chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200006	E	biały – chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200041	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200042	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200043	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200044	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200045	E	stal	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200046	E	stal	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200047	E	satyna	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200048	E	satyna	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200049	E	złoto	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200050	E	złoto	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200051	E	złoto – mat	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200052	E	złoto – mat	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200101	E	biały	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200102	E	chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200103	E	biały – chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200104	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200105	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200106	E	stal	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200107	E	satyna	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200108	E	złoto	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200109	E	złoto – mat	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal

ZESTAWY EKSKLUZYWNE

ZESTAWY ZAWORÓW ELEGANT



Zestaw zaworów regulacyjnych prostych

604200023


RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu: zawór regulacyjny, zawór powrotny.

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	złączka
604200021	E	biały	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200022	E	biały	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200023	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200024	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200025	E	biały – chrom	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200026	E	biały – chrom	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200055	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200056	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200057	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200058	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200059	E	stal	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200060	E	stal	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200061	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200062	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200063	E	złoto	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200064	E	złoto	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200065	E	złoto – mat	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200066	E	złoto – mat	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200111	E	biały	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200112	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200113	E	biały – chrom	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200114	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200115	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200116	E	stal	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200117	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200118	E	złoto	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200119	E	złoto – mat	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal



ZESTAWY ZAWORÓW ELEGANT



Zestaw zaworów termostatycznych
kątowych

604200013

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Skład zestawu: głowica termostatyczna,
zawór termostatyczny, zawór powrotny.

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	złączka
604200011	E	biały	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200012	E	biały	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200013	E	chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200014	E	chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200015	E	biały – chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200016	E	biały – chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200019	E	stal	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200020	E	stal	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200069	E	satyna	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200070	E	satyna	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200071	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200072	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200073	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200074	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200085	E	złoto	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200086	E	złoto	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200087*	E	złoto – mat	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200088*	E	złoto – mat	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200121	E	biały	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200122	E	chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200123	E	biały – chrom	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200124	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200125	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200126	E	stal	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200127	E	satyna	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200128	E	złoto	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200129*	E	złoto – mat	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal

* Zestaw z głowicą termostatyczną mini

ZESTAWY EKSKLUZYWNE

ZESTAWY ZAWORÓW ELEGANT



Zestaw zaworów termostatycznych prostych

604200033

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Skład zestawu: głowica termostatyczna, zawór termostatyczny, zawór powrotny.



kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	złączka
604200031	E	biały	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200032	E	biały	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200033	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200034	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200035	E	biały – chrom	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200036	E	biały – chrom	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200075	E	stal	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200076	E	stal	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200077	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200078	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200079	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200080	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200081	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200082	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200089	E	złoto	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200090	E	złoto	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200091*	E	złoto – mat	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200092*	E	złoto – mat	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200131	E	biały	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200132	E	chrom	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200133	E	biały – chrom	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200134	E	antyczna miedź	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200135	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200136	E	stal	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200137	E	satyna	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200138	E	złoto	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200139*	E	złoto – mat	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal

* Zestaw z głowicą termostatyczną mini



elegant mini
trójosiowy
prawy

elegant mini
trójosiowy
lewy

elegant mini
prosty

elegant mini
kątowny

ZESTAWY TERMOSTATYCZNE ELEGANT MINI

Zestawy oferowane w szerokiej gamie kolorystycznej.
Wersje: satyna, stal, antyczna miedź, antyczny
mosiądz, dostępne na zamówienie.



Zestaw zaworów termostatycznych
kątowych

603400047

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu: głowica termostatyczna,
zawór termostatyczny, zawór powrotny.

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	informacje dodatkowe
603400041	E biały	M22x1,5	1/2"	kątowna	
603400042	E biały – chrom	M22x1,5	1/2"	kątowna	Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
603400047	E chrom	M22x1,5	1/2"	kątowna	str. 106-108



Zestaw zaworów termostatycznych
prostych

603400049

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Skład zestawu: głowica termostatyczna,
zawór termostatyczny, zawór powrotny.

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	informacje dodatkowe
603400043	E biały	M22x1,5	1/2"	prosta	
603400044	E biały – chrom	M22x1,5	1/2"	prosta	Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
603400049	E chrom	M22x1,5	1/2"	prosta	str. 106-108

ZESTAWY EKSKLUZYWNE

ZESTAWY TERMOSTATYCZNE ELEGANT MINI



Zestaw zaworów termostatycznych trójosiowych lewych
603400051

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu: głowica termostatyczna, zawór termostatyczny, zawór powrotny.

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
603400045	E biały	M22x1,5	1/2"	trójosiowy lewy	↑	↓	Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
603400046	E biały – chrom	M22x1,5	1/2"	trójosiowy lewy	↑	↓	
603400051	E chrom	M22x1,5	1/2"	trójosiowy lewy	↑	↓	

str.
106-108

Zestaw zaworów termostatycznych trójosiowych prawych
603400073

RAL/SPECIAL


Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu: głowica termostatyczna, zawór termostatyczny, zawór powrotny.

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
603400071	E biały	M22x1,5	1/2"	trójosiowy prawy	↓	↑	Do zaworu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
603400072	E biały – chrom	M22x1,5	1/2"	trójosiowy prawy	↓	↑	
603400073	E chrom	M22x1,5	1/2"	trójosiowy prawy	↓	↑	

str.
106-108



zestaw
termostatyczny
square kątowy

zestaw
termostatyczny
square osiowy

ZESTAWY TERMOSTATYCZNE SQUARE

Zestawy oferowane w szerokiej gamie kolorystycznej.
Wersje: satyna, stal, antyczna miedź, antyczny mosiądz,
dostępne na zamówienie.



Zestaw termostatyczny
Square kątowy
605800002

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu: zawór termostatyczny
Square, zawór powrotny Square,
głowica Square, złączki zintegrowane.

kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka integrowana
605800001	E	biały	1/2"	kątowy	Cu
605800002	E	chrom	1/2"	kątowy	Cu
605800021	E	biały	1/2"	kątowy	Pex
605800022	E	chrom	1/2"	kątowy	Pex
605800041	E	biały	1/2"	kątowy	Stal
605800042	E	chrom	1/2"	kątowy	Stal


Zintegrowane przyłącze Duo-plex



ZESTAWY EKSKLUZYWNE

ZESTAWY TERMOSTATYCZNE SQUARE

Zestawy oferowane w szerokiej gamie kolorystycznej.
Wersje: satyna, stal, antyczna miedź, antyczny mosiądz,
dostępne na zamówienie.



Zestaw termostatyczny
Square osiowy
605800008

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu: zawór termostatyczny
Square, zawór powrotny Square,
głowica Square, złączki zintegrowane.




80


kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana
605800007	E	biały	1/2"	osiowy	Cu
605800008	E	chrom	1/2"	osiowy	Cu
605800027	E	biały	1/2"	osiowy	Pex
605800028	E	chrom	1/2"	osiowy	Pex
605800047	E	biały	1/2"	osiowy	Stal
605800048	E	chrom	1/2"	osiowy	Stal

Zestaw termostatyczny Square, osiowy, kolor: S0016





zestaw regulacyjny
square kątowy



zestaw regulacyjny
square osiowy

ZESTAWY REGULACYJNE SQUARE

Zestawy oferowane w szerokiej gamie kolorystycznej.
Wersje: satyna, stal, antyczna miedź, antyczny mosiądz,
dostępne na zamówienie.



Zestaw Regulacyjny Square

605800062

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu: zawór regulacyjny Square,
zawór powrotny Square, głowica Square,
złączki zintegrowane.

kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana
605800061	E	biały	1/2"	kątowy	Cu
605800062	E	chrom	1/2"	kątowy	Cu
605800081	E	biały	1/2"	kątowy	Pex
605800082	E	chrom	1/2"	kątowy	Pex
605800101	E	biały	1/2"	kątowy	Stal
605800102	E	chrom	1/2"	kątowy	Stal
605800067	E	biały	1/2"	osiowy	Cu
605800068	E	chrom	1/2"	osiowy	Cu
605800087	E	biały	1/2"	osiowy	Pex
605800088	E	chrom	1/2"	osiowy	Pex
605800107	E	biały	1/2"	osiowy	Stal
605800108	E	chrom	1/2"	osiowy	Stal

ZESTAWY EKSKLUZYWNE

ZESTAWY TERMOSTATYCZNY DUO-PLEX SQUARE

Zestawy oferowane w szerokiej gamie kolorystycznej.
Wersje: satyna, stal, antyczna miedź, antyczny
mosiądz, dostępne na zamówienie.

Zestaw termostatyczny
Duo-plex Square
605900067

RAL/SPECIAL


Rodzaje wykończenia:




Skład zestawu: duo-plex Square kątowy,
głowica termostatyczna Square, złączki
zintegrowane.

Istnieje możliwość umieszczenia głowicy na
zasilaniu. W wersji podstawowej głowica jest
na powrocie.

Grzejniki dolnozasilane, Rozstaw D = 50 mm.




kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	złączka zintegrowana
605900064	E	biały	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	Cu
605900065	E	biały	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	Pex
605900066	E	biały	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	Stal
605900070	E	chrom	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	Cu
605900071	E	chrom	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	Pex
605900072	E	chrom	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	Stal
605900061	E	biały	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	Cu
605900062	E	biały	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	Pex
605900063	E	biały	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	Stal
605900067	E	chrom	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	Cu
605900068	E	chrom	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	Pex
605900069	E	chrom	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	Stal



ZESTAWY REGULACYJNE DUO-PLEX SQUARE

Zestawy oferowane w szerokiej gamie kolorystycznej.
Wersje: satyna, stal, antyczna miedź, antyczny mosiądz, dostępne na zamówienie.



Zestaw regulacyjny
Duo-plex Square
605900117

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu: duo-plex regulacyjny Square
kątowy, złączki zintegrowane

kod produktu	kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana	strona lewa	strona prawa
605900114	E biały	1/2"	kątowa lewa	Cu	↓	↑
605900115	E biały	1/2"	kątowa lewa	Pex	↓	↑
605900116	E biały	1/2"	kątowa lewa	Stal	↓	↑
605900120	E chrom	1/2"	kątowa lewa	Cu	↓	↑
605900121	E chrom	1/2"	kątowa lewa	Pex	↓	↑
605900122	E chrom	1/2"	kątowa lewa	Stal	↓	↑
605900111	E biały	1/2"	kątowa prawa	Cu	↑	↓
605900112	E biały	1/2"	kątowa prawa	Pex	↑	↓
605900113	E biały	1/2"	kątowa prawa	Stal	↑	↓
605900117	E chrom	1/2"	kątowa prawa	Cu	↑	↓
605900118	E chrom	1/2"	kątowa prawa	Pex	↑	↓
605900119	E chrom	1/2"	kątowa prawa	Stal	↑	↓

GRZAŁKI ELEKTRYCZNE

Grzałki elektryczne ze sterowaniem mikroprocesorowym przeznaczone są do montażu w grzejnikach łazienkowych i dekoracyjnych. Grzejnik wyposażony w grzałkę pełni funkcję suszarki elektrycznej; może też stanowić hybrydowe połączenie grzejnika włączonego do instalacji CO.

Wybór zestawu, w którego skład wchodzi grzałka, trójniki termostatyczny i odcinający oraz niezbędne akcesoria, daje możliwość estetycznej, symetrycznej instalacji zaworów i spójności kolorystycznej wszystkich elementów armatury, jak i grzejnika.

Grzałka elektryczna ze sterowaniem mikroprocesorowym86

Zestaw trójników termostatycznych z grzałką elektryczną87



GRZAŁKI ELEKTRYCZNE

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA ZE STEROWANIEM MIKROPROCESOROWYM

Grzejnik wyposażony w grzałkę elektryczną pełni funkcję suszarki elektrycznej lub może stanowić hybrydowe połączenie grzejnika włączonego do instalacji CO. Dzięki intuicyjnej obsłudze istnieje możliwość swobodnego programowania funkcjonalności grzałki.

Grzałka elektryczna
w kolorze białym
603000101

Rodzaje wykończenia:



Parametry techniczne grzałki:

- Nominalne napięcie zasilania: 230V, 50Hz
- Klasa izolacji: Klasa I
- Stopień ochrony przed ciałami obcymi i wodą: IPX4-I
- Kabel spiralny z wtyczką
- Moc: 300W/ 600W/ 800W

Funkcjonalność:

- zakres temperatury 30-60°C
- 4 poziomy regulacji
- 2 h regulator czasowy, technologia LED
- funkcja suszarki
- ochrona przed zamarzaniem
- obrót sterownika 0-330 °



kod produktu		kolor	zakres regulacji temperatury (°C)	gwint przyłączeniowy	moc (W)
603000101	S	biały	30-60	1/2"	300
603000102	S	czarny	30-60	1/2"	300
603000104	S	chrom	30-60	1/2"	300
603000105	S	biały	30-60	1/2"	600
603000106	S	czarny	30-60	1/2"	600
603000108	S	chrom	30-60	1/2"	600
603000109	S	biały	30-60	1/2"	800
603000110	S	czarny	30-60	1/2"	800
603000112	S	chrom	30-60	1/2"	800

ZESTAW TRÓJNIKÓW TERMOSTATYCZNYCH Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ

Zestaw do montażu w grzejnikach łazienkowych i dekoracyjnych. Zawór odcinający i zawór termostatyczny utrzymane są w tej samej stylistyce. Kolor zaworów precyzyjnie dopasowany jest do koloru grzałki. Korpus zaworu termostatycznego zintegrowany jest z trójnikiem i umożliwia podłączenie grzałki bezpośrednio przez zawór do grzejnika.



kod produktu		kolor	moc (W)	złączka	strona
606600001	E	biały	300	CU 15x1	prawa
606600002	E	biały	300	CU 15x1	lewa
606600003	E	biały	600	CU 15x1	prawa
606600004	E	biały	600	CU 15x1	lewa
606600005	E	biały	300	PEX 16x2	prawa
606600006	E	biały	300	PEX 16x2	lewa
606600007	E	biały	600	PEX 16x2	prawa
606600008	E	biały	600	PEX 16x2	lewa
6066000013	E	chrom	300	CU 15x1	prawa
6066000014	E	chrom	300	CU 15x1	lewa
6066000015	E	chrom	600	CU 15x1	prawa
6066000016	E	chrom	600	CU 15x1	lewa
6066000017	E	chrom	300	PEX 16x2	prawa
6066000018	E	chrom	300	PEX 16x2	lewa
6066000019	E	chrom	600	PEX 16x2	prawa
6066000020	E	chrom	600	PEX 16x2	lewa
606600001.RAL9005	E	RAL9005	300	CU 15x1	prawa
606600002.RAL9005	E	RAL9005	300	CU 15x1	lewa
606600003.RAL9005	E	RAL9005	600	CU 15x1	prawa
606600004.RAL9005	E	RAL9005	600	CU 15x1	lewa
606600005.RAL9005	E	RAL9005	300	PEX 16x2	prawa
606600006.RAL9005	E	RAL9005	300	PEX 16x2	lewa
606600007.RAL9005	E	RAL9005	600	PEX 16x2	prawa
606600008.RAL9005	E	RAL9005	600	PEX 16x2	lewa

Zestaw trójników termostatycznych
z grzałką elektryczną
w kolorze białym
606600001

Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu: grzałka, trójnik
termostatyczny, trójnik odcinający,
głowica termostatyczna, korek,
złączki - 2 szt.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Ogrzewanie podłogowe to niskotemperaturowy, akumulacyjny system grzewczy. Prawidłowo zaprojektowana, wykonana i eksploatowana instalacja ogrzewania podłogowego zapewnia stałą temperaturę, stałą wilgotność względną i odpowiedni mikroklimat pomieszczeń.

Kasetowe zestawy z zaworem termostatycznym	90
Kasetowe ograniczniki temperatury RTL	91
Kasetowe zestawy RTL Kombi	92
Zestawy ogranicznika temperatury RTL LUX	93
Zestawy Duo-plex RTL	96
Siłowniki elektryczne	97



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

KASETOWY ZESTAW Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM



Kasetowy ZESTAW Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM do ogrzewania podłogowego „Tk” służy do regulacji temperatury pomieszczenia o powierzchni nie przekraczającej 20m², długości pętli rur grzewczych do 100m i średnicy wewn. 12 mm. Termostat zaworu reaguje na zmiany temperatury powietrza w pomieszczeniu. Do zastosowania zestawu instalacja ogrzewania podłogowego powinna posiadać zabezpieczenie przed wzrostem temperatury czynnika grzewczego powyżej 50°C.

Zestaw składa się z kasety podtynkowej, w której osadzony jest zawór termostatyczny z zintegrowanym odpowietrznikiem oraz głowicy termostatycznej.



Kasetowy zestaw
z zaworem termostatycznym
603200001

kod produktu		kolor głowicy termostatycznej	podłączenie instalacji	rodzaj i kolor skrzynki podtynkowej	rodzaj głowicy termostatycznej	Wymiary skrzynki
603200001	E	biały	3/4"	kwadratowa biała	Brillant	145 x 145 x 60 mm
603200002	E	biały-chrom	3/4"	kwadratowa biała	Brillant	145 x 145 x 60 mm
603200003	E	chrom	3/4"	kwadratowa chrom	Brillant	145 x 145 x 60 mm
603200061	E	biały	3/4"	prostokątna biała	Diamant	145 x 185 x 60 mm
603200062	E	biały	3/4"	prostokątna biała	Brillant	145x 185 x 60 mm
603200063	E	biały-chrom	3/4"	prostokątna chrom	Brillant	145 x 185 x 60 mm
603200064	E	chrom	3/4"	prostokątna biała	Brillant	145 x 185 x 60 mm

Kasetowy ogranicznik temperatury RTL



KASETOWY OGRANICZNIK TEMPERATURY RTL

Kasetowy OGRANICZNIK TEMPERATURY RTL służy do ograniczenia temperatury czynnika w instalacji ogrzewania podłogowego. Pętla grzewcza poprzez ogranicznik temperatury zostaje zabezpieczona przed wzrostem temperatury czynnika grzewczego powyżej 50°C. Zastosowanie ogranicznika temperatury eliminuje konieczność zabudowy zaworu mieszającego i dodatkowej pompy obiegowej. Dlatego też jest on stosowany w kombinowanych układach ogrzewania podłogowego i grzejnikowego. Zakres nastaw temperatury czynnika grzewczego wynosi od 0 do 50°C. 



Kasetowy ogranicznik temperatury RTL
603200033

kod produktu		kolor głowicy termostatycznej	podłączenie instalacji	rodzaj i kolor skrzynki podtynkowej	rodzaj głowicy termostatycznej	Wymiary skrzynki
603200031		biały	3/4"	kwadratowa biała	Brillant RTL	145 x 145 x 60 mm
603200032		biały-chrom	3/4"	kwadratowa biała	Brillant RTL	145 x 145 x 60 mm
603200033		chrom	3/4"	kwadratowa chrom	Brillant RTL	145 x 145 x 60 mm
603200041		biały	3/4"	prostokątna biała	Diamant RTL	145 x 185 x 60 mm
603200042		biały	3/4"	prostokątna biała	Brillant RTL	145 x 185 x 60 mm
603200043		biały-chrom	3/4"	prostokątna biała	Brillant RTL	145 x 185 x 60 mm
603200044		chrom	3/4"	prostokątna chrom	Brillant RTL	145 x 185 x 60 mm



Kasetowy ogranicznik temperatury RTL
603200045

kod produktu		kolor głowicy termostatycznej	podłączenie instalacji	rodzaj i kolor skrzynki podtynkowej	rodzaj głowicy termostatycznej	Wymiary skrzynki
603200045		biały	3/4"	prostokątna zamknięta biała	Diamant RTL	145 x 185 x 60 mm
603200046		biały	3/4"	prostokątna zamknięta biała	Mini RTL	145 x 185 x 60 mm

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

KASETOWY ZESTAW RTL KOMBI



Kasetowy zestaw RTL Kombi
603200071


kod produktu		kolor głowicy	podłączenie instalacji	rodzaj głowicy termostatycznej	wymiary skrzynki
603200071		biała	3/4"	Diamant	145 x 185 x 60 mm
603200072		biała	3/4"	Brillant	145 x 185 x 60 mm
603200073		biała- chrom	3/4"	Brillant	145 x 185 x 60 mm

ZESTAW OGRANICZNIKA TEMPERATURY RTL



Zestaw ogranicznika temperatury RTL
603200010

kod produktu		kolor zaworu	figura	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	rodzaj głowicy termostatycznej
603200010		niklowany	prosta	M22 x 1,5	1/2"	Diamant RTL
603200011		biały	prosta	M22 x 1,5	1/2"	Diamant RTL



ZESTAW OGRANICZNIKA TEMPERATURY RTL LUX

ZESTAWY OGRANICZNIKA TEMPERATURY RTL stosowane w mieszanych (podtłogowo-grzejnikowych) instalacjach grzewczych. Ogranicznik temperatury powrotu umożliwia utrzymanie temperatury czynnika grzewczego w grzejniku na stałym, niezależnym od temperatury pomieszczenia poziomie - grzejnik wykorzystywany jest jako dodatkowe źródło ciepła (funkcja suszarki).



Zestawy RTL wykonywane są na bazie korpusów zaworów Elegant Mini, a także Duo-plex oraz Lux.



Zestaw RTL Lux

603900002

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Skład zestawu: zawór Lux RTL, zawór powrotny Lux, głowica Brillant RTL, złączki zintegrowane.

kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana
603900001	E	biały	1/2"	kątowa	Cu
603900002	E	chrom	1/2"	kątowa	Cu
603900003	E	satyna	1/2"	kątowa	Cu
603900004	E	stal	1/2"	kątowa	Cu
603900006	E	złoto	1/2"	kątowa	Cu
603900007	E	antyczna miedź	1/2"	kątowa	Cu
603900008	E	antyczny mosiądz	1/2"	kątowa	Cu
603900031	E	biały	1/2"	kątowa	Pex
603900032	E	chrom	1/2"	kątowa	Pex
603900033	E	satyna	1/2"	kątowa	Pex
603900034	E	stal	1/2"	kątowa	Pex
603900036	E	złoto	1/2"	kątowa	Pex
603900037	E	antyczna miedź	1/2"	kątowa	Pex
603900038	E	antyczny mosiądz	1/2"	kątowa	Pex

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

ZESTAW OGRANICZNIKA TEMPERATURY RTL LUX



Zestawy RTL wykonywane są na bazie korpusów zaworów Elegant Mini, a także Duo-plex oraz Lux.

Zestaw RTL Lux
603900020

RAL/SPECIAL


Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu: zawór Lux RTL, zawór powrotny Lux, głowica Brillant RTL, złączki zintegrowane.



kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana	strona lewa	strona prawa
603900019	E	biały	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↓	↑
603900020	E	chrom	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↓	↑
603900021	E	satyna	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↓	↑
603900022	E	stal	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↓	↑
603900024	E	złoto	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↓	↑
603900025	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↓	↑
603900026	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↓	↑
603900049	E	biały	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↓	↑
603900050	E	chrom	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↓	↑
603900051	E	satyna	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↓	↑
603900052	E	stal	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↓	↑
603900054	E	złoto	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↓	↑
603900055	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↓	↑
603900056	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↓	↑



ZESTAW OGRANICZNIKA TEMPERATURY RTL LUX

Zestawy RTL wykonywane są na bazie korpusów zaworów Elegant Mini, a także Duo-plex oraz Lux.



Zestaw RTL Lux
603900011

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:




Skład zestawu: zawór Lux RTL, zawór powrotny Lux, głowica Brillant RTL, złączki zintegrowane.

kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana	strona lewa	strona prawa
603900010	E	biały	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↑	↓
603900011	E	chrom	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↑	↓
603900012	E	satyna	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↑	↓
603900013	E	stal	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↑	↓
603900015	E	złoto	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↑	↓
603900016	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↑	↓
603900017	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa prawa	Cu	↑	↓
603900040	E	biały	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↑	↓
603900041	E	chrom	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↑	↓
603900042	E	satyna	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↑	↓
603900043	E	stal	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↑	↓
603900045	E	złoto	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↑	↓
603900046	E	antyczna miedź	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↑	↓
603900047	E	antyczny mosiądz	1/2"	trójosiowa prawa	Pex	↑	↓

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

ZESTAW DUO-PLEX RTL



Zestaw DUO-PLEX RTL
605500033

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Skład zestawu: duo-plex, 2 szt.
nypel 1/2x3/4, głowica Brillant RTL.
Grzejniki dolnozasilane,
Rozstaw D = 50 mm.

Zestawy oferowane w szerokiej gamie
kolorystycznej. Wersje: satyna, stal,
antyczna miedź, antyczny mosiądz,
dostępne na zamówienie.



kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	Nypel 1/2x3/4	strona lewa	strona prawa	Informacje dodatkowe
605500032	E	biały	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↓	↑	
605500034	E	chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↓	↑	
605500036	E	satyna	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↓	↑	
605500038	E	stal	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↓	↑	
605500040	E	antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↓	↑	
605500042	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	Tak	↓	↑	
605500031	E	biały	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↑	↓	
605500033	E	chrom	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↑	↓	
605500035	E	satyna	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↑	↓	
605500037	E	stal	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↑	↓	
605500039	E	antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↑	↓	
605500041	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	Tak	↑	↓	
605500051	E	biały	M22x1,5	3/4"	prosta	Tak			
605500052	E	chrom	M22x1,5	3/4"	prosta	Tak			
605500053	E	satyna	M22x1,5	3/4"	prosta	Tak			
605500054	E	stal	M22x1,5	3/4"	prosta	Tak			
605500055	E	antyczna miedź	M22x1,5	3/4"	prosta	Tak			
605500056	E	antyczny mosiądz	M22x1,5	3/4"	prosta	Tak			

Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.

str.
110-112

SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY

SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY to bezprądowo zamknięty dwupołożeniowy siłownik montowany na rozdzielaczu stanowiący element regulacyjny instalacji ogrzewania podłogowego. W momencie podłączenia do źródła prądu czujnik woskowy siłownika jest elektrycznie podgrzewany i ruch trzpienia otwiera zawór umożliwiając przepływ czynnika grzewczego w pętli.



Długość przewodu 70 cm (opcjonalnie jest możliwe zamówienie siłownika z dłuższym kablem od 20 cm)





Siłownik elektryczny 230V
606200053



Małogabarytowy siłownik elektryczny 230V
603200055

kod produktu		Gwint przyłączeniowy	Napięcie	Moc	Wysokość
603200053		M30x1,5	24V	3,45W	69 ⁺⁵ ₋₀ mm
603200051		M30x1,5	230V	3W	69 ⁺⁵ ₋₀ mm
603200055		M30x1,5	24V	1,725W	51,5 mm
603200055		M30x1,5	230V	1,8W	51,5 mm



ARMATURA SANITARNA

ZAWORY SANITARNE umożliwiają odpowiednie przyłączenie elementów instalacji wodnej zaliczamy do nich:

- **ZAWÓR CZERPALNY** z możliwością podłączenia urządzeń AGD, lub przewodu elastycznego,
- **ZAWÓR PODŁĄCZENIOWY** - stosowany do podłączania armatury toaletowej wężykami elastycznymi z nakrętką przyłączeniową G1/2 lub G3/8,
- **ZAWÓR PODŁĄCZENIOWY PODWÓJNY** mający zastosowanie do podłączania jednoczesnego baterii zlewozmywakowej lub umywalkowej oraz pralki lub zmywarki,
- **ZAWÓR PODŁĄCZENIOWY Z FILTREM DN15 1/2GZ x 3/8GZ** - stosowany do podłączania armatury toaletowej (umywalka, zlewozmywak) wężykiem elastycznym o nakrętkę przyłączeniową G3/8, baterii toaletowych z rurkami miedzianymi 10 x 1 z zastosowaniem złączki zaciskowej do zaworów podłączeniowych 3/8 x 10.

ODPŁYW LINIOWY PLATINUM - ma za zadanie odprowadzić wodę spod prysznica. Ukryte w podłodze podłużne odwodnienie nie tylko wygląda nowocześnie i stylowo, ale też zapewnia elastyczność, jeśli chodzi umieszczenie prysznica w pomieszczeniu. Zastosowanie tego typu odpływu umożliwia wygodny dostęp do natrysku i ułatwia utrzymanie czystości w łazience.

MASKOWNICA ODPŁYWU LINIOWEGO PLATINUM służy do zakrycia szczeliny odpływu wody w kabinie prysznicowej.



ARMATURA SANITARNA

ZAWÓR CZERPALNY

S 606000011

Kolor: chrom

Gwint przyłączy: 1/2" x 3/4"

Opis zastosowania:

W instalacjach wodnych jako zawór czerpalny z możliwością podłączenia urządzeń AGD lub przewodu elastycznego.



ZAWÓR PODŁĄCZENIOWY Z ROZETĄ

S 606000012

Kolor: chrom

Gwint przyłączy: 1/2" x 1/2"

Opis zastosowania:

Do podłączania armatury toaletowej wężykami elastycznymi z nakrętką przyłączyową G1/2.



ZAWÓR PODŁĄCZENIOWY Z ROZETĄ

S 606000013

Kolor: chrom

Gwint przyłączy: 1/2" x 3/8"

Opis zastosowania:

Do podłączania armatury toaletowej wężykami elastycznymi z nakrętką przyłączyową G3/8.



ZAWÓR PODŁĄCZENIOWY PODWÓJNY Z ROZETĄ



S 606000014

Kolor: chrom

Gwint przyłączeniowy: 1/2" x 3/8" x 3/4"

Opis zastosowania:

Do podłączania jednoczesnego baterii zlewozmywakowej lub umywalkowej oraz pralki lub zmywarki.

ZAWÓR PODŁĄCZENIOWY Z FILTREM I ROZETĄ



S 606000015

Kolor: chrom

Gwint przyłączeniowy: 1/2" x 3/8"

Opis zastosowania:

Do podłączania armatury toaletowej (umywalka, zlewozmywak) wężykiem elastycznym o nakrętce przyłączeniowej G3/8, baterii toaletowych z rurkami miedzianymi 10x1 z zastosowaniem złączki zaciskowej do zaworów podłączeniowych 3/8xØ10.

ODPŁYW LINIOWY PLATINUM

Opis zastosowania:

Do podłączania w kabinach prysznicowych. Syfon zapewnia dużą przepustowość i wymaga niskiej zabudowy - 55 mm.

Parametry techniczne odpływu:

Szerokość - 110 mm

Wysokość - 70 mm

Średnica odpływu: - 40 mm

Materiał - stal nierdzewna 1.4301

Przepływ - 30/40 (l/min)

Grubość pokrywy - 1,5 mm

Kierunek wyłotu - poziomy

Waga - 2,5 kg



Odpływ liniowy 600 mm
606500001

Skład zestawu: rynna odpływowa, syfon, siłko, regulowane nóżki, maskownica, podkładki, mata uszczelniająca, kluczyk ułatwiający wyjęcie maskownicy, reduktor (DN50 x DN40).

Zestaw oferowany jest z dwustronną, stalową maskownicą z możliwością zabudowy płytkami.

kod produktu		materiał/ kolor	długość (mm)
606500001	E	stal	600
606500002	E	stal	700
606500003	E	stal	800
606500001.RAL90051	E	czarny mat	600
606500002.RAL90051	E	czarny mat	700
606500003.RAL90051	E	czarny mat	800

MASKOWNICA ODPŁYWU LINIOWEGO

Opis zastosowania:

Może zastąpić standardową maskownicę dostępną w zestawie ODPŁYWU LINIOWEGO PLATINUM.

kod produktu		materiał kolor	długość (mm)
606500010	E	stal linie	600
606500011	E	stal linie	700
606500012	E	stal linie	800
606500013	E	stal linie łamane	600
606500014	E	stal linie łamane	700
606500015	E	stal linie łamane	800
606500016	E	szkło białe	600
606500017	E	szkło białe	700
606500018	E	szkło białe	800
606500019	E	szkło czarne	600
606500020	E	szkło czarne	700
606500021	E	szkło czarne	800



Maskownica stalowa 600 mm
z motywem linii
606500010

Rodzaje wykończenia:



Maskownice dostępne są z motywem linii w dwóch rodzajach oraz w wersji szklanej białej lub czarnej.



AKCESORIA

Akcesoria są dopełnieniem każdej instalacji, zaliczamy do nich:
złączki zaciskowe, nypły, adaptery, wkładki grzejnikowe, trójniki, pokręta do zaworów,
zestawy osłonowe, rozety.




ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO RURY Z MIEDZI

602500001



kod produktu		kolor	gwint wewnętrzny	Informacje dodatkowe
602500001	S	niklowana	3/4" x 15 mm	Do instalacji Cu
602500001.01	E	chrom	3/4" x 15 mm	
602500001.02	E	satyna	3/4" x 15 mm	
602500001.03	E	stal	3/4" x 15 mm	
602500001.04	E	złoto	3/4" x 15 mm	
602500001.05	E	złoto – mat	3/4" x 15 mm	
602500001.06	E	biela	3/4" x 15 mm	
602500001.10	E	antyczny mosiądz	3/4" x 15 mm	
602500001.11	E	antyczna miedź	3/4" x 15 mm	

602500004



kod produktu		kolor	gwint wewnętrzny	Informacje dodatkowe
602500002	S	niklowana	M22x1,5 x 15 mm	Do instalacji Cu
602500002.02	E	satyna	M22x1,5 x 15 mm	
602500002.03	E	stal	M22x1,5 x 15 mm	
602500002.04	E	złoto	M22x1,5 x 15 mm	
602500002.05	E	złoto – mat	M22x1,5 x 15 mm	
602500002.10	E	antyczny mosiądz	M22x1,5 x 15 mm	
602500002.11	E	antyczna miedź	M22x1,5 x 15 mm	
602500003	E	biela	M22x1,5 x 15 mm	
602500004	E	chrom	M22x1,5 x 15 mm	
602500005	E	technoline	M22x1,5 x 15 mm	

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO



602600001

kod produktu		kolor	gwint wewnętrzny	Informacje dodatkowe
602600001	S	niklowana	3/4" – 16x2	Do instalacji z tworzywa sztucznego
602600002	S	niklowana	3/4" – 17x2	
602600001.01	E	chrom	3/4" – 16x2	
602600001.02	E	satyna	3/4" – 16x2	
602600001.03	E	stal	3/4" – 16x2	
602600001.04	E	złoto	3/4" – 16x2	
602600001.05	E	złoto – mat	3/4" – 16x2	
602600001.06	E	biała	3/4" – 16x2	
602600001.10	E	antyczny mosiądz	3/4" – 16x2	
602600001.11	E	antyczna miedź	3/4" – 16x2	



602600006

kod produktu		kolor	gwint wewnętrzny	Informacje dodatkowe
602600003	S	niklowana	M22x1,5 – 16x2	Do instalacji z tworzywa sztucznego
602600003.02	E	satyna	M22x1,5 – 16x2	
602600003.03	E	stal	M22x1,5 – 16x2	
602600003.04	E	złoto	M22x1,5 – 16x2	
602600003.05	E	złoto – mat	M22x1,5 – 16x2	
602600003.10	E	antyczny mosiądz	M22x1,5 – 16x2	
602600003.11	E	antyczna miedź	M22x1,5 – 16x2	
602600005	E	biała	M22x1,5 – 16x2	
602600006	E	chrom	M22x1,5 – 16x2	
602600009	E	technoline	M22x1,5 – 16x2	

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

602600046



kod produktu		kolor	gwint wewnętrzny	Informacje dodatkowe
602600043.02		satyna	M22x1,5 - 17x2,75	Do instalacji z tworzywa sztucznego
602600043.03		stal	M22x1,5 - 17x2,75	
602600043.04		złoto	M22x1,5 - 17x2,75	
602600043.05		złoto – mat	M22x1,5 - 17x2,75	
602600043.10		antyczny mosiądz	M22x1,5 - 17x2,75	
602600043.11		antyczna miedź	M22x1,5 - 17x2,75	
602600045		biała	M22x1,5 - 17x2,75	
602600046		chrom	M22x1,5 - 17x2,75	
602600047		technoline	M22x1,5 - 17x2,75	

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO RURY STALOWEJ

602700003



kod produktu		kolor	gwint wewnętrzny	Informacje dodatkowe
602700002.02		satyna	M22x1,5 x 1/2"	Do rur GZ1/2
602700002.03		stal	M22x1,5 x 1/2"	
602700002.04		złoto	M22x1,5 x 1/2"	
602700002.05		złoto – mat	M22x1,5 x 1/2"	
602700002.06		biała	M22x1,5 x 1/2"	
602700002.10		antyczny mosiądz	M22x1,5 x 1/2"	
602700002.11		antyczna miedź	M22x1,5 x 1/2"	
602700003		chrom	M22x1,5 x 1/2"	
602700004		technoline	M22x1,5 x 1/2"	

WKŁADKI GRZEJNIKOWE

603000006

Nastawa wstępna realizowana przez obrotową przysłonę.

Wkładka współpracuje z głowicami termostaticznymi z gwintem przyłączeniowym M30x1,5 i wymiarem zamknięcia 11,5 mm.

Kv(2K) od 0,04 do 0,41,

Kvs 0,92

kod produktu		gwint zewnętrzny	opis produktu
603000006	S	1/2	wkładka grzejnikowa do grzejników kompaktowych typ B
603000007	S	1/2	wkładka grzejnikowa do grzejników kompaktowych typ A



NYPLE 1/2"X3/4"

kod produktu		kolor	gwint zewnętrzny
603000003	S	mosiądz	1/2"x3/4"
603000003.02	E	satyna	1/2"x3/4"
603000003.03	E	stal	1/2"x3/4"
603000003.06	E	biały	1/2"x3/4"
603000003.10	E	antyczny mosiądz	1/2"x3/4"
603000003.11	E	antyczna miedź	1/2"x3/4"
603000003.RAL9005	E	RAL 9005	1/2"x3/4"
603000004	E	chrom	1/2"x3/4"

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



603000004



EUROKONUS

S Eurokonus
603000005



ADAPTER REDUKCYJNY BIAŁY 3/4X1/2

S Adapter redukcyjny
biały 3/4x1/2
603000071



TRÓJNIK DO MONTAŻU GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ

603000051



RAL/SPECIAL


Rodzaje wykończenia:



kod produktu		kolor	gwint zewnętrzny	gwint wewnętrzny
603000050	E	biały	1/2"	1/2"x1/2"
603000051	E	chrom	1/2"	1/2"x1/2"
603000052	E	satyna	1/2"	1/2"x1/2"
603000053	E	stal	1/2"	1/2"x1/2"
603000054	E	antyczna miedź	1/2"	1/2"x1/2"
603000055	E	antyczny mosiądz	1/2"	1/2"x1/2"

ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO SANITARNYCH ZAWORÓW PODŁĄCZENIOWYCH

606000006



Rodzaje wykończenia:



kod produktu		kolor	gwint zewnętrzny	gwint wewnętrzny
606000006	E	chrom	1/2"	3/8" x Ø10 mm

ZŁĄCZKA 1/2" DO RURKI PODŁĄCZENIOWEJ

603000068



kod produktu		kolor	gwint zewnętrzny
603000068	E	chrom	1/2"
603000068.02	E	satyna	1/2"
603000068.03	E	stal	1/2"
603000068.06	E	biały	1/2"
603000068.10	E	antyczny mosiądz	1/2"
603000068.11	E	antyczna miedź	1/2"


RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



ZŁĄCZKA 1/2" DO RURKI PODŁĄCZENIOWEJ MIEDZIANEJ 15x1

603000069



kod produktu		kolor	gwint zewnętrzny
603000069	E	chrom	1/2"

RURKA PODŁĄCZENIOWA Z ROZETĄ

Zestaw służy do estetycznego podłączenia zaworów grzejnikowych do instalacji.

Skład zestawu:
rurka podłączniowa - wymiar: 15x1 - 1/2", długość 110 mm,
rozeta ø50 mm.

603000067



kod produktu		kolor	gwint zewnętrzny
603000067	E	chrom	1/2"
603000067.02	E	satyna	1/2"
603000067.03	E	stal	1/2"
603000067.06	E	biały	1/2"
603000067.10	E	antyczny mosiądz	1/2"
603000067.11	E	antyczna miedź	1/2"

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



ZESTAW ROZET OSŁONOWYCH ROZŁĄCZNYCH

Zestaw rozet osłonowych rozłącznych służy do maskowania końcówek przewodów instalacji centralnego ogrzewania stanowiących przyłącza do grzejników. Znajduje zastosowanie przy grzejnikach łazienkowych i dekoracyjnych, w których eksponowana jest również ekskluzywna armatura przyłączeniowa. Zestaw przystosowany jest do rur instalacyjnych PEX16x2 i rur miedzianych 15x1. Z powodzeniem może być również stosowany do klasycznych grzejników bocznozasilanych. Zestaw zawiera 2 rozety.

Rurka: długość 120 mm, średnica 22 x 1 mm

Tulejka gumowa: długość 30 mm, Ø zewnętrzna 20 mm, Ø wewnętrzna 15-17 mm

603000038

Rodzaje wykończenia:



Produkt dostępny także w kolorach palety RAL.



kod produktu		kolor	średnica rurki	rozmiar rozety
603000038	E	biały	ø22 mm	40x38x10 mm
603000039	E	chrom	ø22 mm	40x38x10 mm

ZESTAW RURKA Z ROZETĄ

Rurka z okrągłą rozetą z oringiem

603000084

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Produkt dostępny także w kolorach palety RAL.



kod produktu		kolor	średnica rurki	rozmiar rozety
603000083	E	biały	ø22 mm	45x8 mm
603000084	E	chrom	ø22 mm	45x8 mm

ROZETA DO ARMATURY SANITARNEJ



606000007

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



kod produktu		kolor
606000007	E	materiał: stal nierdzewna

ROZETA MASKUJĄCA PODWÓJNA

Rozeta podwójna to element umożliwiający maskowanie otworów stanowiących wyprowadzenie rur instalacji c.o. ze ściany do grzejnika. Przeznaczona jest do zaworów o rozstawie podłączenia 50 mm (np. zaworów serii Duo-plex) i rur o średnicy 22 mm.

Material: mosiądz
Wymiary zewnętrzne: 150/70/5,5 mm
Obszary zastosowania: rury PE /PEX, Cu, Stal

UWAGA! Montaż rozety należy wykonać przed podłączeniem grzejnika do instalacji.


kod produktu		kolor	rozstaw otworów	średnica otworów
603000092.06	E	biały	50 mm	ø22 mm
603000092.01	E	chrom	50 mm	ø22 mm

RAL/SPECIAL

Rodzaje wykończenia:



Produkt dostępny także w kolorach palety RAL.



603000092.01

ASORTYMENT MALOWANY

INSPIRUJĄCA RÓŻNORODNOŚĆ BARW

Różnorodność kolorystyczna to nieograniczone możliwości projektowe. Podążając za odważnymi wyborami użytkowników zapewniamy swobodę w dopasowaniu armatury do stylistyki konkretnego wnętrza.

Posiadamy własną, proekologiczną lakiernię proszkową. Wykorzystywane do malowania farby są przyjazne środowisku i bezpieczne dla ludzi. Proponujemy wybór kolorów sklasyfikowanych według palety RAL Classic.

Wykonujemy także powłoki dekoracyjne. Oferujemy produkty w stylizowanych wykończeniach antycznych, młotkowanych i strukturalnych o drobnoziarnistej fakturze. Wykorzystując oryginalne technologie wykonujemy armaturę w industrialnej wersji Technoline i wielu innych wariantach w zależności od potrzeb klientów.

Reagujemy elastycznie. Jako jedyny producent na polskim rynku realizujemy zamówienia na pojedyncze zestawy w niestandardowych wykończeniach. W naszej malarni powstaje niepowtarzalna armatura dopasowana do wyjątkowych wnętrz.





WYKOŃCZENIA DEKORACYJNE I STRUKTURALNE DOSTĘPNE W OFERCIE PODSTAWOWEJ



Prezentowane kolory mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. W celu precyzyjnego wyboru barwy należy posłużyć się oryginalnym wzornikiem, dostępnym u przedstawicieli handlowych.



Jak zamawiać produkty malowane?

W celu złożenia zamówienia na produkty malowane:

- numery katalogowe z rozszerzeniem RAL należy uzupełnić o wybrany numer z palety RAL (np.: 6017 00191.RAL9010),
- numery katalogowe z rozszerzeniem S należy uzupełnić o wybrany numer farby strukturalnej (np.: 6017 00191.S0002).



ASORTYMENT MALOWANY

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE



Głowica termostatyczna
600200014

Głowica termostatyczna Brillant Mini
601100039

kod produktu		nazwa produktu	kolor	gwint przyłączeniowy	informacje dodatkowe
600200014	E	Głowica termostatyczna Brillant	RAL 9005	M30x1.5	SH
601100039	E	Głowica termostatyczna Brillant Mini	RAL 9005	M30x1.5	SH
601100047R....	E	Głowica termostatyczna Brillant Mini	RAL	M30x1.5	SH
601100047S...	E	Głowica termostatyczna Brillant Mini	Special	M30x1.5	SH
601100051R...	E	Głowica termostatyczna Brillant Mini	RAL	RA-N	DZ
601100051S...	E	Głowica termostatyczna Brillant Mini	Special	RA-N	DZ
601100051R9005	E	Głowica termostatyczna Brillant Mini	RAL9005	RA-N	DZ

Zestaw z głowicą termostatyczną i przyłączem podwójnym kątowym, kolor: RAL2004



ZESTAWY EXCLUSIVE

kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	złączka zintegrowana
601700191.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa			Cu
601700194.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa			Pex
601700197.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa			Stal
601700191.S	E	Special	1/2"	kątowa			Cu
601700194.S	E	Special	1/2"	kątowa			Pex
601700197.S	E	Special	1/2"	kątowa			Stal
601700191.RAL9005	E	RAL 9005	1/2"	kątowa			Cu
601700194.RAL9005	E	RAL 9005	1/2"	kątowa			Pex
601700197.RAL9005	E	RAL 9005	1/2"	kątowa			Stal
601700193.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Cu
601700196.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Pex
601700199.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Stal
601700193.S	E	Special	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Cu
601700196.S	E	Special	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Pex
601700199.S	E	Special	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Stal
601700193.RAL9005	E	RAL 9005	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Cu
601700196.RAL9005	E	RAL 9005	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Pex
601700199.RAL9005	E	RAL 9005	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Stal
601700192.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Cu
601700195.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Pex
601700198.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Stal
601700192.S	E	Special	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Cu
601700195.S	E	Special	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Pex
601700198.S	E	Special	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Stal
601700192.RAL9005	E	RAL 9005	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Cu
601700195.RAL9005	E	RAL 9005	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Pex
601700198.RAL9005	E	RAL 9005	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Stal

ASORTYMENT MALOWANY

ZESTAWY LUX

kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	złączka zintegrowana
603700025	E	RAL 9005	1/2"	kątowa			Cu
603700055	E	RAL 9005	1/2"	kątowa			Pex
603700085	E	RAL 9005	1/2"	kątowa			Stal
603700028.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa			Cu
603700029.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa			Pex
603700030.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa			Stal
603700028.S	E	Special	1/2"	kątowa			Cu
603700029.S	E	Special	1/2"	kątowa			Pex
603700030.S	E	Special	1/2"	kątowa			Stal
603700027	E	RAL 9005	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Cu
603700057	E	RAL 9005	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Pex
603700087	E	RAL 9005	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Stal
603700088.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Cu
603700089.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Pex
603700090.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Stal
603700088.S	E	Special	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Cu
603700089.S	E	Special	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Pex
603700090.S	E	Special	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Stal
603700026	E	RAL 9005	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Cu
603700056	E	RAL 9005	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Pex
603700086	E	RAL 9005	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Stal
603700058.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Cu
603700059.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Pex
603700060.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Stal
603700058.S	E	Special	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Cu
603700059.S	E	Special	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Pex
603700060.S	E	Special	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Stal

ZESTAWY REGULACYJNE LUX

kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	złączka zintegrowana
606300001.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa			Cu
606300002.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa			Pex
606300003.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa			Stal
606300001.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa			Cu
606300002.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa			Pex
606300003.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa			Stal
606300001.S	E	Special	1/2"	kątowa			Cu
606300002.S	E	Special	1/2"	kątowa			Pex
606300003.S	E	Special	1/2"	kątowa			Stal
606300007.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Cu
606300008.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Pex
606300009.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Stal
606300007.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Cu
606300008.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Pex
606300009.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Stal
606300007.S	E	Special	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Cu
606300008.S	E	Special	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Pex
606300009.S	E	Special	1/2"	trójosiowa lewa	↑	↓	Stal
606300004.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Cu
606300005.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Pex
606300006.RAL	E	RAL	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Stal
606300004.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Cu
606300005.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Pex
606300006.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Stal
606300004.S	E	Special	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Cu
606300005.S	E	Special	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Pex
606300006.S	E	Special	1/2"	trójosiowa prawa	↓	↑	Stal

ASORTYMENT MALOWANY

ZINTEGROWANE PRZYŁĄCZE DUO-PLEX (GŁOWICA NA POWROCIE INSTALACJI)

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	nyple 1/2x3/4	informacje dodatkowe
602100056.RAL	E	RAL	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	↓	↑	tak	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji. str. 137
602100058.RAL	E	RAL	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	↓	↑	nie	
602100102	E	RAL 9005	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	↓	↑	tak	
602100056.S	E	Special	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	↓	↑	tak	
602100058.S	E	Special	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	↓	↑	nie	
602100055.RAL	E	RAL	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	↑	↓	tak	
602100057.RAL	E	RAL	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	↑	↓	nie	
602100101	E	RAL 9005	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	↑	↓	tak	
602100055.S	E	Special	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	↑	↓	tak	
602100057.S	E	Special	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	↑	↓	nie	
602100059.RAL	E	RAL	M22x1,5	3/4"	prosta			tak	
602100060.RAL	E	RAL	M22x1,5	3/4"	prosta			nie	
602100103	E	RAL 9005	M22x1,5	3/4"	prosta			tak	
602100059.S	E	Special	M22x1,5	3/4"	prosta			tak	
602100060.S	E	Special	M22x1,5	3/4"	prosta			nie	

ZINTEGROWANE PRZYŁĄCZA DUO-PLEX (GŁOWICA NA ZASILANIU INSTALACJI)


kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	nyple 1/2x3/4	informacje dodatkowe
612100056.RAL	E	RAL	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	↑	↓	tak	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji. str. 137
612100058.RAL	E	RAL	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	↑	↓	nie	
612100056.S	E	Special	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	↑	↓	tak	
612100058.S	E	Special	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	↑	↓	nie	
612100102	E	RAL 9005	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	↑	↓	tak	
612100055.RAL	E	RAL	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	↓	↑	tak	
612100057.RAL	E	RAL	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	↓	↑	nie	
612100055.S	E	Special	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	↓	↑	tak	
612100057.S	E	Special	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	↓	↑	nie	
612100101	E	RAL 9005	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	↓	↑	tak	

ZINTEGROWANE PRZYŁĄCZE DUO-PLEX 3/4" x 3/4"

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
602100402.RAL	E	RAL	3/4"	3/4"	kątowa	↑	↓	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji. str. 137
602100402.RAL9005	E	RAL 9005	3/4"	3/4"	kątowa	↑	↓	
602100402.S	E	Special	3/4"	3/4"	kątowa	↑	↓	
602100401.RAL	E	RAL	3/4"	3/4"	kątowa	↓	↑	
602100401.RAL9005	E	RAL 9005	3/4"	3/4"	kątowa	↓	↑	
602100401.S	E	Special	3/4"	3/4"	kątowa	↓	↑	
602100403.RAL	E	RAL	3/4"	3/4"	prosta			
602100403.RAL9005	E	RAL 9005	3/4"	3/4"	prosta			
602100403.S	E	Special	3/4"	3/4"	prosta			

ZESTAWY PRZYŁĄCZA JEDNOTWOROWE TYP 40

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
602100061.RAL	E	RAL	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji. str. 137
602100061.RAL9005	E	RAL 9005	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
602100061.S	E	Special	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
602100062.RAL	E	RAL	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602100062.RAL9005	E	RAL 9005	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602100062.S	E	Special	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602100073.RAL	E	RAL	M22x1,5	1/2"	prosta			
602100073.RAL9005	E	RAL 9005	M22x1,5	1/2"	prosta			
602100073.S	E	Special	M22x1,5	1/2"	prosta			



ASORTYMENT MALOWANY

ZESTAWY PRZYŁĄCZA JEDNOUTWOROWE TYP 50

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
602400051.RAL	E	RAL	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji. str. 137
602400051.RAL9005	E	RAL 9005	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
602400051.S	E	Special	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
602400052.RAL	E	RAL	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602400052.RAL9005	E	RAL 9005	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
602400052.S	E	Special	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	

PODWÓJNE PRZYŁĄCZE EKSKLUZYWNE DO GRZEJNIKA DOLNOZASILANEGO

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	informacje dodatkowe
601000017.RAL	E	RAL	M22x1,5	3/4"	kątowa	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji. str. 137
6010000101	E	RAL 9005	M22x1,5	3/4"	kątowa	
601000017.S	E	SPECIAL	M22x1,5	3/4"	kątowa	
601000018.RAL	E	RAL	M22x1,5	3/4"	prosta	
6010000102	E	RAL 9005	M22x1,5	3/4"	prosta	
601000018.S	E	SPECIAL	M22x1,5	3/4"	prosta	

ZESTAW PODWÓJNE PRZYŁĄCZE EKSKLUZYWNE DO GRZEJNIKA DOLNOZASILANEGO

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	nypie	informacje dodatkowe
6010000103*	E	RAL 9005	M22x1,5	3/4"	kątowa	tak	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji. str. 137
601000044.RAL	E	RAL	M22x1,5	3/4"	kątowa	tak	
601000044.S	E	Special	M22x1,5	3/4"	kątowa	tak	
6010000104*	E	RAL 9005	M22x1,5	3/4"	prosta	tak	
601000045.RAL	E	RAL	M22x1,5	3/4"	prosta	tak	
601000045.S	E	Special	M22x1,5	3/4"	prosta	tak	

* Zestaw z głowicą termostatyczną Brillant

ZESTAWY ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH ELEGANT

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	złączka
604200001.RAL		RAL	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200002.RAL		RAL	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200101.RAL		RAL	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200001.S		Special	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200002.S		Special	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200101.S		Special	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200001.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200002.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200101.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	1/2"	kątowa	Stal
604200021.RAL		RAL	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200022.RAL		RAL	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200111.RAL		RAL	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200021.S		Special	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200022.S		Special	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200111.S		Special	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal
604200021.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	1/2"	prosta	Cu
604200022.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	1/2"	prosta	Pex
604200111.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	1/2"	prosta	Stal

ZESTAWY ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH ELEGANT

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	złączka
604200011.RAL		RAL	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200012.RAL		RAL	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200011.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200012.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200011.S		Special	M22x1,5	1/2"	kątowa	Cu
604200012.S		Special	M22x1,5	1/2"	kątowa	Pex
604200121.RAL		RAL	M22x1,5	1/2"	kątowy	Stal
604200121.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	1/2"	kątowy	Stal
604200121.S		Special	M22x1,5	1/2"	kątowy	Stal
604200031.RAL		RAL	M22x1,5	1/2"	Prosty	Cu
604200032.RAL		RAL	M22x1,5	1/2"	Prosty	Pex
604200131.RAL		RAL	M22x1,5	1/2"	prosty	Stal
604200031.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	1/2"	Prosty	Cu
604200032.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	1/2"	Prosty	Pex
604200131.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	1/2"	prosty	Stal
604200031.S		Special	M22x1,5	1/2"	Prosty	Cu
604200032.S		Special	M22x1,5	1/2"	Prosty	Pex
604200131.S		Special	M22x1,5	1/2"	prosty	Stal

ASORTYMENT MALOWANY

ZESTAWY TERMOSTATYCZNE ELEGANT MINI

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa
603400041.RAL	E	RAL	M22x1,5	1/2"	kątowy		
603400041.S	E	Special	M22x1,5	1/2"	kątowy		
603400041.RAL9005	E	RAL9005	M22x1,5	1/2"	kątowy		
603400043.RAL	E	RAL	M22x1,5	1/2"	prosty		
603400043.S	E	Special	M22x1,5	1/2"	prosty		
603400043.RAL9005	E	RAL9005	M22x1,5	1/2"	prosty		
603400045.RAL	E	RAL	M22x1,5	1/2"	trójosiowy lewy	↑	↓
603400045.S	E	Special	M22x1,5	1/2"	trójosiowy lewy	↑	↓
603400045.RAL9005	E	RAL9005	M22x1,5	1/2"	trójosiowy lewy	↑	↓
603400071.RAL	E	RAL	M22x1,5	1/2"	trójosiowy prawy	↓	↑
603400071.S	E	Special	M22x1,5	1/2"	trójosiowy prawy	↓	↑
603400071.RAL9005	E	RAL9005	M22x1,5	1/2"	trójosiowy prawy	↓	↑

ZESTAWY TERMOSTATYCZNE SQUARE

kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana
605800013.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa	Cu
605800033.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa	Pex
605800053.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa	Stal
605800013.S	E	Special	1/2"	kątowa	Cu
605800033.S	E	Special	1/2"	kątowa	Pex
605800053.S	E	Special	1/2"	kątowa	Stal
605800013.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa	Cu
605800033.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa	Pex
605800053.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa	Stal
605800014.RAL	E	RAL	1/2"	osiowa	Cu
605800034.RAL	E	RAL	1/2"	osiowa	Pex
605800054.RAL	E	RAL	1/2"	osiowa	Stal
605800014.S	E	Special	1/2"	osiowa	Cu
605800034.S	E	Special	1/2"	osiowa	Pex
605800054.S	E	Special	1/2"	osiowa	Stal
605800014.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	osiowa	Cu
605800034.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	osiowa	Pex
605800054.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	osiowa	Stal

ZESTAWY GRZEJNIKOWE SQUARE

kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana
605800061.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa	Cu
605800061.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa	Cu
605800061.S	E	SPECIAL	1/2"	kątowa	Cu
605800067.RAL	E	RAL	1/2"	osiowa	Cu
605800067.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	osiowa	Cu
605800067.S	E	SPECIAL	1/2"	osiowa	Cu
605800081.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa	Pex
605800081.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa	Pex
605800081.S	E	SPECIAL	1/2"	kątowa	Pex
605800087.RAL	E	RAL	1/2"	osiowa	Pex
605800087.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	osiowa	Pex
605800087.S	E	SPECIAL	1/2"	osiowa	Pex
605800101.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa	Stal
605800101.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa	Stal
605800101.S	E	SPECIAL	1/2"	kątowa	Stal
605800107.RAL	E	RAL	1/2"	osiowa	Stal
605800107.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	osiowa	Stal
605800107.S	E	SPECIAL	1/2"	osiowa	Stal

ZESTAWY TERMOSTATYCZNE DUO-PLEX SQUARE

kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana	strona lewa	strona prawa
605900097.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa prawa	Cu	↑	↓
605900097.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa prawa	Cu	↑	↓
605900097.S.	E	Special	1/2"	kątowa prawa	Cu	↑	↓
605900098.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa prawa	Pex	↑	↓
605900098.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa prawa	Pex	↑	↓
605900098.S.	E	Special	1/2"	kątowa prawa	Pex	↑	↓
605900099.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa prawa	Stal	↑	↓
605900099.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa prawa	Stal	↑	↓
605900099.S.	E	Special	1/2"	kątowa prawa	Stal	↑	↓
605900100.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa lewa	Cu	↓	↑
605900100.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa lewa	Cu	↓	↑
605900100.S.	E	Special	1/2"	kątowa lewa	Cu	↓	↑
605900101.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa lewa	Pex	↓	↑
605900101.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa lewa	Pex	↓	↑
605900101.S.	E	Special	1/2"	kątowa lewa	Pex	↓	↑
605900102.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa lewa	Stal	↓	↑
605900102.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa lewa	Stal	↓	↑
605900102.S.	E	Special	1/2"	kątowa lewa	Stal	↓	↑

ASORTYMENT MALOWANY

ZESTAWY REGULACYJNE DUO-PLEX SQUARE

kod produktu		kolor	podłączenie grzejnika	figura	złączka zintegrowana	strona lewa	strona prawa
605900111.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa prawa	Cu	↑	↓
605900111.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa prawa	Cu	↑	↓
605900111.S	E	Special	1/2"	kątowa prawa	Cu	↑	↓
605900112.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa prawa	Pex	↑	↓
605900112.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa prawa	Pex	↑	↓
605900112.S	E	Special	1/2"	kątowa prawa	Pex	↑	↓
605900113.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa prawa	Stal	↑	↓
605900113.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa prawa	Stal	↑	↓
605900113.S	E	Special	1/2"	kątowa prawa	Stal	↑	↓
605900114.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa lewa	Cu	↓	↑
605900114.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa lewa	Cu	↓	↑
605900114.S	E	Special	1/2"	kątowa lewa	Cu	↓	↑
605900115.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa lewa	Pex	↓	↑
605900115.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa lewa	Pex	↓	↑
605900115.S	E	Special	1/2"	kątowa lewa	Pex	↓	↑
605900116.RAL	E	RAL	1/2"	kątowa lewa	Stal	↓	↑
605900116.RAL9005	E	RAL9005	1/2"	kątowa lewa	Stal	↓	↑
605900116.S	E	Special	1/2"	kątowa lewa	Stal	↓	↑

ZAWORY TERMOSTATYCZNE DO MONTAŻU GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	podłączenie grzałki	figura	złączka	strona lewa	strona prawa
604900040	E	RAL9005	M22x1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	
604900041	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	
604900042	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	
604900046.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	
604900047.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	
604900048.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	
604900046.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	
604900047.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	
604900048.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	
604900037	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Cu		↑
604900038	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Pex		↑
604900039	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Stal		↑
604900043.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Cu		↑
604900044.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Pex		↑
604900045.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Stal		↑
604900043.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Cu		↑
604900044.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Pex		↑
604900045.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Stal		↑

ZAWORY GRZEJNIKOWE DO MONTAŻU GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	podłączenie grzałki	figura	złączka	strona lewa	strona prawa
604900090.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	
604900091.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	
604900092.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	
604900096	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	
604900097	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	
604900098	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	
604900090.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↑	
604900091.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↑	
604900092.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↑	
604900087.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Cu		↑
604900088.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Pex		↑
604900089.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Stal		↑
604900093	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Cu		↑
604900094	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Pex		↑
604900095	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Stal		↑
604900087.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Cu		↑
604900088.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Pex		↑
604900089.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Stal		↑

ZAWORY POWROTNE DO MONTAŻU GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	podłączenie grzałki	figura	złączka	strona lewa	strona prawa
605000040	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↓	
605000041	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↓	
605000042	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↓	
605000046.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↓	
605000047.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↓	
605000048.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↓	
605000046.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Cu	↓	
605000047.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Pex	↓	
605000048.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa lewa	Stal	↓	
605000037	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Cu		↓
605000038	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Pex		↓
605000039	E	RAL9005	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Stal		↓
605000043.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Cu		↓
605000044.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Pex		↓
605000045.RAL	E	RAL	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Stal		↓
605000043.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Cu		↓
605000044.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Pex		↓
605000045.S	E	Special	M22 x 1,5	1/2"	1/2"	trójosiowa prawa	Stal		↓

ASORTYMENT MALOWANY

ZINTEGROWANE REGULACYJNE PRZYŁĄCZE DUO-PLEX 3/4 X M22X1,5

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	nypie	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
606300103.RAL		RAL	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	tak	↓	↑	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
606300104.RAL		RAL	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	nie	↓	↑	
606300103.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	tak	↓	↑	
606300104.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	nie	↓	↑	
606300103.S		Special	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	tak	↓	↑	
606300104.S		Special	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa	nie	↓	↑	
606300101.RAL		RAL	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	tak	↑	↓	
606300102.RAL		RAL	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	nie	↑	↓	
606300101.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	tak	↑	↓	
606300102.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	nie	↑	↓	
606300101.S		Special	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	tak	↑	↓	
606300102.S		Special	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa	nie	↑	↓	
606300105.RAL		RAL	M22x1,5	3/4"	prosta	tak			
606300106.RAL		RAL	M22x1,5	3/4"	prosta	nie			
606300105.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	3/4"	prosta	tak			
606300106.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	3/4"	prosta	nie			
606300105.S		Special	M22x1,5	3/4"	prosta	tak			
606300106.S		Special	M22x1,5	3/4"	prosta	nie			

str. 137

ZINTEGROWANE REGULACYJNE PRZYŁĄCZE JEDNOSTWOROWE

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	strona lewa	strona prawa	informacje dodatkowe
606300202.RAL		RAL	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
606300202.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
606300202.S		Special	M22x1,5	1/2"	kątowa lewa	↓	↑	
606300201.RAL		RAL	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
606300201.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
606300201.S		Special	M22x1,5	1/2"	kątowa prawa	↑	↓	
606300203.RAL		RAL	M22x1,5	1/2"	prosta			
606300203.RAL9005		RAL9005	M22x1,5	1/2"	prosta			
606300203.S		Special	M22x1,5	1/2"	prosta			

str. 137

ZŁĄCZKI


kod produktu		kolor	gwint wewnętrzny	złączka
602500002.RAL	E	RAL	M22x1,5 x 15 mm	Do instalacji Cu
602500002.RAL9005	E	RAL9005	M22x1,5 x 15 mm	Do instalacji Cu
602500002.S	E	Special	M22x1,5 x 15 mm	Do instalacji Cu
602600003.RAL	E	RAL	M22x1,5 – 16x2	Do instalacji z tworzywa sztucznego
602600003.RAL9005	E	RAL9005	M22x1,5 – 16x2	Do instalacji z tworzywa sztucznego
602600003.S	E	Special	M22x1,5 – 16x2	Do instalacji z tworzywa sztucznego
602700002.RAL	E	RAL	M22x1,5 x 1/2"	Do instalacji - rura Gz 1/2"
602700002.RAL9005	E	RAL9005	M22x1,5 x 1/2"	Do instalacji - rura Gz 1/2"
602700002.S	E	Special	M22x1,5 x 1/2"	Do instalacji - rura Gz 1/2"

ZESTAW RURKA Z ROZETĄ

kod produktu	kolor	średnica rurki	rozmiar rozety
603000083.RAL	RAL	22	45x8 mm
603000083.S	Special	22	45x8 mm
603000083.RAL9005	RAL9005	22	45x8 mm

ROZETA MASKUJĄCA PODWÓJNA

kod produktu	kolor	rozstaw otworów	średnica otworów
603000092.RAL	RAL	50 mm	ø22 mm
603000092.S	Special	50 mm	ø22 mm
603000092.RAL9005	RAL9005	50 mm	ø22 mm



ASORTYMENT MALOWANY

ASORTYMENT TECHNOLINE



Zestaw podwójne przyłącze ekskluzywne do grzejnika dolnozasilanego

601000072

Skład zestawu: zintegrowane przyłącze odcinające, 2 szt. nypel 1/2x3/4, głowica termostaticzna.

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	informacje dodatkowe
601000072	E	technoline	M22x1,5	3/4"	kątowa
601000073	E	technoline	M22x1,5	3/4"	prosta

Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.

str.
110-112



Zestaw Duo-plex Mini z głowicą Mini

606100088

Skład zestawu: duo-plex, głowica termostaticzna, 2 szt. nypel 1/2x3/4.

kod produktu	kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	informacje dodatkowe
606100088	E	technoline	M22x1,5	3/4"	kątowa lewa
606100092	E	technoline	M22x1,5	3/4"	prosta
606100090	E	technoline	M22x1,5	3/4"	kątowa prawa

Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.

str.
110-112



Zestaw termostatyczny Elegant Mini
603400053

Skład zestawu: głowica termostatyczna, zawór termostatyczny, zawór powrotny.

kod produktu		kolor	podłączenie instalacji	podłączenie grzejnika	figura	informacje dodatkowe
603400053		technoline	M22x1,5	1/2"	kątowa	Do zestawu należy domówić złączki zaciskowe do konkretnej instalacji.
603400054		technoline	M22x1,5	1/2"	prosta	
603400055		technoline	M22x1,5	1/2"	osiowa (zasilanie z lewej)	
603400078		technoline	M22x1,5	1/2"	osiowa (zasilanie z prawej)	

str.
110-112



Głowica termostatyczna Brillant Mini
601100026

kod produktu		nazwa produktu	kolor	zakres regulacji temperatury (°C)	gwint przyłączeniowy	wymiar zamknięcia zaworu	
601100026		Głowica termostatyczna Brillant	technoline	8 – 30	M30x1,5	11,5 mm	

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Partnerska 19
62-010 Główna

Sekretariat

tel: +48 61 830 50 05 , wewn. 1
kom. +48 514 187 699
sekretariat@schlosser.com.pl

Księgowość

tel: +48 61 830 50 05 , wewn. 3
ksiegowosc@schlosser.com.pl

Sprzedaż krajowa

tel: +48 61 830 50 05 , wewn. 2
kom. +48 602 276 057
info@schlosser.com.pl

Sprzedaż eksportowa

kom. +48 533 024 855
export@schlosser.com.pl


Dział zapewnienia jakości

Obsługa reklamacyjna klienta hurtowego,
indywidualnego, dostawców.
kom. +48 61 830 50 05, wewn. 6
kom. +48 504 257 184
reklamacje@schlosser.com.pl

Dział badań i rozwoju

Wsparcie techniczne, informacje/
dokumentacja produktowa, doradztwo
projektowe.
tech@schlosser.com.pl
tel. +48 61 830 50 05, wewn. 7
kom. +48 503 087 654
kom. +48 514 826 025

SCHLOSSER.COM.PL
PRODUKTY.SCHLOSSER.COM.PL



NOTATKI

[illegible]

NOTATKI

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



ul. Partnerska 19
62-010 Główna
tel: +48 61 830 50 05

info@schlosser.com.pl
www.schlosser.com.pl